



Wrocław 2021.05.17

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  
OFERENTÓW W ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA  
**Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej, usług  
bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych telefonów  
komórkowych na potrzeby Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka-  
Centrum Medycyny Ratunkowej**

**Pytanie nr 1:**

Wykonawca wnosi aby do umowy dodać postanowienie o tzw. udostępnieniu danych osobowych personelu/przedstawicieli Stron. Oczywiście jest bowiem, że do takiego udostępnienia dojdzie, a w wyniku tego Strony staną się niezależnymi administratorami w/w danych osobowych. Poniżej propozycja zapisów, które mogą zostać zmienione poprzez dostosowanie ich do faktycznych relacji pomiędzy Stronami:

4. Wzajemne udostępnienie danych osobowych pracowników i współpracowników Stron.

1) W celu wykonania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane swoich pracowników i współpracowników zaangażowanych w wykonywanie Umowy w celu umożliwienia utrzymywania bieżącego kontaktu przy wykonywaniu Umowy, a także – w zależności od specyfiki współpracy - umożliwienia dostępu fizycznego do nieruchomości drugiej Strony lub dostępu do systemów teleinformatycznych drugiej Strony.

2) W celu zawarcia i wykonywania Umowy, Strony wzajemnie udostępniają sobie dane osobowe osób reprezentujących Strony, w tym pełnomocników lub członków organów w celu umożliwienia kontaktu między Stronami jak i weryfikacji umocowania przedstawicieli Stron.

3) Wskutek wzajemnego udostępnienia danych osobowych osób wskazanych w ppkt 1) oraz 2) powyżej, Strony stają się niezależnymi administratorami udostępnionych im danych. Każda ze Stron jako administrator udostępnionych jej danych osobowych samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania udostępnionych jej danych osobowych, w granicach obowiązującego prawa i ponosi za to odpowiedzialność.

4) Strony wzajemnie przeکاżą swoim pracownikom i współpracownikom treść określonych przez drugą Stronę Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, przed udostępnieniem ich danych osobowych drugiej Stronie, udokumentują to przekazanie, a także będą przechowywały dokumentację przekazania w sposób zapewniający jej dostępność oraz integralność przez czas trwania Umowy, a także 5 lat dłużej.

5) Jeśli Koordynator Umowy Strony nie wskaże inaczej w formie pisemnej, elektronicznej lub e-mailowej, druga Strona, w wykonaniu obowiązku z ppkt 4), powinna użyć treści Informacji o danych osobowych dotyczącej pracowników i współpracowników drugiej Strony, dostępnej na stronie [www.\\_\\_\\_\\_\\_](http://www._____) (wersja Wykonawcy), [www.\\_\\_\\_\\_\\_](http://www._____) (wersja Zamawiającego).

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie proponowanego postanowienia dodając do § 13 ust. 4.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy § 11 umowy - Wnosimy o doprecyzowanie, iż naliczanie kar może nastąpić po zakończeniu procedury reklamacyjnej. Postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie reklamacji usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 284).

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów § 11 umowy.



**DOLNY  
ŚLĄSK**



**Pytanie nr 3:**

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu § 11 ust. 5 Umowy poprzez wykreślenie zapisu (w tym także zwrot utraconego zysku). Zamawiający zwraca uwagę, że przedmiotem umowy jest świadczenie przez Wykonawcę usług telekomunikacyjnych z tego względu termin ten odnosi się do korzyści, które można osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła, jednak mając na względzie charakter działalności Zamawiającego ta regulacja nie znajduje uzasadnienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów § 11 ust. 5 umowy.

**Pytanie nr 4:**

Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu § 11 ust. 5 Umowy, wskazującego, że roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Zwrócić należy uwagę, że wskazanie maksymalnej kwoty odszkodowania umożliwi oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów § 11 ust. 5 umowy.

**Pytanie nr 5:**

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy możliwym jest uzupełnienie treści postanowień Umowy o zapis, zgodnie z którym: „Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 8, § 11 ust.1, ust. 2 umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”? Wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych daje możliwość oceny ryzyka związanego z realizacją umowy. Podkreślenia wymaga, że kary umowne powinny służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy. Gdyby jednak Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej wysokości 20% wartości Umowy brutto, Wykonawca zwraca się o wskazanie i rozważenie innej wartości procentowej. Kary powinny służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie treści postanowień Umowy o zapis następującej treści:

„Pkt 8. Całkowita suma kar umownych naliczonych na podstawie § 8, § 11 ust. 1 i ust. 2 umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1.”

**Pytanie nr 6:**

W związku z treścią § 11 ust.6 umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie kar umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie treści postanowień umowy o proponowany zapis.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparacyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że część komparacyjna Umowy obejmować będzie wszelkie dane wymagane w art. 374 § 1 Ksh.



**Pytanie nr 8:**

Zwracamy się do Zamawiającego o modyfikację treści SIWZ – wymagany terminal Xiaomi REDMI 9C NFC nie posiada 5G.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w treści SIWZ w Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 21 ppkt 3) wykreśla wymóg „Internet 5G”.

**Pytanie nr 9:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ilekroć dokumentacja zapytania ofertowego stanowi o bezpłatnej usłudze (nielimitowanych połączeniach na krajowe numeru stacjonarne) należy pod tym pojęciem rozumieć usługi, których koszt wliczony będzie w opłatę abonamentową?

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że ilekroć dokumentacja zapytania ofertowego stanowi o bezpłatnej usłudze (nielimitowanych połączeniach na krajowe numeru stacjonarne) należy pod tym pojęciem rozumieć usługi, których koszt wliczony będzie w opłatę abonamentową.

**Pytanie nr 10:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że opłaty za usługi, które nie zostały wymienione OPZ (nie ujęte w opłatach abonamentowych), z których korzystać będzie zamawiający będą rozliczane zgodnie z cennikiem wykonawcy obowiązującym dla klientów biznesowych.

**Odpowiedź:****Pytanie nr 11:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że protokół odbioru sprzętu telekomunikacyjnego objętego przedmiotem zamówienia będzie podpisany w dniu dostawy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że podpisze protokół odbioru sprzętu telekomunikacyjnego objętego przedmiotem zamówienia w dniu dostawy pod warunkiem, że dostarczony sprzęt będzie kompletny.

**Pytanie 12:**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że dodatkowe aktywacje nie będą połączone z zakupem dodatkowego sprzętu telekomunikacyjnego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że dodatkowe aktywacje nie będą połączone z zakupem dodatkowego sprzętu telekomunikacyjnego.

**Pytanie nr 13:**

Wykonawca wnosi o uzależnienie poszczególnych przypadków odpowiedzialności wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy od wystąpienia „zwłoki” po jego stronie. Tym samym, ilekroć w projekcie Umowy § 11 ust.1-3 Zamawiający posługuje się terminem „opóźnienie”, Wykonawca wnosi o wprowadzenie terminu „zwłoka”. Opóźnienia są bowiem następstwem także takich okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (np. zależnych wyłącznie od Zamawiającego lub podmiotu trzeciego), w konsekwencji czego nie powinny one stanowić podstawy odpowiedzialności wykonawcy. W przypadku podtrzymania obecnego rozwiązania przez Zamawiającego konieczne będzie uwzględnienie powyższego ryzyka w ofercie cenowej przez wykonawców ubiegających się o zamówienie, co prowadzić będzie do zwiększenia ceny ofertowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający zmienia zapisy w projekcie Umowy § 11 ust.1-3, które otrzymują następujące brzmienie:



**„§ 11.  
Kary umowne**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań określonych w ramach niniejszej umowy.
3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy dzień zwłoki, staje się wymagalne:
  - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu,
  - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.”

**Pytanie nr 14:**

OPZ – punkt 21 pkt 1,2 Zamawiający w opisie równoważności modeli nie opisał rodzaju matrycy które powinny posiadać modele równoważne. Czy Zamawiający wymaga dla modeli równoważnych do A52 i S20FE 5G również matrycy typu SuperAMOLED 90hz i SuperAMOLED 120hz ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że dla modeli równoważnych do A52 i S20FE 5G wymaga matrycy typu SuperAMOLED 90hz i SuperAMOLED 120hz.


**Pytanie nr 15:**

OPZ – punkt 21 ppkt 3. Wnosimy o usunięcie wymogu łączności „5G” dla telefonu równoważnego do Xiaomi Redmi 9C ponieważ ten model nie posiada modułu 5G tym samym trudno wymagać od modelu równoważnego takiej funkcji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wykreślił wymóg 5G odpowiadając na Pytanie nr 8.

Doñośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka  
- Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2  
54-049 Wrocław  
NIP: 8992228560, REGON: 006320384  
KRS: 0000040364

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  
  
mgr Tomasz Dymyt

