

Lp.	Nazwa badania	Szacowa na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godz.		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
					Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NT pro-BNP (ICD-9: N24)	35021				do 8 g		do 1 g	w miejscu	200
2	Troponina ultraczuła (ICD-9: O61)	94377				nie dotyczy		do 30 m	w miejscu	200
3	Prokalcitonina, ilościowo (ICD-9: N58)	17321				do 8 g		do 4 g	w miejscu	200
4	Próba zgodności serologicznej z jedną jednostką krwi (ICD-9: E20)	45500				do 4 g		do 1 g	w miejscu	200
5	Morfologia krwi (pełna) (ICD-9: C55)	309074				do 8 g		do 1 g	w miejscu	150
6	CRP, ilościowo (ICD-9: I81)	188909				do 8 g		do 40 m	w miejscu	150
7	Grupa krwi (ICD-9: E65)	45497				do 2 g		do 1 g	w miejscu	150
8	D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49)	36285				do 8 g		do 40 m	w miejscu	150
9	TSH (ICD-9: L69)	73651				do 8 g		do 2 g	w miejscu	150
	Panel przeciwciał przeciwdrobnoustrojowych (ANAS3) met. immunoblot (ICD-9: O21)	3845				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	150
10	P-ciąża p/Adenovirusom IgG	2234				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	150
11	P-ciąża p/Adenovirusom IgM	2234				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	100
12	APTT (ICD-9: G11)	119534				do 8 g		do 40 m	w miejscu	100
13	Potas (ICD-9: N45)	267343				do 8 g		do 40 m	w miejscu	100
14	Sód (ICD-9: O35)	263232				do 8 g		do 40 m	w miejscu	100
15	Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91)	3811				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	100
16	Metoksykatecholaminy w DZM (M, N, 3-M) (ICD-9: M99)	1610				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	100
17	Kreatynina (ICD-9: M37)	245431				do 8 g		do 40 m	w miejscu	100
18	Badanie przegładowe allopregnicia (ICD-9: E05)	718				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	10
19	ACTH Hormon tropowy (ICD-9: L63)	6273				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	100
20	CK-MB, aktywność (ICD-9: M19)	42235				do 8 g		do 40 m	w miejscu	100
21	Glukoza (ICD-9: L43)	191647				do 1 g		do 40 m	w miejscu	100

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badan	Zatęcznik 1a do oferty. Wartość punktowa RANGI
23	PT (INR) (ICD-9: G21)	129350				do 8 g		do 40 m	w miejscu	80
24	P/ciata p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. Elisa	1694				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	80
25	P/c. p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD- 9: N89)	2086				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	80
26	Mocznik (ICD-9: N13)	166118				do 8 g		do 40 m	w miejscu	80
27	P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (pANCA i CANCA) met. IIF (ICD-9: N69)	1642				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	80
28	Kortyzol (ICD-9: M31)	10699				do 8 g		do 8 g	w miejscu	80
29	Gazometria podstawowa (pH, PCO ₂ , PO ₂) (ICD-9: O29)	13841				do 1 g		do 40 m	w miejscu	80
30	anty-CCP (ICD-9: N66)	3682				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	80
31	Narkotyki panel w moczu, jakościowo - oznaczane minimurn: amfetamina, metaamfetamina, ecstazy, kanabinoidy, marihuana, kokaina.	3012				do 1 g		do 40 m	w miejscu	80
32	Lipaza (ICD-9: M67)	18924				do 8 g		do 40 m	w miejscu	80
33	Clostridium difficile, antygen GDH,toksyna A/B w kale ICD- 9: S81)	1421				do 2 g		nie dotyczy	w miejscu	80
34	Antykoagulant tuczniowy (ICD- 9: N89)	2460				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	80
35	Krew posiew - DODATNI z antibiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	2895				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	80
36	Mocz - badanie ogólne + osad (ICD-9: A01)	61327				do 8 g		do 40 m	w miejscu	80
37	Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59)	6953				do 8 g		do 40 m	w miejscu	80
38	ALT (ICD-9: I17)	96521				do 8 g		do 40 m	w miejscu	80
39	Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)	25032				do 8 g		do 1 g	w miejscu	80
40	AST (ICD-9: I19)	93694				do 8 g		do 40 m	w miejscu	80

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badan	wartosc punktowa RANGI
41	Krew posiew beztlenny - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	2445				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	80
42	Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - hiperprotrombinemia - gen protrombiny (czynnik II)	425				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	50
43	Krew posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	9189				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	50
44	anty-TPO (ICD-9: O09)	5589				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	50
45	17-hydroksyprogesteron (ICD- 9: L79)	1774				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	50
46	Panel w kierunku miostitis (Mi- 2, Ku, PM, Scl, Jo-1, pl-7, pl-12, Pl-12) (ICD-9: O21)	735				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	50
47	P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15)	1594				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	50
48	Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo (ICD-9: P79)	2436				do 1 g		do 40 m	w miejscu	50
49	Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77)	3158				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	50
50	Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75)	3154				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	50
51	Mocz posiew - UJEMNY(bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	8517				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	50
52	Krew posiew beztlenny - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD- 9: 91.831)	8467				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	50
53	Mocz posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	4947				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	50
54	CK (ICD-9: M18)	34682				do 8 g		do 40 m	w miejscu	50
55	Androstendion (ICD-9: I31)	1747				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	50
56	Borelioza IgG (ICD-9: S21)	4798				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	50
57	Hemoglobina glikowana (ICD- 9: L55)	7965				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	50
58	Borelioza IgM (ICD-9: S25)	4649				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	50

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badan	Zatacznik 1a do oferty. wartosc punktowa RANGI
59	Wydzielina oskrzelowa posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	3435				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	50
60	Kortyzol w DZM (ICD-9: M31)	1754				do 72 g		do 24 g	w miejscu	50
61	FT4 (ICD-9: O69)	13133				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	50
62	Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33)	3346				do 1 g		do 40 m	w miejscu	50
63	Inny materiał posiew beztlenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	7013				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	50
64	Borelioza IgM met. western- blot (ICD-9: S27)	749				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	50
65	PSA całkowity (ICD-9: I61)	9598				do 8 g		do 8 g	w miejscu	50
66	CEA (ICD-9: I53)	5945				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	50
67	Cholesterol HDL (ICD-9: K01)	26081				do 8 g		do 1 g	w miejscu	50
68	Borelioza IgG met. western- blot (ICD-9: S23)	693				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	50
69	Etanol, ilościowo (ICD-9: P31)	12874				do 1 g		do 40 m	w miejscu	50
70	Katecholaminy (A,NA,D) w DZM (ICD-9: M15)	881				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	50
71	FT3 (ICD-9: O55)	10114				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	50
72	CA 19-9 (ICD-9: I45)	4942				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	50
73	Quantiferon TB, test IGRA (ICD-9: L99)	369				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	50
74	HCV przeciwciała (ICD-9: V48)	4905				do 24 g		do 8 g	w miejscu	50
75	Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, ASMA, anty- LKM, anty-LSP, anty-SLA) met. IFF, DID	309				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	50
76	CA 72-4 (ICD-9: I49)	1358				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	50
77	Insulina (ICD-9: L97)	6346				do 72 g		do 24 g	w miejscu	50
78	Immunofluorescencja (A, G, M, kap, lam) (ICD-9: I86)	597				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	50
79	Amoniak (ICD-9: I23)	2942				do 1 g		do 40 m	w miejscu	50
80	Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75)	2916				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	50

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
81	Aldosteron (ICD-9: I15)	1131				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	50
82	P/c. onkoneuronalne met. IIF (ICD-9: O03)	273				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	50
83	Glikol etylenowy, ilościowo (ICD-9: P27)	588				do 1 g		do 40 m	w miejscu	50
84	Mielogram (ICD-9: C51)	694				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	50
85	CA 125 (ICD-9: I41)	4234				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	50
86	Wymaz z rany - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	2198				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	50
87	Biako S wolne (ICD-9: G07)	629				do 168 g		nie dotyczy	w miejscu	50
88	Bilirubina całkowita (ICD-9: I89)	40949				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
89	Biako oligoklonalne w PMR	609				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
90	Prolaktyna (ICD-9: N59)	5379				do 8 g		do 8 g	w miejscu	10
91	Cyfra 21-1, marker raka płuc	1046				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
92	Proteinogram (ICD-9: I79)	5043				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	10
93	Biako C, aktywność (ICD-9: G05)	602				do 8 g		do 1 g	w miejscu	10
94	Panel neurologiczny rozszerzony BLOT (IB) (anty-CV2, anty-PNMA2 (Ma-2/Ta), anty-RI, anty-Yo, anty-Hu, anty-reakowerna, anty-SOX1, anty-tylna, anty-Zic4, anty-GAD65, anty-Tr (DNER))	202				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
95	Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne (ICD-9: A03)	1925				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
96	Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03)	1143				do 8 g		do 2 g	w miejscu	10
97	Czynnik V Leiden	302				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
98	Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo (ICD-9: R05)	703				do 1 g		do 40 m	w miejscu	10
99	C-peptyd (ICD-9: N33)	1071				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	10
100	Parathormon (Intact) (ICD-9: N30)	2139				do 72 g		do 24 g	w miejscu	10
101	PSA wolny (ICD-9: I63)	2057				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	10

Lp.	Nazwa badania	na ilość	Cena brutto za 1	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
		badan w okresie 60 m-cy								
102	17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73)	410				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
103	CA 15-3 (ICD-9: I43)	3240				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
104	anty-TG (ICD-9: O18)	4315				do 8 g		do 8 g	w miejscu	10
105	Kwas foliowy (ICD-9: M41)	2559				do 8 g		do 4 g	w miejscu	10
106	Panel przeciwciał przeciwiądrowych test kompleksowy (ANA2) met. IIF, DID	381				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
107	HIV Ag/Ab (Combo) (ICD-9: F91)	1985				do 8 g		do 2 g	w miejscu	10
108	Witamina B12 (ICD-9: O83)	3518				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	10
109	Cholesterol całkowity (ICD-9: I99)	33098				do 8 g		do 1 g	w miejscu	10
110	Chloroki (ICD-9: I97)	32938				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
111	HbC przeciwciała całkowite (ICD-9: V31)	1380				do 72 g		do 24 g	w miejscu	10
112	Amylaza (ICD-9: I25)	19006				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
113	P-ciata p/Chlamydia trachomatis IgG	1152				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
114	17-ketosteroidy w DZM (ICD-9: M17)	317				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
115	Beta-HCG (ICD-9: L47)	1865				do 8 g		do 4 g	w miejscu	10
116	DHEA-SO4 (ICD-9: K27)	3127				do 72 g		do 24 g	w miejscu	10
117	Fosfatasa zasadowa (ICD-9: L11)	22550				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
118	Fibrynogen (ICD-9: G53)	5847				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
119	Digoksyyna, ilościowo (ICD-9: T17)	960				do 1 g		do 40 m	w miejscu	10
120	Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63)	646				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
121	Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07)	339				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
122	Trójglicerydy (ICD-9: O49)	26287				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	10
123	Nadkrzepliwość wrodzona (Czynnik V Leiden+Mutacja 20210 G-A genu protrombiny)	195				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
124	Hbs antygen (ICD-9: V39)	4212				do 8 g		do 3 g	w miejscu	10

Załącznik 1a do oferty.

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	1a do oferty. wartość punktowa RANGI
125	Panel wątrobowy rozszerzony BLOT - (AMA-M2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52)	110				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
126	GGTP (ICD-9: L31)	20841				do 8 g		do 1 g	w miejscu	10
127	Metanol, ilościowo (ICD-9: P65)	547				do 1 g		do 40 m	w miejscu	10
128	Ferrytyna (ICD-9: L05)	2043				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	10
129	Borelioza IgG w PMR (ICD-9: S21)	591				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
130	Borelioza IgM w PMR (ICD-9: S25)	588				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
131	TIBC (ICD-9: O93)	2535				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	10
132	Wydzielina oskrzelowa posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	2283				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	10
133	Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75)	585				do 1 g		do 40 m	w miejscu	10
134	Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11)	2460				do 8 g		do 4 g	w miejscu	10
135	IGF-1 (ICD-9: O32)	506				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	10
136	Kwas moczowy (ICD-9: M45)	17261				do 8 g		do 4 g	w miejscu	10
137	P-ciata pigranulocytarne ANCA typ świecenia (ICD-9: N69)	466				do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
138	P/c. p. receptorom acetylocholiny (anty-AChR) met. RIA (ICD-9: N93)	189				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
139	LH (ICD-9: L67)	1966				do 72 g		do 24 g	w miejscu	10
140	Inny materiał posiew bezlenowy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	686				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	10
141	P-ciata płytki (IB)	84				do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
142	AFP (ICD-9: L07)	2122				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	10
143	Posiew ropy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	830				do 168 g		nie dotyczy	w miejscu	10
144	Preparat AFB met. fluorescencyjna	936				do 4 tygodni		nie dotyczy	bez wskazania	10

Lp.	Nazwa badania	na ilosc	Cena brutto za 1	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Załącznik 1a do oferty.
		badan w okresie 60 m-cy								wartosc punktowa RANGI
145	Testosteron (ICD-9: O41)	1836				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	10
146	FSH (ICD-9: L65)	2025				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	10
147	Wapń całkowity (ICD-9: O77)	13994				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
148	Magnez (ICD-9: M87)	12120				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
	Panel przeciwciał przeciwdrozwych test przesiewowy (ANA1) met. IIF (ICD-9: O21)	401				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
149	(ICD-9: O21)	401				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
150	Estradiol (ICD-9: K99)	1719				do 48 g		nie dotyczy	w miejscu	10
151	Chromogranina A (ICD-9: K08)	281				do 168 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
152	Progesteron (ICD-9: N55)	1632				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	10
153	P/ciała p. mitochondrialne (AMA) met. IFF	312				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
	P-ciała p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (MPO, PR3)	230				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
154	ANCA (MPO, PR3)	230				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
155	P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MuSK) met. RIA (ICD-9: 9)	149				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
156	UIBC (ICD-9: O93)	2595				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	10
157	Wymaz z rany - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1555				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	10
	Wymaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1493				do 72g		nie dotyczy	w miejscu	10
158	RF, ilościowo (ICD-9: K21)	4246				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	10
159	IgG w PMR	581				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
160	Badanie przesiewowe w zatruciach lekami met. chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas	103				do 1 g		do 40 m	w miejscu	10
162	HbS przeciwciała (ICD-9: V42)	571				do 24 g		do 8 g	w miejscu	10
163	IgG (ICD-9: L93)	950				do 8 g		do 4 g	w miejscu	10
164	P/c przeciwi akwaporynie 4 met. IIF	108				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
165	OB (ICD-9: C59)	13162				do 8 g		do 2 g	w miejscu	10

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANCI
166	Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: 087)	151				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
167	Miedź, ilościowo (ICD-9: G68)	261				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
168	Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA	235				do 8 g		do 4 g	w miejscu	10
169	HIV test potwierdzenia met. WB	72				do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
170	Żelazo (ICD-9: 095)	5762				do 8 g		do 2 g	w miejscu	10
171	Białko całkowite (ICD-9: 177)	10330				do 8 g		do 1 g	w miejscu	10
172	Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył / trombofilii - badanie 2 mutacji w genie MTHFR	34				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	10
173	Czas trombinowy (ICD-9: G25)	5853				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
174	Rozmaz krwi (manualnie) (ICD 9: C32)	5246				do 8 g		do 4 g	w miejscu	10
175	Panel autoimmunologicznego zapalenia mózgu (ILF) (anty-NMDA, anty-AMPA1, anty-AMPA2, anty-GABA B, anty-LGI1, anty-CASPR2)	45				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	10
176	Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65)	537				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
177	Wapń zjonizowany met. ISE (ICD-9: O75)	1353				do 8 g		do 1 g	w miejscu	10
178	P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)	134				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	10
179	Transferyna (ICD-9: O43)	979				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	5
180	Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) (ICD-9: M39)	158				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
181	HCV met. PCR, jakościowo (ICD-9: V55)	79				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
182	Zarodniki grzybów (ICD-9: 91.891)	79				do 4 g		do 2 g	w miejscu	5
183	Haptoglobina	237				do 8 g		do 2 g	w miejscu	5
184	Ceruloplazmina (ICD-9: 195)	295				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
185	Fosfor nieorganiczny (ICD-9: L23)	6518				do 8 g		do 1 g	w miejscu	5

Lp.	Nazwa badania	na ilość	Cena brutto za 1	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Załącznik 1a do oferty.	
		badan w okresie 60 m-cy							Miejsce wykonania badań	wartość punktowa RANGI
186	Kalcitonina (ICD-9: M11)	242				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	5
	Posiew w kierunku Mycobacterium tuberculosis – szybki system (Gruźlica) (bad. bakter.)	70				do 8 tygodni - wynik ujemny		nie dotyczy	bez wskazania	5
187	Testosteron wolny (ICD-9: O41)	146				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	5
188	Płyn z jamy ciała badanie ogólne	399				do 8 g		do 1 g	w miejscu	5
189	Krew posiew - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	780				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
190	EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50)	219				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
191	Hormon wzrostu (ICD-9: L71)	444				do 72 g		do 24 g	w miejscu	5
192	Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25)	117				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
193	Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo	94				do 72 g		do 24 g	bez wskazania	5
194	NSE (Neurospecja enolaza) (ICD-9: K85)	146				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
195	CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23)	367				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
196	EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49)	192				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
197	P/c. p. endomysium i gliadynie w kl. IgA i IgG (łącznie) met. IIF	39				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
198	Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91)	166				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
199	Wymaz ze zmian skórnych DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	288				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
200	Albumina (ICD-9: I09)	6285				do 8 g		do 1 g	w miejscu	5
201	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	655				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	5
202	SHBG (ICD-9: I83)	177				do 72g		nie dotyczy	w miejscu	5
203	Lamotygina	39				do 1 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
204	CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19)	333				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	5

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	wartość punktowa RANGI
	Wymaz pobrany śródoperacyjnie z									
206	antibiogramem	588				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
207	Kat - krew ujęta (bez diety) (ICD-9: A17)	1469				do 1 g		nie dotyczy	w miejscu	5
208	Kwas dekarbaminolewulinowy w moczu	65				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
209	HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR (ICD-9: F65)	81				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
210	Barbiturany w surowicy, ilościowo (ICD-9: P13)	163				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
211	Glukoza met. kapilarna (ICD-9: L43)	4135				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
212	Kat - rota i adenowirusy (ICD-9: F37)	151				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	5
213	IgA (ICD-9: L85)	365				do 8 g		do 4 g	w miejscu	5
214	IgM (ICD-9: L95)	355				do 8 g		do 4 g	w miejscu	5
215	HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR (ICD-9: F64)	74				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
216	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew beztenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	528				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	5
217	Kat posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	526				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	5
218	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDb, GQ1b), IgG	53				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
219	Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG	53				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
220	Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33)	4022				do 8 g		do 1 g	w miejscu	5
221	Parowirus B19 IgG i IgM (ICD-9: F35)	45				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
222	Kwas wanilinomigdatowy w DZM (VMA) (ICD-9: M47)	96				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	5
223	Coxsackie wirusy przeciwciała	33				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
224	Karboksynemoglobina, ilościowo (ICD-9: P41)	185				do 30 m		do 15 m	w miejscu	5
225	Benzodiazepiny w moczu, ilościowo (ICD-9: P21)	108				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
226	Retikulyocyty (ICD-9: C69)	2249				do 8 g		do 1 g	w miejscu	5

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Załącznik 1a do oferty. wartość punktowa RANGI
227	HbS antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41)	113				do 72 g		do 24 g	w miejscu	5
228	Bezpośredni test antyglutulinowy (ICD-9: E21)	175				do 2 g		do 1 g	w miejscu	5
229	VDRL w PMR	14				do 14 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
230	Aceton	65				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
231	Posiew w kierunku M. tuberculosis – met. konwencjonalna (Gruźlica) (bad. bakter.)	75				do 12 tygodni - wynik ujemny		nie dotyczy	bez wskazania	5
232	Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05)	103				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
233	Albuminy w PMR	581				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
234	Posiew ropy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	394				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	5
235	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	168				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
236	Serotonina w surowicy	36				do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
237	P-ciata p/neuronalne metoda IFT	27				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
238	Izopropanol	45				do 1 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
239	Odkleszczowe zapalenie mózgu, przeciwciała w klasie IgG	63				do 72 g		do 24 g	bez wskazania	5
240	HBe przeciwciała (ICD-9: V38)	110				do 24 g		do 8 g	w miejscu	5
241	Mikroalbumina w moczu	334				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	5
242	HIV RNA (wiremia)	7				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
243	Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27)	84				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
244	Bartonelloza (B. henselae, B. quintana), IgM met. IIF	31				do 72g		do 72g	bez wskazania	5
245	Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella UJEMNY (bad. bakter.) (ICD- 9: 91.831)	312				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	5
246	HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo (ICD-9: F65)	41				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badan	Wartosc punktowa RANGI
247	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: N79)	50				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
248	HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo (ICD-9: F64)	39				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
249	Toksoplazmoza IgG (ICD-9: X41)	149				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
250	Toksoplazmoza IgM (ICD-9: X45)	146				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
251	Wymaz z nosa - DODATNI z antibiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	118				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
252	Wymaz z nosa - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	271				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	5
253	Rtęć w moczu, jakościowo	21				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
254	Osmolalność surowicy (ICD-9: N25)	537				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	5
255	ANA Profil 1 (ANA półściowo (mianno) + typ świecenia (na komórkach Hep- 2) oraz met. IB: RNP/Sm, Sm, SS-A (Ro), Ro- 52, SS-B (La), Scl-70, Jo-1, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P)	26				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
256	Tyreoglobulina	82				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
257	HBe antygen	82				do 24 g		do 8 g	w miejscu	5
258	P-ciata p/serotypom Yersinia sp.	14				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
259	Yersinia spp. IgM (ICD-9: U88)	31				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
260	Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33)	58				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
261	Klozapina (norklozapina)	14				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
262	Baclofen	15				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
263	Białko 14-3-3	10				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
264	Hbc przeciwciała IgM (ICD-9: V33)	58				do 72 g		do 24 g	w miejscu	5

Załącznik 1a do oferty.

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
265	Amylaza w moczu (ICD-9: I25)	883				do 8 g		do 40 m	w miejscu	5
266	Badanie jętkowości powietrza	69				do 96g		nie dotyczy	w miejscu	5
267	Enterowirusy IgM w PMR (ICD-9: F28)	31				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
268	Kokaina w moczu, jakościowo (ICD-9: P45)	27				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
269	ASO, ilościowo (ICD-9: U75)	583				do 8 g		do 1 g	w miejscu	5
270	Kat - pasaż (1 ozn.) (ICD-9: A21)	226				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
271	Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68)	21				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
272	Enterowirusy IgG w PMR (ICD-9: F29)	29				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
273	Miedź w moczu, ilościowo (ICD-9: G68)	29				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
274	Kat - badanie ogólne	219				do 24 g		do 24 g	w miejscu	5
275	Cholinoesteraza (ICD-9: K95)	103				do 8 g		do 2 g	w miejscu	5
276	Aldosteron w moczu	41				do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
277	Wapń w DZM (ICD-9: O77)	926				do 8 g		do 40 m	w miejscu	5
278	Hormon antydiuretyczny (wazopresyna, ADH)	17				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
279	Kortyzol w ślinie	39				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	5
280	EBV (Epstein-Barr wirus) IgG w PMR (ICD-9: F49)	45				do 240 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
281	Bilirubina związana (bezpłodnia) (ICD-9: I87)	1334				do 8 g		do 40 m	w miejscu	5
282	P-ciata p/ładrowe ANA - wybrane antygeny (ELISA) - (dsDNA, histony, rybosomalne białko P, nRNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromery)	53				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
283	P-ciata p/gangliozydowi GM1 IgM	9				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
284	P-ciata p/Coxiella burnetii (faza I IgM i IgG, faza II IgM i IgG)	5				do 15 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
285	Osmolalność moczu (ICD-9: N25)	271				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	5

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badan	wartosc punktow RANGI
286	Ołów w moczu jakościowo	21				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
287	Marhuana (kanabinoidy/THC) w moczu, jakościowo (ICD-9: P44)	58				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
288	Panel diagnostyki miastonii (ASMA, AR-AB)	9				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
289	P-ciata p/receptorowi NMDA	17				do 15 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
290	L-karnityna	9				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
291	CMV DNA ilościowo	3				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
292	CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR (ICD-9: F23)	34				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
293	Mioglobina	34				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	5
294	Lt, ilościowo (ICD-9: M73)	105				do 8 g		do 2 g	w miejscu	5
295	HBV DNA jakościowo	10				do 3 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
296	P-ciata p/ludzkemu Herpeswirusu typu 6 IgG	9				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
297	CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR (ICD-9: F19)	33				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
298	P-ciata p/HAH IgM	38				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
299	P-ciata p/gangliozydowi GM1 IgG	7				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
300	Analiza kamieni moczowych	21				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	5
301	Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07)	46				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
302	Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (ICD-9: 91.831)	45				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	5
303	P-ciata p/wirusom ECHO	9				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
304	P-ciata p/Legionella pneumophila IgM	10				do 8 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
305	Normetanefryna w DZM (ICD- 9: N01)	7				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
306	P-ciata p/ludzkemu Herpeswirusu typu 6 IgM	9				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
307	DHEA (ICD-9: K25)	29				do 72 g		do 24 g	w miejscu	5
308	Chlamydia pneumoniae antigen met. IIF	19				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	5
309	P-ciata p/gangliozydowi GO1b IgG	5				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
310	P-ciata p/Leigionella pneumophila IgG	10				do 8 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
311	Yersinia spp. IgG (ICD-9: U87)	14				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
312	Kał posiew - DODATNI z antibiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	46				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
313	Methemoglobin, ilościowo (ICD-9: P61)	34				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
314	Bardzo długołańcuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA (ICD-9: 10606.05-06)	2				do 72g		do 72g	bez wskazania	5
315	P-ciata p. mięśniom gładkim (ASMA) met. IIF	17				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
316	Renina	10				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
317	Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13)	26				do 1 g		do 40 m	w miejscu	5
318	P-ciata p/Leigionella pneumophila IgA	5				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
319	Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13)	55				do 24 g		do 24 g	bez wskazania	1
320	IgE całkowite	60				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
321	Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55)	21				do 1 g		do 40 m	w miejscu	1
322	SS-A Autoprzeciwiata przeciwno SS-A, cytoplazmatycznej	15				do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
323	SS-B Autoprzeciwiata przeciwno SS-B, jądrowej	15				do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
324	HE4 Antygen nowotworowy (ICD-9: I52)	15				do 72 g		do 72g	bez wskazania	1
325	Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. IIF	15				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
326	P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) (ICD-9: E05)	48				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
327	T3 (ICD-9: O51)	91				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	1

Załącznik 1a do oferty.

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	wartość punktowa RANGI
	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew beztlenowy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	39				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
328	P-cięcia p/m. szkieletowym ASMA	17				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
329										
330	Kwas beta-hydroksymasłowy	14				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
331	P-cięcia p/wirusowi kleszcz. zap. mózgu IgM (TBE)	19				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
332	T4 (ICD-9: O67)	89				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	1
333	P-cięcia p/kanatom potasowym VGKC (IIF)	3				do 21 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
334	P-cięcia p/HAH total	26				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
335	Porfobilinogen PBG	7				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
336	Bilirubina wolna (pośrednia) (ICD-9: 191)	442				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
	Wymaz ze zmian skórnych UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	84				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
337	Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23)	513				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1
338	Kat - resztki pokarmowe (ICD-9: A23)	45				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	1
339	P-cięcia p/endomysium IgA i IgG (Profil)	9				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
340	Beta2-mikroglobulina	26				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
341	Adrenalina (ICD-9: 105)	7				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
342										
343	Punktat posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	75				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
344	Salmonella - typowanie serologiczne	9				do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
345	Wirus ospy wietrznej VZV DNA	5				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
346	P-cięcia p/Mycoplasma pneumoniae IgA	26				do 3 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
347	Osteokalcyne (ICD-9: N27)	9				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
348	Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15)	279				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Załącznik wartość 1a do oferty. punktowa RANGI
349	P-ciata p/wirusowi ospy wielznej IgM VZV	14				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
350	EBV (Epstein-Barr wirus) IgM w PMR (ICD-9: F50)	17				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
351	P-ciata p/Yersinia enterocolitica IgA	10				do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
352	Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	27				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
353	Punktat posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	27				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
354	Topiramet	3				do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
355	Biało w DZM (ICD-9: A07)	312				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1
356	Mononukleozę zakaźną, jakościowo (ICD-9: F55)	36				do 8 g		do 1 g	bez wskazania	1
357	VDRL (ICD-9: U79)	135				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	1
358	Pneumocystis carinii PCR	2				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
359	Metanefryna w DZM (ICD-9: M97)	3				do 240 g		nie dotyczy	w miejscu	1
360	Arsen w moczu jakościowo	5				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
361	Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA) (etap)	5				do 4 tygodni			bez wskazania	1
362	P-ciata p/Chlamydia trachomatis IgA	17				do 3 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
363	Campylobacter - antygen w kałe	9				do 4 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
364	Profil aminokwasów	2				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
365	Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (i innych spondyloartropatii) - HLA-B27	3				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
366	Glista (Ascaris Lumbricoides) p/c IgG	12				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	wartość punktowa RANGI
367	Biako Bence-Jonesa w moczu	53				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1
	Analiza somatycznej mutacji aktywującej p.Val617Phe (c.1849G>T) kinazy janusowej 2 (JAK2)	2				do 8 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
369	Czynnik krzepnięcia VII	5				do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
370	Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM	5				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
371	Owiski (wymaz parazytologiczny)	34				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
372	Wymaz z ucha - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	22				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
373	Makropoliaktyna (ICD-9: N59)	14				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
374	Helicobacter pylori w kale	10				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
375	Brucełloza IgM (ICD-9: S43)	9				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
376	Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33)	5				do 1 g		do 40 m	w miejscu	1
377	P-ciata p/łankowej transglutaminazy IgG	7				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
378	Legionella pneumophila, antygen (ICD-9: U18)	7				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
379	Cholesterol LDL bezpośredni	91				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1
380	Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21)	135				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1
381	Czynk w moczu jakościowo	9				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
382	Komórki LE	27				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
383	Test ciążowy z moczu	27				do 1 g		do 40 m	w miejscu	1
384	P-ciata p/gangliozydowi GQ1b IgM	2				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
385	P-ciata p/łoksynie krztuscowej Bordetella pertussis IgA	15				do 2 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
386	Brucełloza IgG (ICD-9: S41)	7				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
387	Aldolaza	5				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
388	Kreatynina w moczu lub DZM (ICD-9: M37)	216				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
389	Porfiryny całkowite w moczu	3				do 8 g		do 1 g	bez wskazania	1

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
390	Aspergillus - antygen krążący	3				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
391	Biako amyloidu A	5				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
392	IgD	3				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
393	Oporność osmotyczna erytrocytów	22				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
394	P-ciata p/Helicobacter pylori IgG	15				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
395	HCG całkowite (ICD-9: L47)	21				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
396	P-ciata p/grzybicze (aspergilloza)	5				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
397	P-ciata p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe LKM-1	7				do 8 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
398	Levetiracetam (Keppra)	2				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
399	Kwas mlekowy	21				do 4 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
400	Wolne Beta HCG	7				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
401	Wymaz z ucha - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	27				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
402	Oporność na aktywowane biako C (APCR)	3				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
403	TPHA odczyn biernej hemaglutynacji krętków	9				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
404	Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21)	14				do 72g		nie dotyczy	bez wskazania	1
405	Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24)	14				do 72g		nie dotyczy	bez wskazania	1
406	Cholesterol LDL (wyliczany)	25848				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1
407	P-ciata p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) - IF	7				do 4 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
408	Sód w moczu (ICD-9: O35)	161				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
409	Cynkoprotoporfiryny w erytrocytach (ICD-9: N60)	9				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
410	Ecstasy w moczu, jakościowo	9				do 1 g		do 40 m	w miejscu	1
411	Wapń w moczu (ICD-9: O77)	122				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
412	Fosfataza kwaśna sterczowa PAP	26				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
413	P-ciata p/Ureaplasma urealyticum	3				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1

Załącznik 1a do oferty.

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	1a. wg oferty. wartość punktowa RANGI
414	P/c. p. fosfatyazy tyrozynowej (IA2)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
415	Gnpa typ A IgG (ICD-9: F75)	7				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
416	Gnpa typ B IgG (ICD-9: F80)	7				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
417	Profil Porfirii (ALA, koproporfiryny, uroporfiryny, porfobilinogen)	3				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
418	P-cięcia p/jądrowe MI-2 (p/hekazyne jądrowe)	2				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
419	SCC - Ag (ICD-9: I59)	3				do 72g		nie dotyczy	bez wskazania	1
420	Kwas trójchłorowocowy w moczu, ilościowo (ICD-9: R03)	3				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
421	Kwas moczowy w DZM (ICD-9: M45)	99				do 8 g		do 4 g	w miejscu	1
422	P-cięcia p/HSV typ 1 IgG	2				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
423	Koproporfiryna (ICD-9: M27)	7				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
424	P/c. p. gangliozydrom (GM1, GDb, GQ1b), IgM	2				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
425	Sód i potas w DZM	65				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
426	P-cięcia p/kardioliipinowe ACA IgA	3				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
427	Wymaz z worka spojówkowego - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	7				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
428	P-cięcia p/insulinowe IAA	2				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
429	P-cięcia p/HSV typ 1 IgM	2				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
430	P-cięcia p/plemnikowe	2				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
431	Sód w DZM (ICD-9: O35)	87				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
432	P-cięcia p/SRP	2				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
433	P-cięcia p/Candida albicans IgG	2				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
434	P-cięcia p/Candida albicans IgM	2				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
435	Krzusiec Bordetella pertussis Przeciwciała IgG (ICD-9: S07)	5				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badan	Załącznik 1a do oferty Wartość punktowa RANGI
436	Krzusiec Bordetella pertussis Przeciwcięża IgM (ICD-9: S09)	5				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
437	Listerioza, jakościowo	5				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	1
438	Potas w DZM (ICD-9:)	93				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
439	FTA-ABS	3				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
440	Albumina w DZM (ICD-9: I09)	14				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1
441	Albuminy wydalanie	14				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	1
	Fenotiazyny w moczu, jakościowo (fenacilil, tiordazin, tiscerin, permazyne) (ICD-9: P81)	5				do 1 g		do 40 m	w miejscu	1
443	Potas w moczu	70				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
	Krew posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	3				do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
445	Odczyn lateksowy	12				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
446	Cystatyna C (ICD-9: K16)	2				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
447	Glukoza i ketony w moczu, jakościowo	48				do 1 g		nie dotyczy	w miejscu	1
448	Toxocara canis IgG - awidność	2				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
449	Kanabinoidy (jakościowo)	2				do 4 g		nie dotyczy	w miejscu	1
450	Posiew w kierunku patogenów alarmowych	2				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	1
451	Kanabinoidy w moczu, półilościowo (ICD-9: P99)	2				do 1 g		do 40 m	w miejscu	1
452	Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)	2				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
453	Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)	2				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
454	Rozmaz krwi (manualnie) (ICD 9: C32)	2				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
455	Candida - antygen krążący	2				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
456	Magnez w DZM (ICD-9: M87)	9				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
457	Glukoza w DZM (ICD-9: L43)	5				do 1 g		nie dotyczy	w miejscu	1

[Handwritten signature]

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
458	Klirens kreatyniny (Kreat: SUR, Kreat: DZM, Klirens)	2				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
459	Mocznik w DZM (ICD-9: N13)	5				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
460	Mocznik w moczu	5				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
461	Chlorki w płynach ustrojowych	2				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
462	Amylaza w płynie z jam ciała (ICD-9: I25)	2				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
463	Bartonelloza (B. henselae, B. quintana), IgG met. IIF	2				do 72g		do 72g	bez wskazania	1
464	Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67)	2				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
465	Elektrolyty (Na, K)	2				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
466	Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR (ICD-9: U37)	2				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
467	Grypa typ A IgM (ICD-9: F76)	2				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
468	Grypa typ B IgM (ICD-9: F81)	2				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
469	Grypa typ A i B antygeny	2				do 2 g		do 30 m	w miejscu	1
470	Hemoglobina wolna we krwi (ICD-9: L57)	2				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
471	Homocysteina (ICD-9: L62)	2				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	1
472	HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo	2				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
473	Imipranina w moczu, jakościowo (ICD-9: T31)	2				do 8 g		do 4 g	w miejscu	1
474	Kat - krew utajona (z diety) (ICD-9: A17)	2				do 1 g		nie dotyczy	w miejscu	1
475	Krew utajona w płynie z jamy ciała	2				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
476	Lamblie w kale (ELISA)	2				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	1
477	Leukocytoza (ICD-9: C30)	2				do 8 g		do 40 m	w miejscu	1
478	Metamfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P60)	2				do 1 g		do 40 m	w miejscu	1
479	Morfologia CBC (ICD-9: C53.083.02)	2				do 8 g		do 15 m	w miejscu	1
480	Morfologia krwi (podstawowa) (ICD-9: C53)	2				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badan	Wartosc punkтова RANGI
481	Noradrenalina w DZM	1				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
482	Noradrenalina w osoczu	1				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
483	Określanie fenotypu Rh (ABO)	1				do 2 g		do 1,5 g	bez wskazania	1
484	Ospa (Varicella zoster virus) IgG w PMR (ICD-9: V68)	1				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
485	Ospa (Varicella zoster virus) IgM w PMR (ICD-9: V69)	1				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
486	Panel neuroimm. (a-Ri, a-Hu, a-Yo, a-GAD, a-MAG, p/c. p. mielinie) met. IIF, immunoblotting (ICD-9: O03)	1				do 72g		nie dotyczy	bez wskazania	1
487	Paragrypa typ 1-3 IgG (ICD-9: V09)	1				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
488	Paragrypa typ 1-3 IgM (ICD-9: V10)	1				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
489	Pneumocystis carinii wymaz (ICD-9: W35)	1				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
490	Płyn z jamy ciała - różnicowanie (ICD-9: A05)	1				do 8 g		do 1 g	bez wskazania	1
491	Płytki krwi (ICD-9: C66)	1				do 24 g		do 1 g	w miejscu	1
492	Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil)	1				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
493	Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP)	1				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
494	PSA panel (PSA, FPSA, wskazanik FPSA/PSA)	1				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	1
495	Rodanki w moczu, ilościowo	1				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
496	TBE (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR (ICD-9: F84)	1				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
497	Test ciążowy z krwi	1				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1
498	Test obciążenia glukozą (2pkt, 75g, 2h) (ICD-9: L43)	1				do 3 g		nie dotyczy	w miejscu	1
499	Weryfikacja - białko w moczu (ICD-9: A07)	1				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1
500	Weryfikacja - glukoza w moczu (ICD-9: A15)	1				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1
501	Wskaźnik biologiczny (sporale)	1				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1

Załącznik 1a do oferty.

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	1a do oferty. wartosc punktowa RANGI
502	Badanie jąłowosci materiałów	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
503	Posiew płynów w kierunku M. tuberculosis – metodą automatyczną (Gruzlica) (bad. bakt.)	1				do 8 tygodni - wynik ujemny		nie dotyczy	bez wskazania	1
504	Posiew płynów (krew, PMR) w kierunku Mycobacterium tuberculosis wraz z identyfikacją i określeniem lekowności na leki podstawowe – metoda automatyczna	1				do 4 tygodni		nie dotyczy	bez wskazania	1
505	Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną	1				do 8 tygodni		nie dotyczy	bez wskazania	1
506	Identyfikacja Mycobacterium sp. test niacynowy (ICD-9:)	1				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
507	Dren posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
508	Dren posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
509	Inny materiał posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
510	Inny materiał posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
511	Nasienie posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
512	Nasienie posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
513	Płwocina posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
514	Płwocina posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
515	Płyn stawowy posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD- 9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
516	Płyn stawowy posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
517	Płyn stawowy posiew beztlenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 120 g		nie dotyczy	w miejscu	1
518	Płyn stawowy posiew beztlenowy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 168 g		nie dotyczy	w miejscu	1
519	Płyn z jamy brzusznej posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD- 9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
520	Płyn z jamy brzusznej posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
521	Płyn z jamy ciała posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD- 9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
522	Płyn z jamy ciała posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
523	Płyn z jamy ciała posiew beztlenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1

[Handwritten signature]

Lp.	Nazwa badania	na ilość	Cena brutto za 1	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	wartość punktowa RANGI
		badan w okresie 60 m-cy								
524	Płyn z jamy ciała posiew bezcienny - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
525	Płyn z jamy opłucnej posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
526	Płyn z jamy opłucnej posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
527	Płyn z jamy opłucnej posiew bezcienny - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
528	Płyn z jamy opłucnej posiew bezcienny - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
529	Płyn z jamy otrzewnej posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
530	Płyn z jamy otrzewnej posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
531	Płyn z jamy otrzewnej posiew bezcienny - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
532	Płyn z jamy otrzewnej posiew bezcienny - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
533	Popłuczny oskrzelowo-pęcherzykowe BAL posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1

Załącznik 1a do oferty.

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badan	Zatacznik 1a do oferty. Wartosc punktowa RANGI
534	Popluczyny oskrzelowo- pecherzyzkowe BAL posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
535	Posiew koncowki cewnika naczyniowego - UJEMNY (bad bakter) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
536	Posiew koncowki cewnika naczyniowego - DODATNI z antybiogramem (bad.bakter) (ICD-9: 91.831)	1				do 168 g		nie dotyczy	w miejscu	1
537	Posiew koncowki cewnika naczyniowego zylnego - UJEMNY (bad bakter) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
538	Posiew koncowki cewnika naczyniowego zylnego - DODATNI z antybiogramem (bad bakter) (ICD-9: 91.831)	1				do 168 g		nie dotyczy	w miejscu	1
539	Posiew koncowki cewnika naczyniowego centralnego - UJEMNY (bad.bakter) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
540	Posiew koncowki cewnika naczyniowego centralnego - DODATNI z antybiogramem (bad.bakter) (ICD-9: 91.831)	1				do 168 g		nie dotyczy	w miejscu	1
541	Posiew koncowki cewnika moczowego - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
542	Posiew koncowki cewnika moczowego - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 168 g		nie dotyczy	w miejscu	1
543	Posiew koncowki cewnika z drog oddechowych - UJEMNY (bad bakter) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
544	Posiew koncowki cewnika z drog oddechowych - DODATNI z antybiogramem (bad.bakter) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
545	Posiew z odleżyny - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
546	Posiew z odleżyny - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
547	Posiew z ropnia - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
548	Posiew z ropnia - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
549	Ropa posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
550	Ropa posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 120 g		nie dotyczy	w miejscu	1
551	Ropa posiew bezlenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
552	Ropa posiew bezlenowy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
553	Wycinek w kierunku Helicobacter pylori (ICD-9: U15)	1				do 48 g		nie dotyczy	w miejscu	1
554	Wydzielina z drzewa oskrzelowego posiew UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
555	Wydzielina z drzewa oskrzelowego posiew DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
556	Aspirat z okrzeli posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Załącznik 1a do oferty. Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
557	Aspirat z okrzeli posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
558	Badanie przesiewowe w kierunku nosicielstwa szczepów wieloopornych	1				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	1
559	Wymaz z cewki moczowej - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
560	Wymaz z cewki moczowej - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
561	Wymaz z cewki moczowej w k. Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
562	Wymaz z czyraków - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
563	Wymaz z czyraków - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
564	Wymaz spod napietka - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
565	Wymaz spod napietka - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
566	Wymaz z gardła - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
567	Wymaz z gardła - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
568	Wymaz z jamy ustnej - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1

Lp.	Nazwa badania	na ilosc	Cena brutto za 1	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Załącznik 1a do oferty. wartosc punktowa RANGI
		badan w okresie 60 m-cy								
569	Wymaz z jamy ustnej - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
570	Wymaz z krtani - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
571	Wymaz z krtani - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
572	Wymaz z migdałków - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
573	Wymaz z migdałków - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
574	Wymaz z nosogardzieli - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
575	Wymaz z nosogardzieli - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
576	Wymaz z odbytnicy w kierunku paciorkowców grupy B (GBS) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
577	Wymaz z odbytu - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
578	Wymaz z odbytu - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
579	Wymaz z okolicy miejsca wprowadzenia cewnika naczyniowego - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1

Lp.	Nazwa badania	na ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
580	Wymaz z okolicy miejsca wprowadzenia cewnika naczyniowego - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
581	Wymaz z owrzodzenia - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
582	Wymaz z owrzodzenia - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
583	Wymaz z okolicy odbytu - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
584	Wymaz z okolicy odbytu - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
585	Wymaz z pepek - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
586	Wymaz z pepek - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
587	Wymaz z pochwy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
588	Wymaz z pochwy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
589	Wymaz z przedstonka pochwy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
590	Wymaz z przedstonka pochwy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
591	Wymaz z przetoki - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badan	Zatacznik 1a do oferty. wartosc punktowa RANGI
592	Wymaz z przetoki - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
593	Wymaz z rurki intubacyjnej - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
594	Wymaz z rurki intubacyjnej - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
595	Wymaz z rurki intubacyjnej beztenowo - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
596	Wymaz z rurki intubacyjnej beztenowo - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
597	Wymaz z rurki tracheotomijnej - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
598	Wymaz z rurki tracheotomijnej - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
599	Wymaz z worka spojówkowego - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
600	Żółć posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
601	Żółć posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
602	Płyn z jamy cięła pobrany śródoperacyjnie posiew UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 72g		nie dotyczy	w miejscu	1

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Załącznik 1a do oferty. Wartość punktowa RANGI
603	Płyn z jamy ciała pobrany śródooperacyjnie posiew DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
604	Ropa materiał pobrany śródooperacyjnie posiew UJEMNY (bad. bakter.) (ICD- 9: 91.831)	1				do 72g		nie dotyczy	w miejscu	1
605	Ropa materiał pobrany śródooperacyjnie posiew DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
606	Ropa materiał pobrany śródooperacyjnie posiew beztlenowy UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
607	Ropa materiał pobrany śródooperacyjnie posiew beztlenowy DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 91.831)	1				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
608	Oznaczenie MIC dla jednego antybiotyku	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
609	Mocz posiew - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
610	Mocz posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	1				do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
611	Kat posiew - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
612	Kat posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	1				do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
613	Inny materiał - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
614	Inny materiał - DODATNI z antybiogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	1				do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu	1

Lp.	Nazwa badania	na ilosc badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	Miejsce wykonania badań	Wartość punkтова RANGI
615	Paznokcie stóp - DODATNI z antibiogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
616	Paznokcie stóp - DODATNI z antibiogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	1				do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
617	Płwocina posiew - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
618	Płwocina posiew - DODATNI z antibiogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 91.831)	1				do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
619	Posiew w kierunku bakterii CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)	35				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	1
620	Adrenalina w DZM	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
621	HSV I/II DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym	1				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
622	Badanie kału w kierunku amebiozy	1				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
623	Badanie kału w kierunku rodzimych pasożytów jelitowych	1				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	1
624	Mutacja genu MTHFR (reduktaza metylenotetra- hydrofolianowa)	1				do 15 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
625	Amanityna (zatrucie muchomorem stromotnikowym) - ilościowo w mocz	2				do 8 g		do 8 g	bez wskazania	1
626	Sirolimus (Rapamune) - pobranie badania tylko w poniedziałki, wtorki i środy	4				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	1
627	Witamina B1	1				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
628	Witamina E	1				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	1
629	Badanie konsultacyjne w RCKiK	x	x	x	x	x	x	x	RCKiK	x

Załącznik 1a do oferty.

