

Lp.	Nazwa badania	Szacowany a ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godz.		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań	Wartość punktowa RANGI
					Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany		
1	NT pro-BNP (ICD-9: N24)	36643				do 8 g		do 1 g	w miejscu	11
2	Troponina ultraczuła (ICD-9: O61)	95425				nie dotyczy		do 30 m	w miejscu	11
3	Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58)	21370				do 8 g		do 4 g	w miejscu	11
4	Morfologia krwi 5 diff (ICD-9: C55)	309993				do 8 g		do 1 g	w miejscu	11
5	CRP, ilościowo (ICD-9: I81)	194603				do 8 g		do 40 m	w miejscu	11
6	Jonogram (Na, K)	149616				do 8 g		do 40 m	w miejscu	11
7	Kreatynina (ICD-9: M37)	249458				do 8 g		do 40 m	w miejscu	11
8	Glukoza (ICD-9: L43)	186845				do 1 g		do 40 m	w miejscu	11
9	PT (INR) (ICD-9: G21)	126968				do 8 g		do 40 m	w miejscu	11
10	Mocznik (ICD-9: N13)	158995				do 8 g		do 40 m	w miejscu	11
11	APTT (ICD-9: G11)	117760				do 8 g		do 40 m	w miejscu	11
12	Potas (ICD-9: N45)	119525				do 8 g		do 40 m	w miejscu	11
13	Sód (ICD-9: O35)	115735				do 8 g		do 40 m	w miejscu	11
14	Próba zgodności serologicznej z jedną jednostką krwi (ICD-9: E20)	45138				do 4 g		do 1 g	w miejscu	10
15	Grupa krwi (ICD-9: E65)	46880				do 2 g		do 1 g	w miejscu	10
16	D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49)	33585				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
17	TSH (ICD-9: L69)	73190				do 8 g		do 2 g	w miejscu	10
18	ACTH Hormon tropowy (ICD-9: L63)	5700				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	10
19	Kortyzol (ICD-9: M31)	10648				do 8 g		do 8 g	w miejscu	10
20	Lipaza (ICD-9: M67)	19895				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
21	Równowaga kwasowo-zasadowa (pH, pCO2, PO2, HCO3, BE)	11588				do 1 g		do 40 m	w miejscu	10
22	Kwas wapniowy, ilościowo (ICD-9: T59)	6888				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
23	ALT (ICD-9: I17)	96893				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
24	Mocz - badanie ogólne + osad (ICD-9: A01)	57170				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
25	AST (ICD-9: I19)	93513				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10

Lp.	Nazwa badania	badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykona badan	punk RANGI
26	Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG)	24188				do 8 g		do 1 g	w miejscu	10
27	CK-MB, aktywność (ICD-9: M19)	44883				do 8 g		do 40 m	w miejscu	10
28	Krew posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	22433				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	10
29	Mocz posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	13985				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	10
	Narkotyki panel w moczu, jakościowo - oznaczane minimum: amfetamina, metamfetamina, ecstazy, kanabinoidy, marihuana, kokaina.	3120				do 1 g		do 40 m	w miejscu	9
31	Antykoagulant toczniowy (ICD-9: N89)	2800				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	9
32	Clostridium difficile, antygen GDH, toksyna A/B w kale ICD-9: S81)	1493				do 2 g		do 2 g	w miejscu	9
33	anty-CCP (ICD-9: N66)	3440				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	9
34	Chloroki (ICD-9: 197)	24255				do 8 g		do 40 m	w miejscu	9
35	Magnez (ICD-9: M87)	12028				do 8 g		do 40 m	w miejscu	9
36	Wapń całkowity (ICD-9: 077)	13663				do 8 g		do 40 m	w miejscu	9
37	anty-TPO (ICD-9: 009)	5480				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	9
38	CK (ICD-9: M18)	34240				do 8 g		do 40 m	w miejscu	9
39	Hemoglobina glikowana (ICD-9: L55)	7885				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	9
40	Tyrosyna wolna (FT4) (ICD-9: 069)	12960				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	9
41	CEA (ICD-9: 153)	6153				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	9
42	CA 19-9 (ICD-9: 145)	5185				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	9
43	Triiodotyronina wolna (FT3) (ICD-9: 055)	10278				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	9
44	Etanol, ilościowo (ICD-9: P31)	12055				do 1 g		do 40 m	w miejscu	9
45	Insulina (ICD-9: L97)	6158				do 72 g		do 24 g	w miejscu	9
46	GGTP (ICD-9: L31)	25620				do 8 g		do 1 g	w miejscu	9
	Wydzielina, aspirat lub popłuczyny z drzewa oskrzelowego posiew									
47	UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	6147				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	9
48	Bilirubina całkowita (ICD-9: 189)	41508				do 8 g		do 40 m	w miejscu	9
49	Prolaktyna (ICD-9: N59)	5073				do 8 g		do 8 g	w miejscu	9
50	Amylaza (ICD-9: 125)	19478				do 8 g		do 40 m	w miejscu	9
51	Fosfataza alkaliczna ALP (ICD-9: L11)	23145				do 8 g		do 40 m	w miejscu	9
52	Kwas moczowy (ICD-9: M45)	16425				do 8 g		do 4 g	w miejscu	9
53	Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32)	5663				do 8 g		do 4 g	w miejscu	9
54	Melekssykatecholaminy w DZM (M, N, 3-Mt) (ICD-9: M99)	1833				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	9
55	OB (ICD-9: C59)	10993				do 8 g		do 2 g	w miejscu	9
	P/c. p. antygenom cytoplazmy neutrofilów ANCA (panCA i canCA)	1642				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	9
57	P/c. p. kardioliipin w kl. IgG i IgM (łącznie) met. ELISA (ICD-9: N89)	2545				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	9
58	P/ciata p. beta-2-glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie) met. Elisa	2443				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	9

Lp.	Nazwa badania	 badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	 wykonania badan	 punktowa RANGI
59	Panel przeciwciał przeciwnądrowych (ANAs) (ICD-9: O21) (p/c p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne) półściowo (miانو) + typ świecenia (na komórkach Hep-2) + identyfikacja przeciwciał metodą IB - półściowo: RNP/Sm, Sm, SS-A (Ro), Ro-52, SS-B (La), Scl-70, Pm-Sci, Jo-1, centromerowe białko B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA M2, DFS70	4160				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	9
60	P-cięta p/granulocyfarnie ANCA typ świecenia (ICD-9: N69)	2390				do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania	9
61	PSA całkowity (ICD-9: I61)	7603				do 8 g		do 8 g	w miejscu	9
62	Witamina D metabolit 25(OH) (ICD-9: O91)	4133				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	9
63	Wymaz ze skóry lub przetoki UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	5043				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	9
64	Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni	2338				do 8 g		do 1 g	w miejscu	8
65	Panel w kierunku miositis (Mt-2, Ku, PM, Scl, Jo-1, pl-7, pl-12, Pl-12) (ICD-9: O21)	965				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	8
66	Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77)	3548				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	8
67	Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75)	3548				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	8
68	P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15)	1670				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	8
69	17-progesteron (ICD-9: L79)	1665				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	8
70	Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo (ICD-9: P79)	2378				do 1 g		do 40 m	w miejscu	8
71	Kortyzol wydalanie (ICD-9: M31)	1825				do 72 g		do 24 g	w miejscu	8
72	Borelioza IgG (ICD-9: S21)	4753				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	8
73	CA 72-4 (ICD-9: I49)	1825				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	8
74	Borelioza IgM (ICD-9: S25)	4545				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	8
75	Androstendion (ICD-9: I31)	1605				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	8
76	Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33)	3250				do 1 g		do 40 m	w miejscu	8
77	Cyfra 21-1, marker raka płuc (ICD-9: I51)	1435				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	8
78	Amoniak (ICD-9: I23)	3268				do 1 g		do 40 m	w miejscu	8
79	HCV przeciwciała (ICD-9: V48)	4878				do 24 g		do 8 g	w miejscu	8
80	Krew posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	3075				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	8
81	Wymaz z rany, odczynny, owrzodzenia - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	3298				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	8
82	Cholesterol całkowity (ICD-9: I99)	8538				do 8 g		do 1 g	w miejscu	8
83	CA 125 (ICD-9: I41)	4460				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	8
84	Aldosteron (ICD-9: I15)	1070				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	8
85	CA 15-3 (ICD-9: I43)	3658				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	8

Lp.	Nazwa badania	okres badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonania badan	punkтова RANGI
86	Peptyd C (ICD-9: N33)	1120				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	8
87	Parathormon (Intact) (ICD-9: N30)	2283				do 72 g		do 24 g	w miejscu	8
88	Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne (ICD-9: A03)	1836				do 8 g		do 40 m	w miejscu	8
89	HIV - antygen/przeciwciała (ICD-9: F91)	2088				do 8 g		do 2 g	w miejscu	8
90	P-cięża płytkoobulimne TG (ICD-9: O18)	4270				do 8 g		do 8 g	w miejscu	8
91	Kwas foliowy (ICD-9: M41)	2323				do 8 g		do 4 g	w miejscu	8
92	Witamina B12 (ICD-9: O83)	3288				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	8
93	Beta-HCG (ICD-9: L47)	1983				do 8 g		do 4 g	w miejscu	8
94	Diagoksyna, ilośćowo (ICD-9: T17)	1035				do 1 g		do 40 m	w miejscu	8
95	HbC przeciwciała całkowite (ICD-9: V31)	1265				do 72 g		do 24 g	w miejscu	8
96	DHEA-SO4 (ICD-9: K27)	3013				do 72 g		do 24 g	w miejscu	8
97	Wydzielina, aspirat lub popłuczyny z drzewa oskrzelowego posiew DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90)	2202				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	8
98	Inny materiał posiew bezlenny - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	2637				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	8
99	Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75)	2843				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	8
100	Białko całkowite (ICD-9: I77)	7210				do 8 g		do 1 g	w miejscu	8
101	Albumina (ICD-9: I09)	5353				do 8 g		do 1 g	w miejscu	8
102	Hbs antygen (ICD-9: V39)	4160				do 8 g		do 3 g	w miejscu	8
103	Mleczany, ilośćowo (ICD-9: N11)	2750				do 8 g		do 4 g	w miejscu	8
104	TIBC (Pakiet - Fe, UIBC, TIBC)	2530				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	8
105	Ferytyna (ICD-9: L05)	1765				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	8
106	Wyimaz na nosicielstwo MRSA (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1890				do 72g		nie dotyczy	w miejscu	8
107	LH (ICD-9: L67)	1840				do 72 g		do 24 g	w miejscu	8
108	AFP (ICD-9: L07)	1983				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	8
109	FSH (ICD-9: L65)	1890				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	8
110	Estradiol (ICD-9: K99)	1580				do 48 g		nie dotyczy	w miejscu	8
111	Płyn z jam ciała (opłucnej, otrzewnej) posiew bezlenny - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1455				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	8
112	Testosteron (ICD-9: O41)	1528				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	8
113	Progesteron (ICD-9: N55)	1515				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	8
114	Płyn z jam ciała (opłucnej, otrzewnej) posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1546				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	8
115	Posiew końcówki cewnika - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1378				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	8
116	RF, ilośćowo (ICD-9: K21)	4143				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	8
117	Fibrynogen (ICD-9: G53)	3958				do 8 g		do 40 m	w miejscu	8
118	Fosforany (ICD-9: L23)	6180				do 8 g		do 1 g	w miejscu	8
119	Katecholaminy (A,NA,D) we krwi (ICD-9: M15)	3								8
120	Krew posiew bezlenny - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1520				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	8
121	Mocz posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	3733				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	8
122	Płyn z jam ciała (opłucnej, otrzewnej) posiew bezlenny - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	3111				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	8

Lp.	Nazwa badania	okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonania badań	punkтова RANGI
123	Posiew ropy, wymazu z czyraków bezleńowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	23				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	8
124	Proteingram (ICD-9: 179)	865				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	8
125	Panel wątrobowy pełny (ANAL, AMA, SMA, LKM, LSP, SLALP)	430				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
126	Immunofiksacja (A, G, M, kap. lam) (ICD-9: 186)	778				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	7
127	Borelioza IgM met. western-blot (ICD-9: S27)	728				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
128	Borelioza IgG met. western-blot (ICD-9: S23)	688				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
129	Prążki oligoklonalne IgG - pakiet obejmujący: albuminy w sur., albuminy w PMR, IgG w sur., IgG w PMR, wskaźnik Linka, prążki oligoklonalne w sur., prążki oligoklonalne w PMR	535				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
130	Panel neurologiczny rozszerzony BLOT (IB) (anty-CV2, anty-PNMA2 (Ma-2/Ta), anty-Ri, anty-Yo, anty-Hu, anty-rekoweryna, anty-SOX1, anty-tyna, anty-Zic4, anty-GAD65, anty-Tr (DNER))	220				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
131	P-cięta p/neuronalne metodą IFT	278				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
132	Quantiferon TB, test IGRA (ICD-9: L99)	328				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	7
133	Posiew w kierunku M. tuberculosis – met. konwencjonalna (Gruźlica) (bad. bakter.)	850				do 12 tygodni - wynik ujemny		nie dotyczy	bez wskazania	7
134	Glikol etylenowy, ilościowo, metodą GC (ICD-9: P27)	508				do 1 g		do 40 m	w miejscu	7
135	Białko S wolne (ICD-9: G07)	540				do 168 g		nie dotyczy	w miejscu	7
136	Białko C, aktywność (ICD-9: G05)	533				do 8 g		do 1 g	w miejscu	7
137	Panel wątrobowy rozszerzony BLOT: AMA M2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLALP, Ro-52	155				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
138	17-OH-Progesteron (ICD-9: L79)	666				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
139	Homocysteina (ICD-9: L62)	668				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	7
140	Mutacja genu MTHFR (reduktaza metylenotetra-hydrofolianowa)	135				do 15 dni		nie dotyczy	bez wskazania	7
141	Mielogram (ICD-9: C51)	418				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
142	Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - mutacja genu protrombiny (czynnik II) oraz Leiden (czynnik V)	240				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	7
143	Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo (ICD-9: R05)	510				do 1 g		do 40 m	w miejscu	7
144	Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03)	758				do 8 g		do 2 g	w miejscu	7
145	Borelioza IgG w PMR (ICD-9: S21)	603				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7

Lp.	Nazwa badania	badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykona nania badan	punk towa RANGI
146	Borelioza IgM w PMR (ICD-9: S25)	603				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
147	P-ciata p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (MPO, PR3) (ICD-9: N69)	198								7
148	Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07)	285				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
149	Alkohol metylowy, ilościowo (ICD-9: P65)	475				do 1 g		do 40 m	w miejscu	7
150	Somatomedyna C IGF-1 (ICD-9: O32)	505				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	7
151	Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75)	550				do 1 g		do 40 m	w miejscu	7
152	Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63)	450				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
153	Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA	353				do 8 g		do 4 g	w miejscu	7
154	P/c. p. receptorom acetylocholino (anty-ACHR) (ICD-9: N93)	170				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
155	P/c. przeciw akwaporninie 4 met. IIF	133				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
156	Preparat bezpośredni w kierunku gruźlicy	863				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
157	Chromogranina A (ICD-9: K08)	285				do 168 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
158	Levetiracetam (Keppra)	105				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
159	P/c. p. kinazie tyrozynowej (anty-MUSK) (ICD-9: Płyn z jam ciała (opłucnej, otrzewnej) posiew - DODATNI z	148				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
160	antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	887				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	7
161	Posiew ropy, wymazu z czyraków - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	789				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	7
162	Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)	570				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
163	Badanie przesiewowe w zatruciach lekami met. chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas	103				do 1 g		do 40 m	w miejscu	7
164	Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 (ICD-9: O87)	203				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
165	Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67)	743				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
166	Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)	510				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
167	Borelioza IgM w PMR met. Western blot (ICD-9: S21)	140				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
168	Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65)	668				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7
169	HCV-RNA jakościowo (ICD-9: V55)	108				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	7

Lp.	Nazwa badania	badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonania badań	punkтова RANGI
170	P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD)	150			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		7
171	Miedź, ilośćowo (ICD-9: G68)	223			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		7
172	HBS przeciwciała (ICD-9: V42)	405			do 24 g		do 8 g	w miejscu		7
173	Zelazo (ICD-9: O95)	2693			do 8 g		do 2 g	w miejscu		7
174	Kał - krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17)	1300			do 1 g		nie dotyczy	w miejscu		7
175	Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33)	3858			do 8 g		do 1 g	w miejscu		7
176	Czas trombinowy (ICD-9: G25)	3903			do 8 g		do 40 m	w miejscu		7
177	P/c. onkoneuronalne met. IIF: anty-RI, anty-Yo, anty-Hu (ICD-9: O03)	273			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		7
178	P-ciata p/ładrowe ANA (IIF) (ICD-9: O21)	268			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		7
179	Wapń zjonizowany (ICD-9: O75)	1240			do 8 g		do 1 g	w miejscu		7
180	Cholesterol HDL (ICD-9: K01)	1200			do 8 g		do 1 g	w miejscu		6
181	Proteinogram + białko całkowite	2748			do 72 g		nie dotyczy	w miejscu		6
182	Analiza liczby kopii genów SMN1 i SMN2 metodą MLPA - diagnostyka rdzeniowego zaniku mięśni	50			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania		6
183	Gruźlica, badanie genetyczne, met. PCR (ICD-9: U37)	75			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		6
184	PSA wolny (ICD-9: I63)	428			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu		6
185	Panel autoimmunologicznego zapalenia mózgu (IIF) (anty-NMDA, anty-AMPA1, anty-AMPA2, anty-GABA B, anty-LGI1, anty-CASPR2)	63			do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania		6
186	P-ciata p/łytnie (IB)	68			do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania		6
187	Borelioza IgG w PMR met. Western blot (ICD-9: S21)	145			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		6
188	Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył / trombofilii - badanie 2 mutacji w genie MTHFR	55			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania		6
189	Posiew w kierunku Mycobacterium tuberculosis – szybki system (Gruźlica) (bad. bakter.)	85			do 8 tygodni - wynik ujemny		nie dotyczy	bez wskazania		6
190	P-ciata p/Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73)	365			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		6
191	Krew posiew bezłenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	968			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu		6
192	EBV (Epstein-Barr virus) IgM (ICD-9: F50)	268			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		6
193	Testosteron wolny (ICD-9: O41)	165			do 24 g		nie dotyczy	w miejscu		6
194	Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM (5-HIAA) (ICD-9: M39)	145			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		6
195	Płwocina posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 195 90.)	645			do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu		6

Lp.	Nazwa badania	okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonania badań	punktowa RANGI
196	EBV (Epstein-Barr virus) IgG (ICD-9: F49)	238				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	6
197	Ceruloplazmina (ICD-9: I95)	275				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	6
198	NSE (Neurospecja enolaza) (ICD-9: K85)	158				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	6
199	Płyn z jamy ciała pobrany śródoperacyjnie posiew UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	781				do 72g		nie dotyczy	w miejscu	6
200	Haptoglobina	205				do 8 g		do 2 g	w miejscu	6
201	Kalcytonina (ICD-9: M11)	218				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	6
202	Krew posiew - UJEMNY(bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	735				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	6
203	Płyn z jamy ciała badanie ogólne (ICD-9: A05)	358				do 8 g		do 1 g	w miejscu	6
204	P/c. p. kardioliplinie w kl. IgM met. ELISA (ICD-9: N89)	163				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	6
205	P/c. p. kardioliplinie w kl. IgG met. ELISA (ICD-9: N89)	163				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	6
206	Transferyna (ICD-9: O43)	690				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	6
207	Ropa materiał pobrany śródoperacyjnie posiew bezlenowy DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	514				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	6
208	CMV (Cytomegalovirus) IgM (ICD-9: F23)	335				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	6
209	Hormon wzrostu (ICD-9: L71)	365				do 72 g		do 24 g	w miejscu	6
210	Inny materiał posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	596				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	6
211	Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91)	148				do 1 g		do 40 m	w miejscu	6
212	Posiew w kierunku bakterii CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)	233				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	6
213	CMV (Cytomegalovirus) IgG (ICD-9: F19)	303				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	6
214	SHBG (ICD-9: I83)	145				do 72g		nie dotyczy	w miejscu	6
215	Posiew końcówki cewnika - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	702				do 168 g		nie dotyczy	w miejscu	6
216	Retikulozyty (ICD-9: C69)	2020				do 8 g		do 1 g	w miejscu	6
217	Glukoza z krwi włośniczkowej (ICD-9: L43)	1668				do 1 g		do 40 m	w miejscu	6
218	Odczyn Waalera-Rosego (ICD-9: K21)	1078				do 8 g		do 1 g	w miejscu	6
219	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew bezlenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	480				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	6
220	Bilirubina związana (bezpółśrednia) (ICD-9: I87)	1165				do 8 g		do 40 m	w miejscu	5
221	Triglicerydy (ICD-9: O49)	1333				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	5
222	Cholesterol LDL (wyliczany) (ICD-9: K03)	1053				do 8 g		do 1 g	w miejscu	5
223	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	848				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	5

Lp.	Nazwa badania	badania w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonania badań	punkty RANGI
224	Panel przeciwciał przeciwdziałających test kompleksowy (ANA2) ANA (p/c p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne): ACA (p/c p. centromerom), AMA (p/c p. mitochondria), nuclear dots a few nuclear dots, p/c p. jąderkowe (fibrylarynowe, p. RNA-pollmerazie I), cytoskielet komórki (aktyna), wrzeczono podziałowe, błona jądrowa, aparat Golgiego oraz RNP/Sm, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-1, dsDNA, (p/c p. dwuniciowemu DNA – Crithidium luciliae), DFS70 met. IIF, DID	83				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
225	Zarodniki grzybów (ICD-9: 91.891)	68				do 4 g		do 2 g		5
226	P-cięcia p/wirusowi opyszczki HSV IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (ICD-9: F65)	98				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
227	Profil steroidowy	20				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
228	HSV (Herpes simplex virus) IgM w PMR (ICD-9: F65)	90				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
229	17-ketosterdy w DZM (ICD-9: M17)	57				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	5
230	Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo	65				do 72 g		do 24 g	bez wskazania w miejscu	5
231	Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25)	80				do 1 g		do 40 m	bez wskazania w miejscu	5
232	KaI - rola i adenowirusy (ICD-9: F37)	121				do 48g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
233	P-cięcia p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (MPO)	113				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
234	Benzodiazepiny w moczu, ilościowo (ICD-9: P21)	105				do 1 g		do 40 m	bez wskazania w miejscu	5
235	P-cięcia p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (PR3)	108				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
236	Fenytoina, ilościowo (ICD-9: T27)	113				do 1 g		do 40 m	bez wskazania w miejscu	5
237	17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73)	85				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
238	Barbiturany w surowicy, ilościowo (ICD-9: P13)	120				do 1 g		do 40 m	bez wskazania w miejscu	5
239	KaI posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	488				do 48g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
240	Ropa materiał pobrany z rądooperacji posiew DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	317				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
241	Osmolalność w osoczu (ICD-9: N25)	563				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
242	Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	278				do 48g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
243	Glukoza + aceton	1015				do 1 g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
244	HBS antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41)	100				do 72 g		do 24 g	bez wskazania w miejscu	5
245	HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR (ICD-9: F64)	74				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
246	Karboeksymoglobina, ilościowo (ICD-9: P41)	143				do 30 m		do 15 m	bez wskazania w miejscu	5
247	Lamotygina	50				do 1 g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
248	Mikroalbumina w moczu	334				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5
249	P/c. p. gangliozdom (GM1, GDB, GA1b), IgG	53				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania w miejscu	5

Lp.	Nazwa badania	okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonania badań	punktowa RANGI
250	P-ciata p/gangliozjom (GM1, GD1b, GQ1b) IgG	80				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	5
251	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	160				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
252	Płyn stawowy - badanie ogólne	160				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	5
253	Płyn stawowy posiew bezlenny - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	291				do 120 g		nie dotyczy	w miejscu	5
254	Płyn z jamy ciała pobrany śródoperacyjnie posiew DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	255				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
255	Pyłki krwi (ICD-9: C66)	758				do 24 g		do 1 g	w miejscu	5
256	Posiew materiału z ucha, nosa i krtani - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	363				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
257	Punktat posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	155				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
258	Ropa materiał pobrany śródoperacyjnie posiew bezlenny UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	259				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
259	Ropa materiał pobrany śródoperacyjnie posiew UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	217				do 72g		nie dotyczy	w miejscu	5
260	Wymaz z rany, odleżyny, owrzodzenia - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	329				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
261	Wymaz ze skóry lub przetoki DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	179				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	5
262	Amantyna (zastrucie muchomorem sromotnikowym) - ilościowo w moczu	5				do 8 g		do 8 g	bez wskazania	4
263	Amfazy w moczu (ICD-9: I25)	615				do 8 g		do 40 m	w miejscu	4
264	ASO, ilościowo (ICD-9: U75)	475				do 8 g		do 1 g	w miejscu	4
265	Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza	69				do 96g		nie dotyczy	w miejscu	4
266	Badanie kału w kierunku rodzimych paszyków jelitowych (ICD-9: A21)	139				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	4
267	Badanie przegladowe alloprzeciwiak (ICD-9: E05)	3				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	4
268	Biurubina wolna (pośrednia) (ICD-9: I91)	588				do 8 g		do 40 m	w miejscu	4
269	Albumina w moczu ilościowo (ICD-9: I09)	265				do 8 g		do 1 g	w miejscu	4
270	Białko w DZM (ICD-9: A07)	320				do 8 g		do 1 g	w miejscu	4
271	P-ciata p/ndomysium IgA i IgG i gliadynie (GAF-3X) IgA i IgG	48				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	4
272	P-ciata p/neuronalne metoda bloku: anty-Ri, anty-Yo, anty-Hu, anty-Ma-2/Ta, anty-CV2.1, anty-antifizyna	38				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	4
273	P-ciata p/beta2 glikoproteinie 1 IgG	58				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	4
274	P-ciata p/wirusowi kieszowemu zapaleniu mózgu IgG (TBE) (ICD-9: F84)	55				do 72 g		do 24 g	bez wskazania	4
275	EBV (Epstein-Barr wirus) IgG w PMR (ICD-9: F49)	53				do 240 g		nie dotyczy	bez wskazania	4
276	Aldosteron w moczu (ICD-9: I15)	60				do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania	4

Lp.	Nazwa badania	badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonia badan	punkto w RANGI
277	Hbc przeciwciała IgM (ICD-9: V33)	68				do 72 g		do 24 g	w miejscu	4
278	Fosfataza kwaśna (ICD-9: L15)	168				do 8 g		do 40 m	w miejscu	4
279	Fosfor nieorganiczny w DZM (ICD-9: L23)	545				do 8 g		do 1 g	w miejscu	4
280	Grupa krwi noworodka (ICD-9: E65)	110								4
281	HBe antygen (ICD-9: V35)	78				do 24 g		do 8 g	w miejscu	4
282	IgG (ICD-9: L93)	100				do 8 g		do 4 g	w miejscu	4
283	Kat - badanie ogólne (ICD-9: A23)	135				do 24 g		do 24 g	w miejscu	4
284	Kortyzol w ślinie (ICD-9: M31)	48				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	4
285	Kreatynina w moczu lub DZM (ICD-9: M37)	213				do 8 g		do 40 m	w miejscu	4
286	Mocz posiew - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	104				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	4
287	Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05)	55				do 1 g		do 40 m	w miejscu	4
288	Osmolalność moczu (ICD-9: N25)	278				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	4
289	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA met. ELISA (ICD-9: N79)	50				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	4
290	P-ciata p/HAIV IgM (ICD-9: V29)	33				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	4
291	P-ciata p/Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U10)	5				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	4
292	Posiew materiału z ucha, nosa i krtani - UJEMNY z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	163				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	4
293	Punktat posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	130				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	4
294	Sirolinus (Rapamune) (ICD-9: T54)	4				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	4
295	Sód w moczu (ICD-9: O35)	130				do 8 g		do 40 m	w miejscu	4
296	Toksokaroza (Toxocara canis) IgG (ICD-9: X33)	75				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	4
297	Toksoplazmoza IgG (ICD-9: X41)	100				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	4
298	Wapń w moczu (ICD-9: O77)	120				do 8 g		do 40 m	w miejscu	4
299	Wapń wydalanie (ICD-9: O77)	928				do 8 g		do 40 m	w miejscu	4
300	Wymaz z cewki moczowej - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	110				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	4
301	Wymaz z rurki intubacyjnej, tracheostomijnej - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	102				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	4
302	Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07)	23				do 1 g		do 40 m	w miejscu	3
303	Bartoneleza (B.henselae, B. quintana), IgG	40						do 1 g	w miejscu	3
304	Cholesterol LDL metodą bezpośrednią (ICD-9: K03)	95				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	3
305	Białko w moczu	53				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	3
306	Coxackie wirusy przeciwciała	15				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
307	Profil aminokwasów	15				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	3
308	P-ciata p/HIV1/HIV2 met. Western Blot (ICD-9: F90)	28				do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
309	Bartoneleza (B.henselae, B. quintana), IgM	43				do 72g		do 72g	bez wskazania	3

Lp.	Nazwa badania	badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonia badania	punkтова RANGI
310	P-ciata p/receptorowi NMDA	23				do 15 dni		nie dotyczy	bez wskazania	3
311	VDRL w PMR	13				do 14 dni		nie dotyczy	w miejscu	3
312	Prążki oligoklonalne IgG	43				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
313	Diagnostyka mutacji Leiden genu F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Arg534Gln)	28				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
314	Serotonina w surowicy (ICD-9: O33)	30				do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
315	P-ciata p/mielinowemu białku oligodendrocytów	15				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
316	ANA Profil 1 (p/c p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne) pół ilościowo (miano) + typ świecenia (na komórkach Hep-2) + identyfikacja przeciwciał metodą IB - pół ilościowo: RNP/Sm, Sm, SS-A (Ro), Ro-52, SS-B (La), Scl-70, Jo-1, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P	30				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	3
317	Dren posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	72				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	3
318	Białko 14-3-3	13				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	3
319	Typowanie wirusa POLIO - 3 typy	8				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania	3
320	HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo (ICD-9: F65)	35				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
321	HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo (ICD-9: F64)	35				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
322	Grypa typ A i B antygeny	20				do 2 g		do 30 m	w miejscu	3
323	HBe przeciwciała (ICD-9: V38)	50				do 24 g		do 8 g	w miejscu	3
324	HBV DNA jakościowo (ICD-9: V47)	18				do 3 dni		nie dotyczy	bez wskazania	3
325	IgA (ICD-9: L85)	75				do 8 g		do 4 g	w miejscu	3
326	Inny materiał posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	54				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	3
327	Inny materiał posiew bezlewny - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	59				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	3
328	Kat posiew - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	63				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	3
329	Kanabinoidy (jakościowo) (ICD-9: P44)	2				do 4 g		nie dotyczy	w miejscu	3
330	Klozapina (norflozapina)	15				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
331	Kwas moczowy wydalanie (ICD-9: M45)	58				do 8 g		do 4 g	w miejscu	3
332	Kwetiapina w surowicy	5				do 8 g		do 8 g	bez wskazania	3
333	Lit, ilościowo (ICD-9: M73)	85				do 8 g		do 2 g	w miejscu	3
334	Kat - resztki pokarmowe (ICD-9: A23)	50				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	3
335	IgM (ICD-9: L95)	55				do 8 g		do 4 g	w miejscu	3
336	Inny materiał - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	88				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	3

Lp.	Nazwa badania	Wzrost badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonywanie badan	punktowa RANGI
337	Miedź wydalanie (ICD-9: G68)	33				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
338	Mononukleozę zakaźną, jakościowo (ICD-9: F55)	10				do 8 g		do 1 g	bez wskazania	3
339	P-ciata p/HA/V IgG (ICD-9: V28)	8				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
340	P-ciata p/HA/V total (ICD-9: V27)	23				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
341	P-ciata p/wirusowi odrę IgM (ICD-9: F97)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
342	P-ciata p/Yersinia enterocolitica IgG (ICD-9: U87)	25				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
343	Piwocina posiew - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	68				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	3
344	Płyn sławowy posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	22				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	3
345	Płyn sławowy posiew bezlenowy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	56				do 168 g		nie dotyczy	w miejscu	3
346	Posiew płynów (krew, PMR) w kierunku Mycobacterium tuberculosis wraz identyfikacją i określeniem lekowrażliwości na leki podstawowe - metoda automatyczna	10				do 4 tygodni		nie dotyczy	bez wskazania	3
347	Posiew ropy, wymazu z czyraków bezlenowy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	61				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	3
348	Posiew w kierunku Yersinia enterocolitica (ICD-9: 90.)	55				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	3
349	Potas w DZM (ICD-9:)	70				do 8 g		do 40 m	w miejscu	3
350	Profil Porfirii (ALA, koproporfiny, uroporfiny, porobilinogen)	3				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	3
351	Sód i potas w DZM	65				do 8 g		do 40 m	w miejscu	3
352	Sód w DZM (ICD-9: O35)	58				do 8 g		do 40 m	w miejscu	3
353	Toksoplazmoza IgM (ICD-9: X45)	98				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	3
354	Witamina B1 (ICD-9: O83)	30				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	3
355	WR - Odczyn Wassermann	75				do 8 g		do 2 g	w miejscu	3
356	Wymaz z jamy ustnej (gardło, migdałki) - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	86				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	3
357	Aceton	30				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
358	Adrenalina w DZM (ICD-9: 105)	1				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
359	Aldolaza (ICD-9: 113)	5				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
360	Amylaza w płynie z jam ciała (ICD-9: 125)	2				do 8 g		do 40 m	w miejscu	2
361	ANA Profil 1 (ANA półłościowo (miano) + typ świecenia (na komórkach Hep-2) oraz met. IB: RNP/Sm, Sm, SS-A (Ro), Ro-52, SS-B (La), Scl-70, Jo-1, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P)	5				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2

Lp.	Nazwa badania	badania w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonania badań	punktuowa RANGI
362	Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp. (ICD-9: W01)	5				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
363	Arsen w moczu jakościowo (ICD-9: P11)	5				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
364	Aspergillus - antygen krążący	3				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
365	Badofen	3				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
366	Badanie kału w kierunku amebiozy	1				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
367	Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13)	28				do 1 g		do 40 m	w miejscu	2
368	Bardzo długolącuchowe kwasy tłuszczowe VLCFA (ICD-9: 10606.05-06)	3				do 72g		do 72g	bez wskazania	2
369	Bartoneleza (B. henselae, B. quintana), IgG met. IIF	2				do 72g		do 72g	bez wskazania	2
370	Beta2-mikroglobulina	23				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
371	Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21)	10				do 2 g		do 1 g	w miejscu	2
372	Białko amyloidu A	5				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
373	Białko Bence-Jonesa w moczu	50				do 8 g		do 1 g	w miejscu	2
374	Potas w moczu (ICD-9: N45)	3				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	2
375	Mocznik w moczu (ICD-9: N13)	3				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	2
376	Chlorki w płynach ustrojowych (ICD-9: I97)	2				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	2
377	Katecholaminy (A, NA, D) w DZM (ICD-9: M15)	1013				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
378	Biutyrydaza (ICD-9: I93)	3				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
379	Bruceloza IgG (ICD-9: S41)	7				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
380	Campylobacter - antygen w kale (ICD-9: S49)	10				do 4 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
381	Candida - antygen krążący	2				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
382	Albuminy w PMR (ICD-9: I09)	30				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
383	Albuminy wydalanie	15				do 24 g		nie dotyczy	w miejscu	2
384	CK-MB mass	8				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
385	Posiew ropy, wymazu z czyraków - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1043				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
386	CMV (Cytomegalovirus) IgG w PMR (ICD-9: F19)	35				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
387	CMV (Cytomegalovirus) IgM w PMR (ICD-9: F23)	38				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
388	CMV DNA ilościowo (ICD-9: F26)	3				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2

Lp.	Nazwa badania	okres badania w m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badania	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonywanie badania	punkty RANGI
389	Cynk w moczu jakościowo (ICD-9: K15)	3				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
390	VDRL (ICD-9: U79)	13				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	2
391	Cynkoprotoporfiryn w erytrocytach (ICD-9: N60)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
392	Czynnik krzepnięcia VII (ICD-9: G37)	5				do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
393	DHEA (ICD-9: K25)	25				do 72 g		do 24 g	w miejscu	2
394	Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - hiperprotrombinemia - gen protrombiny (czynnik II)	5				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
395	Dren posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	33				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
396	EBV (Epstein-Barr wirus) IgM w PMR (ICD-9: F50)	17				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
397	EBV DNA jakościowo	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
398	Ecstasy w moczu, jakościowo	5				do 1 g		do 40 m	w miejscu	2
399	Elektroforeza białek w PMR (ICD-9: I79)	18				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
400	Enterowirusy IgG w PMR (ICD-9: F29)	23				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
401	Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA) (etap)	8				do 4 tygodni			bez wskazania	2
402	Tyreoglobulina (ICD-9: O65)	30				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
403	HSV I/II DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym	8				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
404	Enterowirusy IgM w PMR (ICD-9: F28)	23				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
405	Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) (ICD-9: K89)	10				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
406	Etosuximid (Ronton)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
407	Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33)	5				do 1 g		do 40 m	w miejscu	2
408	Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG (ICD-9: C11)	20				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
409	Fosfataza kwasna sterczowa PAP (ICD-9: L17)	3				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
410	Fruktozamina (ICD-9: L27)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
411	FTA-ABS	3				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
412	Gentamycyna (ICD-9: T30)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
413	Glisty (Ascaris Lumbricoides) p/c IgG (ICD-9: X01)	10				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2

Lp.	Nazwa badania	 badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	 wykonania badań	 punktowa RANGI
414	Glukoza w DZM (ICD-9: L43)	5				do 1 g		nie dotyczy	w miejscu	2
415	Glukoza w moczu (ICD-9: L43)	40								2
416	Glutation	3				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
417	Grypa typ A IgM (ICD-9: F76)	2				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
418	Grypa typ B IgM (ICD-9: F81)	2				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
419	HCG całkowite (ICD-9: L47)	8				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	2
420	HE4 Antygen nowotworowy (ICD-9: I52)	25				do 72 g		do 72g	bez wskazania	2
421	Helicobacter pylori antygen w kale (ICD-9: U15)	15				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	2
422	Hemoglobina wolna we krwi (ICD-9: L57)	2				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	2
423	HIV RNA (wiremia) (ICD-9: F92)	5				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
424	Hormon antydiuretyczny (wazopresyna, ADH) (ICD-9: O79)	10				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
425	Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną	13				do 8 tygodni		nie dotyczy	bez wskazania	2
426	IgD	3				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
427	IgE całkowite (ICD-9: L89)	18				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
428	IgG w PMR (ICD-9: L93)	30				do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
429	IgG4	13				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
430	Imipramina w moczu, jakościowo (ICD-9: T31)	2				do 8 g		do 4 g	w miejscu	2
431	Inny materiał - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	7				do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
432	Izopropanol	18				do 1 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
433	Kał - G. lamblia met. ELISA (ICD-9: X13)	13				do 24 g		do 24 g	bez wskazania	2
434	Kał - Krew ułajona (z diety) (ICD-9: A17)	2				do 1 g		nie dotyczy	w miejscu	2
435	Kał posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	46				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
436	Kał posiew - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	3				do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
437	Kamień moczowy - badanie składu (analiza jakościowa)	28				do 72 g		nie dotyczy	w miejscu	2
438	Kanabinoidy w moczu, ilościowo (ICD-9: P99)	45				do 1 g		do 40 m	w miejscu	2
439	Klirens kreatyniny (Kreat:SUFR, Kreat:DZM, Klirens)	2				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	2
440	Kokaina i metabolity w moczu, jakościowo (ICD-9: P45)	15				do 1 g		do 40 m	w miejscu	2
441	Komórki LE	27				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2

Lp.	Nazwa badania	badan w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badan	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykona badan	punkowa RANGI
442	Koproporfiryn (ICD-9: M27)	15			do 72 g	nie dotyczy	bez wskazania	2		
443	Krew posiew - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90)	3			do 9 dni	nie dotyczy	w miejscu	2		
444	Krew ułajona w płynie z jamy ciała	2			do 8 g	nie dotyczy	w miejscu	2		
445	Krzusiec Bordetella pertussis Przeciwciała IgG (ICD-9: S07)	8			do 72 g	nie dotyczy	bez wskazania	2		
446	Krzusiec Bordetella pertussis Przeciwciała IgM (ICD-9: S09)	5			do 72 g	nie dotyczy	bez wskazania	2		
447	Kwalifikacje do podania IgG anti-D	10			do 72 g	nie dotyczy	bez wskazania	2		
448	Kwas beta-hydroksymastowy (ICD-9: M49)	8			do 10 dni	nie dotyczy	bez wskazania	2		
449	Kwas delta-aminolewulinowy ALA	8			do 72 g	nie dotyczy	bez wskazania	2		
450	Kwas mlekowy	21			do 4 g	nie dotyczy	bez wskazania	2		
451	Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo (ICD-9: R03)	3			do 8 g	do 40 m	w miejscu	2		
452	Kwas wanilioniogdałowy w DZM (VMA) (ICD-9: M47)	15			do 72 g	nie dotyczy	w miejscu	2		
453	Lambie w kale (ELISA) (ICD-9: X13)	2			do 72 g	nie dotyczy	w miejscu	2		
454	Legionella pneumophila, antygen (ICD-9: U18)	3			do 72 g	nie dotyczy	bez wskazania	2		
455	Listerioza, jakościowo (ICD-9: U26)	5			do 72 g	nie dotyczy	w miejscu	2		
456	L-karnityna (ICD-9: M76)	8			do 12 dni	nie dotyczy	bez wskazania	2		
457	Mukopolisacharydy w moczu	5			do 72 g	nie dotyczy	bez wskazania	2		
458	P-ciata p/kanatom wapniowym anty-VGCC	3						2		
459	L-karnityna wolna (ICD-9: M78)	3			do 12 dni	nie dotyczy	bez wskazania	2		
460	Czynnik krzepnięcia V	15			do 6 dni	nie dotyczy	bez wskazania	2		
461	Cholinoesteraza (ICD-9: K95)	43			do 8 g	do 2 g	w miejscu	2		
462	L-karnityna wolna w moczu (ICD-9: M78)	3			do 12 dni	nie dotyczy	bez wskazania	2		
463	Magnez w DZM (ICD-9: M87)	8			do 8 g	do 40 m	w miejscu	2		
464	Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM (ICD-9: M43)	8			do 72 g	nie dotyczy	bez wskazania	2		
465	Makroprolaktyna (ICD-9: N59)	23			do 24 g	nie dotyczy	bez wskazania	2		
466	Metanfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P60)	27			do 1 g	do 40 m	w miejscu	2		
467	Metanefryna w DZM (ICD-9: M97)	3			do 240 g	nie dotyczy	w miejscu	2		
468	Methemoglobin, ilościowo (ICD-9: P61)	25			do 1 g	do 40 m	w miejscu	2		
469	Mioglobina	33			do 72 g	nie dotyczy	w miejscu	2		

Lp.	Nazwa badania	okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonia badań	punktiowa RANGI
470	Mocz posiew - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	11				do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
471	Moczniak w DZM (ICD-9: N13)	5				do 8 g		do 40 m	w miejscu	2
472	Nasienie posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
473	Nasienie posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	2
474	Normetanefryna w DZM (ICD-9: N01)	7				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
475	Oceń preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
476	Oporność na aktywowane białko C (APCR)	3				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
477	Oporność osmotyczna erytrocytów (ICD-9: C03)	22				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
478	Owsiaki (wymaz parazytologiczny)	8				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
479	Oxcarbazeplin	5				do 8 g		do 2 g	w miejscu	2
480	P/c. p. fosfataze tyrozynowej (IA2)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
481	P/c. p. gangliozydom (GM1, GDB, GQ1b), IgM	2				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
482	P/ciała p. mięśniom gładkim (SMA) met. IIF	18				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
483	P/ciała p. mitochondrialne (AMA) met. IIF (ICD-9: O05)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
484	Panel diagnostyki miastonii	10				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
485	Parowirus P-ciała IgG (ICD-9: F35)	8				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
486	Parowirus P-ciała IgM (ICD-9: F35)	8								2
487	P-ciała Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68)	13				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
488	P-ciała Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V68)	5								2
489	P-ciała p/Adenovirusom IgG	5				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
490	P-ciała p/Adenovirusom IgM	5				do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
491	P-ciała p/beta2 glikoproteinie 1 IgM	23				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
492	P-ciała p/Brucella abortus IgG (ICD-9: S43)	10				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
493	P-ciała p/Brucella abortus IgM (ICD-9: S43)	13				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
494	P-ciała p/Candida albicans IgG (ICD-9: W27)	2				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2

Lp.	Nazwa badania	okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonania badań	punkтова RANGI
495	P-ciata p/Candida albicans IgM (ICD-9: W27)	2				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
496	P-ciata p/Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71)	23				do 3 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
497	P-ciata p/Coxiella burnetii (faza I IgM i IgG; faza II IgM i IgG)	5				do 15 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
498	P-ciata p/dwuicicowemu DNA (dsDNA) - IF (ICD-9: N75)	8				do 4 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
499	P-ciata p/endomysium IgA (IIF) (ICD-9: N79)	13				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
500	P-ciata p/endomysium IgG (IIF)	10				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
501	P-ciata p/gangliozydrom (GM1, GD1b, GQ1b) IgM	3				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
502	P-ciata p/gangliozydrom GM1 IgG	5				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
503	P-ciata p/gangliozydrom GM1 IgM	8				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
504	P-ciata p/gangliozydrom GQ1b IgG	5				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
505	P-ciata p/gangliozydrom GQ1b IgM	2				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
506	P-ciata p/gliadynie (GAF-3X) IgA (ICD-9: N83)	10				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
507	P-ciata p/gliadynie (GAF-3X) IgG (ICD-9: N81)	5				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
508	P-ciata p/glikoproteinie mieliny MAG	5				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
509	P-ciata p/grzybicze (aspergilloza) (ICD-9: W09)	5				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
510	P-ciata p/jadrowe ANA - wybrane antygeny (ELISA) - (dsDNA, histony, rybosomalne bialko P, nRNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromery)	23				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
511	P-ciata p/kanatom potasowym VGKC	3				do 21 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
512	P-ciata p/kardiolipinowe ACA IgA	3				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
513	P-ciata p/Legionella pneumophila IgA (ICD-9: U19)	5				do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
514	P-ciata p/Legionella pneumophila IgG (ICD-9: U19)	5				do 8 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
515	P-ciata p/Legionella pneumophila IgM (ICD-9: U19)	5				do 8 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
516	P-ciata p/Listeria monocytogenes	8				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2

Lp.	Nazwa badania	okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonania badań	punktowa RANGI
517	P-cięcia p/ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgG	8				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
518	P-cięcia p/ludzkiemu Herpeswirus typu 6 IgM	8				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
519	P-cięcia p/m. szkieletowym ASMA	5				do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
520	P-cięcia p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe LKM-1	5				do 8 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
521	P-cięcia p/Mykoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U39)	13				do 3 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
522	P-cięcia p/piernikowe	2				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
523	P-cięcia p/serotypom Yersinia sp. (IgA, IgG, IgM)	10				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
524	P-cięcia p/SRP	2				do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
525	P-cięcia p/krankowej transglutaminazie IgG	5				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
526	P-cięcia p/luksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgA (ICD-9: S05)	3				do 2 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
527	P-cięcia p/Ureaplasma urealyticum	3				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
528	P-cięcia p/wirusowi kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM (TBE)	20				do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
529	P-cięcia p/wirusowi odry IgG (ICD-9: F96)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
530	P-cięcia p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZV (ICD-9: V69)	14				do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
531	P-cięcia p/wirusowi świnki IgG (ICD-9: F94)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
532	P-cięcia p/wirusowi świnki IgM (ICD-9: F95)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
533	P-cięcia p/Yersinia enterocolitica IgA (ICD-9: U89)	5				do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania	2
534	P-cięcia p/Yersinia enterocolitica IgM (ICD-9: U88)	3				do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
535	Piwocina posiew - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	9				do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
536	Piwocina posiew - UEEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	19				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	2
537	Płyn mózgowo-rdzeniowy - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	5								2
538	Płyn mózgowo-rdzeniowy - UEEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	25								2
539	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew bezlenny - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	10				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	2

Lp.	Nazwa badania	badania w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	wykonywanie badań	punktuowa RANGI
	Płyn stawowy posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.)									
540	(ICD-9: 90.)	25			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu		2
541	Pochodne fenotylazyny (ICD-9: P81)	33			do 1 g		do 40 m	w miejscu		2
542	Podjednostka alfa	3			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		2
543	Porfiryny całkowite w moczu (ICD-9: N41)	3			do 8 g		do 1 g	bez wskazania		2
544	Porfobilinogen PBG (ICD-9: N43)	3			do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania		2
545	Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	27			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu		2
546	Przeci ciała anty-MOG	3			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		2
547	Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21)	3			do 72g		nie dotyczy	bez wskazania		2
548	Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24)	5			do 72g		nie dotyczy	bez wskazania		2
549	Rtęć (ICD-9: P89)	3			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania		2
550	Rtęć w moczu, jakościowo (ICD-9: P89)	3			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania		2
551	Salmonella - typowanie serologiczne	13			do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania		2
552	SCC - Ag (ICD-9: I59) (ICD-9: I59)	5			do 72g		nie dotyczy	bez wskazania		2
553	SS-A Autoprecipitiata przeciwno SS-A, cytoplazmatycznej rybonukleoproteinie	23			do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania		2
554	SS-B Autoprecipitiata przeciwno SS-B, jądrowej rybonukleoproteinie	23			do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania		2
555	Trójodotyronina całkowita T3 (ICD-9: O51)	43			do 24 g		nie dotyczy	w miejscu		2
556	TBE (virus kleszczowego zapalenia mózgu), IgG met. ELISA w PMR (ICD-9: F84)	5			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		2
557	Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55)	15			do 1 g		do 40 m	w miejscu		2
558	TPHA odczyn biernej hemaglutynacji krętków	13			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		2
559	Tyrosyna całkowita T4 (ICD-9: O67)	40			do 24 g		nie dotyczy	w miejscu		2
560	UIBC (ICD-9: O93)	10			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu		2
561	Wankomycyna (ICD-9: T61)	3			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		2
562	Wirus ospy wietrznej VZV DNA (ICD-9: V81)	3			do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania		2
563	Witamina B6	8			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania		2
564	Witamina E	8			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania		2

Lp.	Nazwa badania	 badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Metoda wykonania badań	Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	 wykonania badań	 punktowa RANGI
565	Wolne Beta HCG (ICD-9: L46)	7				do 8 g		nie dotyczy	w miejscu	2
566	Wymaz w kierunku Chlamydia pneumoniae	15				do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania	2
567	Wymaz z cewki moczowej - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	20				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
568	Wymaz z cewki moczowej w k. Mycoplasma hominis i Ureaplasma spp. bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	5				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	2
569	Wymaz z cewki moczowej w kierunku antygenu Chlamydia trachomatis met. IIF	10				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	2
570	Wymaz z jamy ustnej (gardło, migdałki) - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	37				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
571	Wymaz z odbytu, z okolicy odbytu - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	30				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	2
572	Wymaz z oka - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	2				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
573	Wymaz z oka - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	4				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	2
574	Wymaz z rurki intubacyjnej, tracheostomijnej - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	22				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
575	Wymaz z rurki intubacyjnej, tracheostomijnej bezlenowo - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	6				do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
576	Wymaz z rurki intubacyjnej, tracheostomijnej bezlenowo - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	25				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
577	Żółć posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	8				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	2
578	Żółć posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	17				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	2
579	Test ciążowy z krwi	8				do 8 g		do 1 g	w miejscu	1
580	Test ciążowy z moczu	8				do 1 g		do 40 m	w miejscu	1
581	Wymaz z odbytu, z okolicy odbytu - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	6				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
582	Wymaz z pochwy, z przedstonka pochwy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	6				do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu	1
583	Wymaz z pochwy, z przedstonka pochwy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	6				do 48g		nie dotyczy	w miejscu	1
584	Badanie konsultacyjne w RCKiK	565	x	x	x	x	x	x	RCKiK	