



Wrocław 7.12.2022 r.

NTG.037.89.2022

ZAPROSZENIE do składania ofert

na jednorazową dostawę narożników ochronnych i blend - płyt maskujących (Zapytanie ofertowe)

Dostawa narożników i blend-płyt maskujących realizowana jest w ramach zadania finansowanego z budżetu państwa pn „*Dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac remontowych na oddziałach szpitalnych, w których leczono pacjentów w związku z COVID-19*”

Postępowanie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) . – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130.000.

I. Zamawiający:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 00632038, tel. 71 306 44 39, faks 71 306 48 67, mail kontaktowy: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia. CPV 34928320-7

Przedmiotem zamówienia jest **jednorazowa dostawa narożników ochronnych i blend - płyt maskujących** wg opisu jak w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

III. Wymagania Zamawiającego w stosunku do Oferentów:

Zamawiający wymaga aby Oferent skalkulował w cenie wyrobów wszystkie czynności związane dostawą oraz inne koszty wynikające z kompleksowej usługi.

IV. Wykaz wymaganych dokumentów od Oferentów:

1. Wypełniony druk „OFERTA DOSTAWY” .
2. Aktualny wpis do właściwego rejestru, uprawniającego Oferenta do występowania w obrocie prawnym (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Oferenta).
3. Karta charakterystyki oferowanych wyrobów.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Oferentami:

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z zapytaniem dot. treści Zapytania Ofertowego mailem na adres: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl
- najpóźniej na 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

VI. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Ofertę cenową wraz z załącznikami należy przesłać w wersji elektronicznej (podpisane skany dokumentów lub podpis elektroniczny) na adres email: sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl w terminie do dnia **16 grudnia 2022 r. do godz. 10:00, z dopiskiem w tytule emaila: „Dostawa narożników i blend”**.
2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert w formie papierowej w zespole pomieszczeń 1900-1913, Dyrekcja - Sekretariat na I piętrze w terminie wyznaczonym jak wyżej.

VII. Termin związania ofertą :

Oferent jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

VIII. Kryterium

Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną oferty.

IX. Informacje dot. unieważnienia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
2. Od podjętej decyzji przez Zamawiającego dot. rozstrzygnięcia nie przysługuje Oferentowi odwołanie.
3. Wszelkie pisma składane przez Oferentów mające charakter odwołania do rozstrzygnięcia pozostaną bez rozpatrzenia.
4. Zamawiający zamieści na stronie internetowej Szpitala informację o rozstrzygnięciu postępowania.

Dyrektor

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska



Załącznik nr 1 do Zaprośzenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA			
L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość
1	2	3	4
1.	Narożniki ochronne o ramieniu 75 mm pod kątem 90°, możliwość montażu przy pomocy taśmy dwustronnej lub kleju montażowego. Wysoka klasa wytrzymałości (odporność na zarysowania i uderzenia), odporna na mycie i środki dezynfekcyjne. Wykonanie z materiału: PCV free lub podobnego o właściwościach odpornościowych klasy reakcji na ogień: A2-S1-B0 (materiał niepalny, niedymiący). Długość narożnika - 3 mb (+/- 1 cm), grubość narożnika: minimum 1,5 mm, maksimum 3 mm.	szt	10
2.	Blendy - płyty maskujące Wysoka klasa wytrzymałości (odporność na zarysowania i uderzenia), odporna na mycie i środki dezynfekcyjne. Wykonanie z materiału: PCV free lub podobnego o właściwościach odpornościowych klasy reakcji na ogień: A2-S1-B0 (materiał niepalny, niedymiący). Szerokość blend: 30 cm (+/- 1 cm) Grubość blend: minimum 1,5 mm, maksimum 3 mm.	mb.	180
x	x	x	x

Dyrektor

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska




.....dnia

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba:

Numer telefonu Wykonawcy :

Adres poczty elektronicznej:

Numer NIPNumer REGON

Bank i numer konta

Osoba do kontaktu z Zamawiającym, nr telefonu :

OFERTA DOSTAWY

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę **narożników ochronnych i blend-płyt maskujących** na rzecz Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej składam następującą ofertę :

Cena za całość dostawy zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym integralną część niniejszej oferty wynosi:zł netto + podatek VAT% tj.zł brutto słownie:(.....)

Oświadczam, że:

- 1) wyrażam zgodę na płatność za fakturę w terminie 30 dni,
- 2) zapewniam rękojmię i gwarancję przez okres 24 miesięcy,
- 4) akceptuję projekt umowy stanowiących integralną część Zaprośzenia do składania ofert i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia ww. umów we wskazanym przez Zamawiającego terminie,
- 5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

Oświadczam, że wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej oferty.

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 ustawy kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r. / Dz. U. nr 88, poz. 553 z póź. zmianami /.

Załącznikami do niniejszej oferty jest - Wyciąg z rejestru działalności gospodarczej lub KRS.

.....
(podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Formularz Cenowy

NAROŻNIKI OCHRONNE, BLENDY - PŁYTY MASKUJĄCE

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Narożniki ochronne o ramieniu 75 mm pod kątem 90°, możliwość montażu przy pomocy taśmy dwustronnej lub kleju montażowego. Wysoka klasa wytrzymałości (odporność na zarysowania i uderzenia), odporna na mycie i środki dezynfekcyjne. Wykonanie z materiału: PCV free lub podobnego o właściwościach odpornościowych klasy reakcji na ogień: A2-S1-B0 (materiał niepalny, niedymiący). Długość narożnika - 3 mb (+/- 1 cm), grubość narożnika: minimum 1,5 mm, maksimum 3 mm.	szt	10					0,00	0,00	0,00
2.	Blendy - płyty maskujące Wysoka klasa wytrzymałości (odporność na zarysowania i uderzenia), odporna na mycie i środki dezynfekcyjne. Wykonanie z materiału: PCV free lub podobnego o właściwościach odpornościowych klasy reakcji na ogień: A2-S1-B0 (materiał niepalny, niedymiący). Szerokość blend: 30 cm (+/- 1 cm) Grubość blend: minimum 1,5 mm, maksimum 3 mm.	mb.	180					0,00	0,00	0,00
x	x	x	x	x	x	x	Razem	0,00	0,00	0,00

Umowa NR

zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej z/s ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

1. Katarzyna Kapuścińska - Dyrektor

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
- zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Podstawa zawarcia umowy i Strony umowy

1. Dostawa narożników i blend-płyt maskujących realizowana jest w ramach zadania finansowanego z budżetu państwa pn „**Dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac remontowych na oddziałach szpitalnych, w których leczono pacjentów w związku z COVID-19**”
2. Podstawą zawarcia umowy jest decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie zapytania ofertowego.
3. Stronami niniejszej umowy są Zamawiający i Wykonawca.

§ 2.

Przedmiot umowy

Niniejsza umowa dotyczy dostawy narożników ochronnych i blend -płyt maskujących szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1, zwanych dalej Wyrobami.

§ 3.

Warunki dostaw

1. Dostawa Wyrobów nastąpi na podstawie Zamówienia złożonego przez Zamawiającego wg opisu zgodnego z załącznikiem nr 1 do umowy.
2. Zamówione Wyroby, Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego środkiem transportu we własnym zakresie i na własny koszt **w terminie do 21 dni** od dnia otrzymania od Zamawiającego Zamówienia.
3. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub w sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
4. Strony uznają e-mail za obowiązujący dokument Zamówienia (skan podpisanego dokumentu Zamówienia).
5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność aż do momentu odebrania Wyrobów przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu, jak i za właściwe (odpowiednie) opakowanie Wyrobów.
6. Przekazanie Wyrobów przez Wykonawcę Zamawiającemu wymaga potwierdzenia odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego.

§ 4.


Zobowiązania Wykonawcy

1. Wykonawca wykona Przedmiot umowy własnymi siłami. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami polskimi zharmonizowanymi z normami europejskimi.

§ 5.

Składniki umowy

Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik nr 1 – Formularz cenowy.

 1

§ 6.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres **2-ch miesięcy** od daty podpisania umowy.

§ 7.

Wartość umowy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony uzgadniają maksymalne wynagrodzenie w kwocie: **zł brutto:** (słownie: złote 00/100).
2. Cena Wyrobów zaoferowana przez Wykonawcę jest stała (nie podlegają waloryzacji) i będzie obowiązywała w całym okresie na jaki została zawarta umowa.
3. W wynagrodzeniu wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy mieści się całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy – nie przewiduje się żadnych dodatkowych płatności.

§ 8.

Regulowanie należności

1. Należność wskazana w § 7 ust. 1 umowy będzie regulowana przez Zamawiającego zgodnie z Zamówieniem określonym w § 3 umowy, przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr w terminie **30 dni**, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej lub formacie ustrukturyzowanym za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania. W przypadku wskazania w treści faktury numeru rachunku bankowego innego niż określony w zdaniu poprzednim, Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia jej zgodności z umową i wstrzymuje zapłatę do czasu doręczenia faktury zawierającej prawidłowy numer rachunku bankowego – zgodny z umową.
2. Wykonawca za dostarczone Wyroby wystawi Zamawiającemu fakturę według cen określonych w Formularzu cenowy – Załącznik nr 1 umowy .
3. W przypadku Wyrobów dostarczonych na podstawie Zamówienia, warunkiem zapłaty jest należyta realizacja Zamówienia. Wykonawca nie może dostarczyć faktury Zamawiającemu wcześniej niż w dniu należytego zrealizowania Zamówienia. W przypadku dostarczenia faktury przed dniem należytego zrealizowania Zamówienia przyjmuje się, że faktura została dostarczona w dniu należytego zrealizowania Zamówienia.
4. Na fakturze za dostarczony Przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widoczny sposób numer niniejszej umowy oraz numer Zamówienia Zamawiającego. Faktura w formacie ustrukturyzowanym zostanie dostarczona Zamawiającemu za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania najpóźniej w dniu dostarczenia zamówionych Wyrobów. Faktura w formie papierowej zostanie dostarczona Zamawiającemu wraz z dostawą zamówionych Wyrobów.
5. Zapłata należności zostanie dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z postanowieniami ust. 4 powyżej.

§ 9.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 10.


Warunki gwarancji i rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy na okres **12 miesięcy** od dnia dokonania odbioru przez Zamawiającego.
2. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawca wymieni wadliwy Wyrób na wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Wyrób wolny od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu **14 dni** od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego za pomocą e-maila (skan podpisanego dokumentu) lub faksu.
3. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
4. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
5. Do odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 11.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: **Kierownik Działu Utrzymania Ruchu – Mirosław Rogala**, tel.:663 891 781 , e-mail: m.rogala@szpital-marciniak.wroclaw.pl

473 - 2 

2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Dyrektor tel. 71 306 44 20.

§ 12.

Zmiana postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.
2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);
 - 2) zmiany konta bankowego;

§ 13.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 2) Wykonawca dostarczył Zamawiającemu przedmiot umowy, którego parametry techniczne i jakościowe nie odpowiadają wymaganiom Zamawiającego opisanych w Załączniku nr 1.
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności uzasadniającej odstąpienie - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłączenie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy.

§ 14.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:
 - 1) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w dostawie, poczynając od dnia następującego po upływie terminu określonego w § 3 ust. 2 umowy do dnia zrealizowania dostawy;
 - 2) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązań wynikających z odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi;
 - 3) w wysokości 1000 zł jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 - 4) w wysokości 1000 zł jeżeli Wykonawca naruszy zapisy § 9 umowy.
2. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość naliczonej kary umownej.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
4. Brak szkody nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kary umownej.
5. Maksymalna wysokość kar umownych, które mogą być naliczone Wykonawcy do 20% wartości brutto umowy, wskazanej w § 7 ust. 1 umowy

§ 15.

Oświadczenie dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej

1. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem przedmiotu umowy na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2022r., poz. 1233).

3



2. Wykonawca zobowiązuje się również do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn.zm).
3. Umowa realizowana jest także w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062).
4. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna oraz cywilna wynikająca z ww. ustaw.
5. Zamawiający oświadcza, że w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej umowy może stać się administratorem danych osobowych będących w posiadaniu Wykonawcy (np. dane pracowników Wykonawcy). Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Zamawiającego www.szpital-marciniak.wroclaw.pl lub pod adresem mailowym iod@szpital-marciniak.wroclaw.pl.

§ 16.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa mające związek z przedmiotem umowy.

§ 18.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla Wykonawcy, 2 i dla Zamawiającego.

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – Formularz cenowy.

Zamawiający:

Wykonawca:

Formularz Cenowy

NAROŻNIKI OCHRONNE, BLENDY - PŁYTY MASKUJĄCE

L.p.	Nazwa asortymentu	j.m.	Ilość	cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Narożniki ochronne o ramieniu 75 mm pod kątem 90°, możliwość montażu przy pomocy taśmy dwustronnej lub kleju montażowego. Wysoka klasa wytrzymałości (odporność na zarysowania i uderzenia), odporna na mycie i środki dezynfekcyjne. Wykonanie z materiału: PCV free lub podobnego o właściwościach odpornościowych klasy reakcji na ogień: A2-S1-B0 (materiał niepalny, niedymiący). Długość narożnika - 3 mb (+/- 1 cm), grubość narożnika: minimum 1,5 mm, maksimum 3 mm.	szt	10					0,00	0,00	0,00
2.	Blendy - płyty maskujące Wysoka klasa wytrzymałości (odporność na zarysowania i uderzenia), odporna na mycie i środki dezynfekcyjne. Wykonanie z materiału: PCV free lub podobnego o właściwościach odpornościowych klasy reakcji na ogień: A2-S1-B0 (materiał niepalny, niedymiący). Szerokość blend: 30 cm (+/- 1 cm) Grubość blend: minimum 1,5 mm, maksimum 3 mm.	mb.	180					0,00	0,00	0,00
x		x	x	x	x	x	Razem	0,00	0,00	0,00