

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Morfologia krwi 5 diff (ICD-9: C55)	323900		- zł			do 8 g	do 1 g		w miejscu
2	Kreatynina (ICD-9: M37)	267000		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
3	CRP, ilościowo (ICD-9: I81)	224000		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
4	Jonogram (Na, K)	210000		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
5	Glukoza (ICD-9: L43)	178000		- zł			do 1 g	do 40 m		w miejscu
6	Mocznik (ICD-9: N13)	165500		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
7	Czas protrombinowy PT (ICD-9: G21)	140400		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
8	APTT (ICD-9: G11)	134200		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
9	ALT (ICD-9: I17)	111100		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
10	AST (ICD-9: I19)	108300		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
11	Troponina T (ICD-9: O61)	86000		- zł			do 1 g	do 30 m		w miejscu
12	TSH (ICD-9: L69)	85650		- zł			do 8 g	do 2 g		w miejscu
13	Potas (ICD-9: N45)	70000		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
14	Sód (ICD-9: O35)	67500		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
15	Prokalcytonina, ilościowo (ICD-9: N58)	61630		- zł			do 8 g	do 4 g		w miejscu
16	Mocz - badanie ogólne + osad (ICD-9: A01)	58000		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
17	CK-MB, aktywność (ICD-9: M19)	52200		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
18	Grupa krwi ABO, Rh (ICD-9: E65)	47700		- zł			do 2 g	do 1 g		w miejscu
19	Bilirubina całkowita (ICD-9: I89)	47000		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
20	Próba zgodności serologicznej z jedną jednostką krwi (ICD-9: E20)	46700		- zł			do 4 g	do 1 g		w miejscu
21	NT pro-BNP (ICD-9: N24)	42912		- zł			do 8 g	do 1 g		w miejscu
22	CK (ICD-9: M18)	42200		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
23	GGT (ICD-9: L31)	42050		- zł			do 8 g	do 1 g		w miejscu
24	D-dimer, ilościowo (ICD-9: G49)	38000		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
25	Profil lipidowy (CHOL, HDL, LDL, TG)	28900		- zł			do 8 g	do 1 g		w miejscu
26	Fosfataza alkaliczna ALP (ICD-9: L11)	27400		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
27	Lipaza (ICD-9: M67)	23900		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
28	Amylaza (ICD-9: I25)	22700		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
29	Kwas moczowy (ICD-9: M45)	18250		- zł			do 8 g	do 4 g		w miejscu
30	Wapń całkowity (ICD-9: O77)	16800		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
31	Tyrosyna wolna (FT4) (ICD-9: O69)	16515		- zł			do 8 g	nie dotyczy		w miejscu
32	Magnez (ICD-9: M87)	15700		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagan	Deklarowany	Wymagan	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
33	Hemoglobina glikowana HbA1c (ICD-9: L55)	15510		- zł		do 8 g		nie dotyczy		w miejscu
34	Chlorki (ICD-9: I97)	14900		- zł		do 8 g		do 40 m		w miejscu
35	Krew posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	13610		- zł		do 48g		nie dotyczy		w miejscu
36	Krew posiew beztlenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	13555		- zł		do 5 dni		nie dotyczy		w miejscu
37	Trijodotyronina wolna (FT3) (ICD-9: O55)	13300		- zł		do 8 g		nie dotyczy		w miejscu
38	Witamina 25-OH D3 (ICD-9: O91)	13200		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
39	Etanol, ilościowo (ICD-9: P31)	12800		- zł		do 1 g		do 40 m		w miejscu
40	OB (ICD-9: C59)	11800		- zł		do 8 g		do 2 g		w miejscu
41	PSA całkowity (ICD-9: I61)	11700		- zł		do 8 g		do 8 g		w miejscu
42	Równowaga kwasowo-zasadowa	11100		- zł		do 1 g		do 40 m		w miejscu
43	Kortyzol (ICD-9: M31)	10400		- zł		do 8 g		do 8 g		w miejscu
44	Mocz posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	10135		- zł		do 48g		nie dotyczy		w miejscu
45	CEA (ICD-9: I53)	8600		- zł		do 24 g		nie dotyczy		w miejscu
46	Cholesterol całkowity (ICD-9: I99)	8350		- zł		do 8 g		do 1 g		w miejscu
47	Albumina (ICD-9: I09)	8300		- zł		do 8 g		do 1 g		w miejscu
48	Białko całkowite (ICD-9: I77)	8200		- zł		do 8 g		do 1 g		w miejscu
49	Fosforany (ICD-9: L23)	8200		- zł		do 8 g		do 1 g		w miejscu
50	CA 19-9 (ICD-9: I45)	7700		- zł		do 24 g		nie dotyczy		w miejscu
51	HCV przeciwciała (ICD-9: V48)	7200		- zł		do 24 g		do 8 g		w miejscu
52	Kwas walproinowy, ilościowo (ICD-9: T59)	7100		- zł		do 8 g		do 40 m		w miejscu
53	CA 125 (ICD-9: I41)	6800		- zł		do 24 g		nie dotyczy		w miejscu
54	Panel przeciwciał przeciwjądrowych (ANA3) (ICD-9: O21) (p/c p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne) ilościowo (miano) + typ świecenia (na komórkach Hep-2) + identyfikacja przeciwciał metodą IB - ilościowo: RNP/Sm, Sm, SS-A (Ro), Ro-52, SS-B (La), Scl-70, Pm-Scl, Jo-1, centromerowe białko B, PCNA, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P, AMA M2, DFS70	6700		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
55	Witamina B12 (ICD-9: O83)	6500		- zł		do 8 g		nie dotyczy		w miejscu
56	HBs antygen (ICD-9: V39)	6200		- zł		do 8 g		do 3 g		w miejscu
57	CA 15-3 (ICD-9: I43)	6150		- zł		do 24 g		nie dotyczy		bez wskazania

Wdsk

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
58	Wydzielina, aspirat lub popłuczyny z drzewa oskrzelowego posiew UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	6147		- zł			do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania
59	Proteinogram + Białko całkowite	6100		- zł			do 72 g		nie dotyczy	w miejscu
60	P-ciata p/peroksydazie tarczycowej TPO (ICD-9: O09)	6000		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
61	Rozmaz krwi (manualnie) (ICD-9: C32)	6000		- zł			do 8 g		do 4 g	w miejscu
62	Mocz posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	5875		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
63	E test - oznaczenie wartości MIC dla jednego antybiotyku (najmniejsze stężenie hamujące)	5855		- zł			do 48 g		nie dotyczy	w miejscu
64	ACTH Hormon tropowy (ICD-9: L63)	5615		- zł			do 24 g		nie dotyczy	w miejscu
65	Czynnik reumatoidalny (ilościowo) (ICD-9: K21)	5500		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
66	HIV - antygen/przeciwciała (ICD-9: F91)	5400		- zł			do 8 g		do 2 g	w miejscu
67	P-ciata p/Borrelia IgG (ICD-9: S21)	5150		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
68	Dopełniacz, składowa C-4 (ICD-9: K77)	5100		- zł			do 72 g		nie dotyczy	w miejscu
69	Dopełniacz, składowa C-3c (ICD-9: K75)	5100		- zł			do 72 g		nie dotyczy	w miejscu
70	P-ciata p/Borrelia IgM (ICD-9: S25)	5100		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
71	P-ciata p/tyreoglobulinie TG (ICD-9: O18)	5100		- zł			do 8 g		do 8 g	w miejscu
72	Insulina (ICD-9: L97)	5000		- zł			do 72 g		do 24 g	w miejscu
73	TIBC (Pakiet - Fe, UIBC, TIBC)	5000		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
74	Antygen wirusa SARS-CoV-2 – test jakościowy, II generacji lub nowszy	5000		- zł			do 2 g		do 2 g	w miejscu
75	CA 72-4 (ICD-9: I49)	4900		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
76	Fibrynogen (ICD-9: G53)	4800		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
77	Antykoagulant teczna DRWT (ICD-9: N89)	4750		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
78	HBc przeciwciała całkowite (ICD-9: V31)	4750		- zł			do 72 g		do 24 g	w miejscu
79	Prolaktyna (ICD-9: N59)	4600		- zł			do 8 g		do 8 g	w miejscu
80	Kwas foliowy (ICD-9: M41)	4600		- zł			do 8 g		do 4 g	w miejscu
81	P-ciata p/cytrulinowe (ICD-9: N66)	4450		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
82	Ferrytyna (ICD-9: L05)	4400		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
83	P/c. p. kardioliipinie w kl. IgG i IgM (łącznie) (ICD-9: N89)	4320		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania

Walshe

[Signature]

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
84	P/ciała p/beta2 glikoproteinie I w kl. IgG i IgM (łącznie)	4320		- zł				nie dotyczy		bez wskazania
85	Dehydrogenaza mleczanowa (ICD-9: K33)	4200		- zł			do 72 g	do 1 g		w miejscu
86	Cyfra 21-1 (ICD-9: I51)	4150		- zł			do 24 g	nie dotyczy		bez wskazania
87	Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni	4095		- zł			do 8 g	do 1 g		w miejscu
88	Badanie MSAUR (MRSA i MSSA)	3960		- zł			do 72g	nie dotyczy		w miejscu
89	Amoniak (ICD-9: I23)	3900		- zł			do 1 g	do 40 m		w miejscu
90	Parathormon (intact) (ICD-9: N30)	3860		- zł			do 72 g	do 24 g		w miejscu
91	Krew posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	3650		- zł			do 7 dni	nie dotyczy		w miejscu
92	Krew posiew beztlenowy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	3610		- zł			do 7 dni	nie dotyczy		w miejscu
93	Narkotyki panel w moczu, jakościowo - oznaczane minimum: amfetamina, metaamfetamina, ecstasy, kanabinoidy, marihuana, kokaina,	3570		- zł			do 1 g	do 40 m		w miejscu
94	Preparat bezpośredni z materiału mikrobiologicznego	3500		- zł			do 4 g	do 4 g		w miejscu
95	Karbamazepina, ilościowo (ICD-9: T33)	3300		- zł			do 1 g	do 40 m		w miejscu
96	Wymaz z rany, odczynny, owróżdzenia - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	3298		- zł			do 48g	nie dotyczy		w miejscu
97	Posiew w kierunku bakterii CPE (Carbapenemase Producing Enterobacteriaceae)	3285		- zł			do 72 g	nie dotyczy		w miejscu
98	Beta-HCG (ICD-9: L47)	3200		- zł			do 8 g	do 4 g		w miejscu
99	Płyn z jam ciała (opłucnej, otrzewnej) posiew beztlenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	3111		- zł			do 5 dni	nie dotyczy		w miejscu
100	DHEAS (ICD-9: K27)	3000		- zł			do 72 g	do 24 g		w miejscu
101	P-ciała p/rozpuszczalnym antygenom granulocytów ANCA (MPO, PR3)	2900		- zł			do 72 g	nie dotyczy		bez wskazania
102	AFP (ICD-9: L07)	2900		- zł			do 24 g	nie dotyczy		w miejscu
103	Retikulocyty automatycznie (ICD-9: C69)	2900		- zł			do 8 g	do 1 g		w miejscu
104	Czas trombinowy TT (ICD-9: G25)	2800		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
105	Proteinogram + białko całkowite	2748		- zł			do 72 g	nie dotyczy		w miejscu
106	Chlamydia trachomatis IgM (ICD-9: S75)	2700		- zł			do 72 g	nie dotyczy		bez wskazania
107	Płyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne (ICD-9: A03)	2650		- zł			do 8 g	do 40 m		w miejscu
108	Inny materiał posiew beztlenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	2637		- zł			do 48g	nie dotyczy		w miejscu

Własne

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagan	Deklarowany	Wymagan	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
109	Żelazo (ICD-9: O95)	2500		- zł			do 8 g		do 2 g	w miejscu
110	PSA wolny (ICD-9: I63)	2500		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
111	P-ciła p/granulocytaire ANCA typ świecenia (ICD-9: N69)	2390		- zł			do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania
112	Clostridium difficile, antygen GDH,toksyna A/B w kale ICD-9: S81)	2350		- zł			do 2 g		do 2 g	w miejscu
113	P/c. p. receptorom TSH (TRAb) (ICD-9: O15)	2340		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
114	Metoksykatecholaminy (ICD-9: M99)	2300		- zł			do 72 g		nie dotyczy	w miejscu
115	Mleczany, ilościowo (ICD-9: N11)	2250		- zł			do 8 g		do 4 g	w miejscu
116	Wydzielina, aspirat lub popłuczyny z drzewa oskrzelowego posiew DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	2202		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
117	Immunofiksacja (A, G, M, kap. lam) (ICD-9: I86)	2200		- zł			do 72 g		nie dotyczy	w miejscu
118	Kortyzol wydalanie 24 h (ICD-9: M31)	2140		- zł			do 72 g		do 24 g	w miejscu
119	Krew posiew - UJEMNY(bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	1950		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
120	Benzodiazepiny w surowicy, ilościowo (ICD-9: P79)	1940		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
121	FSH (ICD-9: L65)	1900		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
122	LH (ICD-9: L67)	1850		- zł			do 72 g		do 24 g	w miejscu
123	Bilirubina bezpośrednia (ICD-9: I87)	1850		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
124	Inny materiał posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1845		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
125	17-OH-Progesteron (ICD-9: L79)	1800		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
126	Testosteron (ICD-9: O41)	1780		- zł			do 72 g		nie dotyczy	w miejscu
127	Androstendion (ICD-9: I31)	1700		- zł			do 24 g		nie dotyczy	w miejscu
128	Panel w kierunku zapalenia mięśni miositis (Mi-2, Ku, PM, Scl, Jo-1, pl-7, pl-12, Pl-12) BLOT (ICD-9: O21)	1650		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
129	Kat - krew utajona (bez diety) (ICD-9: A17)	1600		- zł			do 1 g		nie dotyczy	w miejscu
130	Osmolalność krwi (ICD-9: N25)	1600		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
131	Płyn z jam ciała (opłucnej, otrzewnej) posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1546		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
132	Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA	1500		- zł			do 8 g		do 4 g	w miejscu
133	Płyn z jam ciała (opłucnej, otrzewnej) posiew bezlewny - DODATNI z antybiogramem (bad.bakter.) (ICD-9: 90.)	1455		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu
134	Estradiol (ICD-9: K99)	1450		- zł			do 48 g		nie dotyczy	w miejscu
135	Glukoza + aceton	1450		- zł			do 1 g		nie dotyczy	w miejscu

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
136	Kalcytonina (ICD-9: M11)	1400		- zł		do 72 g		nie dotyczy		w miejscu
137	Posiew materiału śródoperacyjnego UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1400		- zł		do 72g		nie dotyczy		w miejscu
138	Bilirubina pośrednia (ICD-9: I91)	1400		- zł		do 8 g		do 40 m		w miejscu
139	Posiew końcówki cewnika - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1378		- zł		do 48g		nie dotyczy		w miejscu
140	Proteinogram (ICD-9: I79)	1300		- zł		do 72 g		nie dotyczy		w miejscu
141	Płytki krwi (ICD-9: C66)	1300		- zł		do 24 g		do 1 g		w miejscu
142	WR test potwierdzenia (zakażenie kłta)	1300		- zł		do 8 g		do 2 g		w miejscu
143	Progesteron (ICD-9: N55)	1240		- zł		do 8 g		nie dotyczy		w miejscu
144	P-ciąta p/Chlamydia trachomatis IgG (ICD-9: S73)	1200		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
145	Transferyna (ICD-9: O43)	1200		- zł		do 72 g		nie dotyczy		w miejscu
146	Triglicerydy (ICD-9: O49)	1200		- zł		do 8 g		nie dotyczy		w miejscu
147	Aldosteron (ICD-9: I15)	1150		- zł		do 24 g		nie dotyczy		w miejscu
148	Peptyd C (ICD-9: N33)	1150		- zł		do 24 g		nie dotyczy		w miejscu
149	Posiew ropy, wymazu z czyraków - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	1043		- zł		do 5 dni		nie dotyczy		w miejscu
150	Panel wątrobowy pełny (ANA2, AMA, SMA, LKM, LSP, SLA/LP)	1020		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
151	Digoksyna, ilościowo (ICD-9: T17)	950		- zł		do 1 g		do 40 m		w miejscu
152	Cholesterol HDL (ICD-9: K01)	950		- zł		do 8 g		do 1 g		w miejscu
153	Inny materiał posiew beztlenowy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	920		- zł		do 7 dni		nie dotyczy		w miejscu
154	Wapń wydalanie (ICD-9: O77)	910		- zł		do 8 g		do 40 m		w miejscu
155	P-ciąta p/Borrelia IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (ICD-9: S21)	900		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
156	P-ciąta p/Borrelia IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (ICD-9: S25)	900		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
157	Cholesterol LDL (wylizany) (ICD-9: K03)	900		- zł		do 8 g		do 1 g		w miejscu
158	Płyn z jam ciała (opłucnej, otrzewnej) posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	887		- zł		do 5 dni		nie dotyczy		w miejscu
159	Homocysteina (HOMOCYST-A) (ICD-9: L62)	860		- zł		do 72 g		nie dotyczy		w miejscu
160	Posiew w kierunku M. tuberculosis – met. konwencjonalna (Gruźlica) (bad. bakter.)	850		- zł		do 12 tygodni - wynik ujemny		nie dotyczy		bez wskazania

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagan	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
161	Inny materiał posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	850		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
162	P-ciała p/Chlamydia trachomatis IgA (ICD-9: S71)	820		- zł			do 3 dni		nie dotyczy	bez wskazania
163	Panel wątrobowy rozszerzony BLOT: AMA M2, M2-3E(BPO), Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52	800		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
164	Quantiferon TB, test IGRA (ICD-9: L99)	785		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
165	Antytrombina III, aktywność (ICD-9: G03)	785		- zł			do 8 g		do 2 g	w miejscu
166	P-ciała p/Borrelia IgM, Western blot(ICD-9: S27)	780		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
167	Prążki oligoklonalne IgG - pakiet obejmujący: albuminy w sur., albuminy w PMR, IgG w sur., IgG w PMR, wskaźnik Linka, prążki oligoklonalne w PMR	780		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
168	Posiew materiału śródoperacyjnego w kierunku bakterii beztlennowych UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	780		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
169	Katecholaminy (A,NA,D) w DZM (ICD-9: M15)	780		- zł			do 72 g		nie dotyczy	w miejscu
170	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	775		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
171	P-ciała p/Borrelia IgG, Western-blot(ICD-9: S23)	750		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
172	Levetiracetam (Keppra)	750		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
173	HBs przeciwciała (ICD-9: V42)	750		- zł			do 24 g		do 8 g	w miejscu
174	Test antygenowy combo: SARS-Cov-2, Grypa A i B, RSV	750		- zł			do 30 m		nie dotyczy	w miejscu
175	Białko C, aktywność (ICD-9: G05)	730		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu
176	Somatomedyna C IGF-1 (ICD-9: O32)	730		- zł			do 72 g		nie dotyczy	w miejscu
177	Białko S wolne (ICD-9: G07)	725		- zł			do 168 g		nie dotyczy	w miejscu
178	Posiew końcówki cewnika - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	702		- zł			do 168 g		nie dotyczy	w miejscu
179	Haptoglobina	700		- zł			do 8 g		do 2 g	w miejscu
180	Posiew materiału śródoperacyjnego DODATNI (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	700		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
181	Białko wydalanie (ICD-9: A07)	700		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
182	Aldosteron w moczu (ICD-9: I15)	700		- zł			do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania
183	HBc przeciwciała IgM (ICD-9: V33)	690		- zł			do 72 g		do 24 g	w miejscu
184	Posiew ropy, wymazu z czyraków - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	665		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagan	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
185	Osmolalność moczu (ICD-9: N25)	615		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
186	Paracetamol, ilościowo (ICD-9: P75)	570		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
187	Mycoplasma pneumoniae IgM (ICD-9: U43)	570		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
188	P-ciała p/granulocytarne p-ANCA (MPO)	550		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
189	Chlamydia pneumoniae IgG (ICD-9: S67)	550		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
190	Odczyn Waaler-Rose'go (ICD-9: K21)	550		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu
191	Panel neurologiczny rozszerzony BLOT (IB) (anty-CV2, anty-PNMA2 (Ma-2/Ta), anty-Ri, anty-Yo, anty-Hu, anty-rekoweryna, anty-SOX1, anty-tyłyna, anty-Zic4, anty-GAD65, anty-Tr (DNER))	540		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
192	P-ciała p/granulocytarne c-ANCA (PR3)	540		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
193	Posiew materiału śródoperacyjnego w kierunku bakterii beztlennowych DODATNI (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	520		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu
194	Mycoplasma pneumoniae IgG (ICD-9: U41)	510		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
195	Posiew w kierunku Mycobacterium tuberculosis – szybki system (Gruźlica) (bad. bakter.)	510		- zł			do 8 tygodni - wynik ujemny		nie dotyczy	SZPZO Północ, Warszawa, ul. Jagiellońska 34
196	Fosfor wydalanie (ICD-9: L23)	505		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu
197	SHBG (ICD-9: I83)	500		- zł			do 72g		nie dotyczy	w miejscu
198	Kał postew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	500		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
199	Amylaza w moczu (ICD-9: I25)	500		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
200	Chromogranina A (ICD-9: K08)	490		- zł			do 168 g		nie dotyczy	bez wskazania
201	Kreatynina w moczu (ICD-9: M37)	470		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
202	Chlamydia pneumoniae IgA (ICD-9: S63)	460		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
203	Wapń zjonizowany (ICD-9: O75)	450		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu
204	P-ciała p/CMV IgM (ICD-9: F23)	450		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
205	CK-MB mass	450		- zł			do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
206	P-ciata p/CMV IgG (ICD-9: F19)	440		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
207	Antystreptolizyna O ASO (ICD-9: U75)	435		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu
208	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew bezlitenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	425		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
209	1,25 dihydroksy D3 (ICD-9: O87)	420		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
210	Chlamydia pneumoniae IgM (ICD-9: S65)	410		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
211	Inny materiał - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	400		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
212	P/c przeciw akwaporynie 4 met. IIF	380		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
213	NSE (Neurooswoista enolaza) (ICD-9: K85)	380		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
214	P-ciata p/EBV IgM(ICD-9: F50)	370		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
215	EBV (Epstein-Barr wirus) IgM w PMR (ICD-9: F50)	17		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
216	Aktywność reninowa osocza (ICD-9: I07)	365		- zł			do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania
217	Płyn z jamy ciała badanie ogólne (ICD-9: A05)	358		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu
218	Panel autoimmunologicznego zapalenia mózgu (IIF) (anty-NMDA, anty-AMPA 1, anty-AMPA2, anty-GABA B, anty-LGI1, anty-CASPR2)	345		- zł			do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania
219	Morfologia szpiku kostnego (ICD-9: C51)	340		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
220	Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - mutacja genu protrombiny (czynnik II) oraz Leiden (czynnik V)	340		- zł			do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania
221	Alkohol metylowy, ilościowo (ICD-9: P65)	340		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
222	P-ciata p/EBV IgG (ICD-9: F49)	340		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
223	Mikroalbumina w moczu	334		- zł			do 24 g		nie dotyczy	w miejscu
224	Trójcykliczne antydepresanty w surowicy, ilościowo (ICD-9: R05)	330		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
225	P-ciata p/wirusowi kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG (TBE)	330		- zł			do 72 g		do 24 g	bez wskazania
226	Wymaz z rany, odczynny, owrzodzenia - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	329		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
227	P-ciata p/mięlinowemu białku oligodendrocytów	325		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
228	P-ciała p/Borrelia IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym Western blot (ICD-9: S21)	320		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
229	Borelioza IgG w PMR met. Western blot (ICD-9: S21)	320		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
230	Ceruloplazmina (ICD-9: I95)	320		- zł			do 48 g		nie dotyczy	w miejscu
231	P-ciała a/GAD endogenne	310		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
232	Kreatynina wydalanie (ICD-9: M37)	300		- zł			do 8 g		do 4 g	w miejscu
233	Płyn stawowy posiew bezlenny - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	291		- zł			do 120 g		nie dotyczy	w miejscu
234	P-ciała p/Mycoplasma pneumoniae IgA (ICD-9: U39)	290		- zł			do 3 dni		nie dotyczy	bez wskazania
235	Badanie przesiewowe w zatruciach lekami met. chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas	280		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
236	Miedź, ilościowo (ICD-9: G68)	280		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
237	P-ciała p/kardioliopowe ACA IgG (ICD-9: N89)	280		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
238	Hormon wzrostu (ICD-9: L71)	280		- zł			do 72 g		do 24 g	w miejscu
239	P-ciała p/wirusowi opryszczki HSV IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym(ICD-9: F65)	280		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
240	HSV (Herpes simplex virus) IgG w PMR (ICD-9: F64)	280		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
241	Alkohol glikolowy (metoda GC) (ICD-9: P27)	270		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
242	Testosteron wolny (ICD-9: O41)	270		- zł			do 24 g		nie dotyczy	w miejscu
243	HBe antygen (ICD-9: V35)	260		- zł			do 24 g		do 8 g	w miejscu
244	P-ciała p/HAV IgM (ICD-9: V29)	260		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
245	Posiew materiału z ucha, nosa i krtani - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	260		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
246	Tyreoglobulina (ICD-9: O65)	260		- zł			do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania
247	P/c. onkoneuronalne met. IIF: anty-Ri, anty-Yo, anty-Hu (ICD-9: O03)	250		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
248	Genetyczna diagnostyka zakrzepicy żył / trombofilii - badanie 2 mutacji w genie MTHFR	250		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
249	P-ciała p/kardioliopowe ACA IgM (ICD-9: N89)	250		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
250	Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	250		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
251	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	250		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
252	HBe przeciwciała (ICD-9: V38)	250		- zł			do 24 g		do 8 g	w miejscu
253	VDRL ilościowo	250		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
254	IgG4	250		- zł			do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania
255	P/c. p. transglutaminazie tkankowej (anty-tTG) w kl. IgA (ICD-9: N79)	245		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
256	Kwas 5-OH-Indoloctowy (ICD-9: M39)	240		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
257	Badanie kału w kierunku rodzimych pasożytów jelitowych (ICD-9: A21)	235		- zł			do 24 g		nie dotyczy	w miejscu
258	HBV DNA jakościowo (ICD-9: V47)	230		- zł			do 3 dni		nie dotyczy	bez wskazania
259	Beta2-mikroglobulina	230		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
260	Badanie przesiewowe w kierunku zakażenia krętkiem kily (test VDRL-RPR) (ICD-9: U79)	230		- zł			do 24 g		nie dotyczy	w miejscu
261	Krioglobuliny	220		- zł			do 24 g		nie dotyczy	w miejscu
262	Białko Bence-Jonesa w moczu met. Immunofiksacji	220		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu
263	HE4 (ICD-9: I52)	220		- zł			do 72 g		do 72g	bez wskazania
264	P-ciata p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgG	210		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
265	P-ciata p/gangliozydom (GM1, GD1b, GQ1b) IgM	200		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
266	Albumina w moczu ilościowo (ICD-9: I09)	200		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu
267	P-ciata p/endomysium IgA i IgG i gliadynie (GAF-3X)IgA i IgG	200		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
268	Sód w moczu (ICD-9: O35)	200		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
269	P- ciata p/neuronalne metodą blotu: anty-Ri, anty-Yo, anty-Hu, anty-Ma-2/Ta, anty-CV2.1, anty-amfizyna	190		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
270	P-ciata p/HAV total (ICD-9: V27)	190		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
271	Oporność na aktywowane białko C (APCR)	190		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
272	Kortyzol w ślinie (ICD-9: M31)	185		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
273	ANA Profil 1 (p/c p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne) pół ilościowo (miano) + typ świecenia (na komórkach Hep-2) + identyfikacja przeciwciał metodą IB - pół ilościowo: RNP/Sm, Sm, SS-A (Ro), Ro-52, SS-B (La), Scl-70, Jo-1, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P	180		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
274	Mioglobina	180		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
275	Sód wydalanie (ICD-9: O35)	172		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
276	Badanie ogólne płynu stawowego	170		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
277	P-ciąża p/Troxoplasma gondii IgG (ICD-9: X41)	165		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
278	Lamotrygina	160		- zł			do 1 g		nie dotyczy	w miejscu
279	P-ciąża p/Troxoplasma gondii IgM (ICD-9: X45)	160		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
280	IgE całkowite (ICD-9: L89)	160		- zł			do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania
281	P-ciąża p/tkankowej transglutaminazie IgG	154		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
282	Morfologia krwi noworodka (ICD-9: C55)	150		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
283	HCV-RNA jakościowo (ICD-9: V55)	150		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
284	Glukoza z krwi włóściwkowej (ICD-9: L43)	150		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
285	Wykrywanie antygenu Rota- i Adenowirusów (ICD-9: F37)	150		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
286	Grupa krwi noworodka (ICD-9: E65)	150		- zł			do 8 g		do 2 g	w miejscu
287	Kał - badanie ogólne (ICD-9: A23)	150		- zł			do 24 g		do 24 g	w miejscu
288	P-ciąża p/wirusowi opryszczki HSV IgM (ICD-9: F65)	150		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
289	Potas w DZM (ICD-9:)	150		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
290	Albuminy wydalanie	150		- zł			do 24 g		nie dotyczy	w miejscu
291	L-karnityna (ICD-9: M76)	150		- zł			do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania
292	P-ciąża p/wirusowi opryszczki HSV IgG (ICD-9: F64)	140		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
293	Tyrosyna całkowita T4 (ICD-9: O67)	134		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
294	P-ciąża p/kinazie tyrozyn. spec. dla mięśni (MuSK)	133		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
295	P/c. p. receptorom acetylocholino (anty-ACHR) (ICD-9: N93)	130		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
296	P-ciała p/EBV IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (ICD-9: F49)	130		- zł			do 240 g		nie dotyczy	bez wskazania
297	Fosfataza kwaśna ACP (ICD-9: L15)	130		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
298	P-ciała p/CMV IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym (ICD-9: F19)	125		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
299	HBs antygen, test potwierdzenia (ICD-9: V41)	120		- zł			do 72 g		do 24 g	w miejscu
300	Posiew materiału z ucha, nosa i krtani - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	120		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
301	Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza	120		- zł			do 96g		nie dotyczy	w miejscu
302	IgA (ICD-9: L85)	120		- zł			do 8 g		do 4 g	w miejscu
303	Witamina B1 (ICD-9: O83)	120		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
304	Aceton	120		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
305	P-ciała p/wirusowi kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM (TBE)	120		- zł			do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania
306	Analiza liczby kopii genów SMN1 i SMN2 metodą MLPA - diagnostyka rdzeniowego zaniku mięśni	115		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
307	Trijodotyronina całkowita T3 (ICD-9: O51)	113		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
308	IgG (ICD-9: L93)	110		- zł			do 8 g		do 4 g	w miejscu
309	Wymaz z cewki moczowej - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	110		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
310	P-ciała p/CMV IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (ICD-9: F23)	110		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
311	P-ciała p/glikoproteinie mieliny MAG	110		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
312	Wymaz z turki intubacyjnej, tracheostomijnej - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	102		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
313	Wymaz ze skóry lub przetoki UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	100		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
314	Posiew w kierunku patogenów alarmowych	100		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
315	Kwas moczowy wydalanie (ICD-9: M45)	100		- zł			do 8 g		do 4 g	w miejscu
316	Lit, ilościowo (ICD-9: M73)	100		- zł			do 8 g		do 2 g	w miejscu
317	Bezpośredni test antyglobulinowy (ICD-9: E21)	100		- zł			do 2 g		do 1 g	w miejscu
318	Salicylany, ilościowo (ICD-9: P91)	95		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
319	Fenytolina, ilościowo (ICD-9: T27)	90		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
320	Barbiturany w surowicy, ilościowo (ICD-9: P13)	90		- zł		do 1 g		do 40 m		w miejscu
321	P-ciła p/HAV IgG (ICD-9: V28)	90		- zł		do 24 g		nie dotyczy		bez wskazania
322	P-ciła p/enterowirusom IgG	90		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
323	P-ciła p/enterowirusom IgM	90		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
324	P-ciła p. mitochondrialne (AMA) (ICD-9: O05)	90		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
325	P-ciła p/kardioplinowe ACA IgA	90		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
326	Wirus ospy wietrznej VZV DNA (ICD-9: V81)	90		- zł		do 12 dni		nie dotyczy		bez wskazania
327	Wankomycyna (ICD-9: T61)	87		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
328	Wymaz z jamy ustnej (gardło, migdałki) - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	86		- zł		do 48g		nie dotyczy		w miejscu
329	17-hydroksykortykosteroidy w DZM (ICD-9: L73)	85		- zł		do 24 g		nie dotyczy		bez wskazania
330	Punktat posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	85		- zł		do 48g		nie dotyczy		w miejscu
331	Panel diagnostyki miastennii	83		- zł		do 10 dni		nie dotyczy		bez wskazania
332	P-cała p/Bartonella (B.henselae, B.quintana) IgG	80		- zł		do 72g		do 72g		bez wskazania
333	P-cała p/Bartonella (B.henselae, B.quintana) IgM	80		- zł		do 72g		do 72g		bez wskazania
334	IgM (ICD-9: L95)	80		- zł		do 8 g		do 4 g		w miejscu
335	Antygen Giardia intestinalis w kale (ICD-9: X13)	77		- zł		do 24 g		do 24 g		bez wskazania
336	P-ciła p/neuronalne metodą IFT	75		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
337	P-ciła p/jądrowe ANA (IF) (ICD-9: O21)	75		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
338	Mycobacterium tuberculosis metodą PCR (ICD-9: U37)	75		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
339	Oxcarbazeplin	75		- zł		do 8 g		do 2 g		w miejscu
340	Karboksyhemoglobina, ilościowo (ICD-9: P41)	73		- zł		do 30 m		do 15 m		w miejscu
341	Dren posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	72		- zł		do 48g		nie dotyczy		w miejscu

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagan	Deklarowany	Wymagan	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
342	Elektroforeza białek w PMR (ICD-9: I79)	72		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
343	P-cięła p/beta2 glikoproteiny 1 IgG	70		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
344	Fenobarbital, ilościowo (ICD-9: T25)	70		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
345	Amanityna (zażycie muchomorem sromotnikowym) - ilościowo w moczu	70		- zł			do 8 g		do 8 g	w miejscu
346	Białko w moczu	70		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
347	Białko amyloidu A	70		- zł			do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania
348	P-cięła p/wirusowi ospy wietrznej IgM VZV (ICD-9: V69)	69		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
349	P-cięła p/wirusowi ospy wietrznej IgG VZV (ICD-9: V69)	69		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
350	Witamina B6	69		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
351	Badanie w kierunku zarodników grzybów (ICD-9: 91.891)	68		- zł			do 4 g		do 2 g	w miejscu
352	P-cięła p/Toxocara canis IgG (ICD-9: X33)	65		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
353	Podjednostka alfa	65		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
354	Kał posiew - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	63		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
355	CMV DNA ilościowo (ICD-9: F26)	63		- zł			do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania
356	Posiew ropy, wymazu z czyraków beztennowy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	61		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu
357	P-cięła p/beta2 glikoproteiny 1 IgM	60		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
358	P-cięła p/tytynie (IB)	60		- zł			do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania
359	Wapń w moczu (ICD-9: O77)	60		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
360	VDRL w płynie mózgowo-rdzeniowym	60		- zł			do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania
361	HSV I/II DNA w płynie mózgowo-rdzeniowym	60		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania
362	Witamina E	60		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
363	Płyn stawowy posiew beztennowy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	56		- zł			do 168 g		nie dotyczy	w miejscu

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagan	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
364	Kał - posiew w kierunku Yersinia(ICD-9: 90.)	55		- zł			do 48g	nie dotyczy		w miejscu
365	Wolna podjednostka beta HCG (wg FMF) (ICD-9: L46)	55		- zł			do 8 g	nie dotyczy		bez wskazania
366	Test ciążowy z moczu	55		- zł			do 1 g	do 40 m		w miejscu
367	Serotonina (ICD-9: O33)	52		- zł			do 96 g	nie dotyczy		bez wskazania
368	Białko 14-3-3	52		- zł			do 14 dni	nie dotyczy		bez wskazania
369	17-OH-Kortykosteroidy	50		- zł			do 24 g	nie dotyczy		bez wskazania
370	Mutacja genu MTHFR (reduktaza metylenotetra-hydrofolianowa)	50		- zł			do 15 dni	nie dotyczy		bez wskazania
371	Benzodiazepina w moczu, ilościowo (ICD-9: P21)	50		- zł			do 1 g	do 40 m		w miejscu
372	Diagnostyka mutacji Leiden genu F5 czynnika V układu krzepnięcia (c.1601G>A / p.Arg534Gln)	50		- zł			do 72 g	nie dotyczy		bez wskazania
373	Plwocina posiew - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	50		- zł			do 48g	nie dotyczy		w miejscu
374	Kamień moczowy - badanie składu (analiza jakościowa)	50		- zł			do 72 g	nie dotyczy		bez wskazania
375	Kwas mleczany	50		- zł			do 4 g	nie dotyczy		w miejscu
376	Makroprolaktyna (ICD-9: N59)	50		- zł			do 24 g	nie dotyczy		bez wskazania
377	P-ciata p/Legionella pneumophila IgA (ICD-9: U19)	50		- zł			do 48 g	nie dotyczy		bez wskazania
378	P-ciata p/Legionella pneumophila IgG (ICD-9: U19)	50		- zł			do 8 dni	nie dotyczy		bez wskazania
379	P-ciata p/Legionella pneumophila IgM (ICD-9: U19)	50		- zł			do 8 dni	nie dotyczy		bez wskazania
380	P-ciata p/serotypom Yersinia sp. (IgA, IgG, IgM)	50		- zł			do 10 dni	nie dotyczy		bez wskazania
381	Kał posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	46		- zł			do 5 dni	nie dotyczy		w miejscu
382	P-ciata p/receptorowi NMDA	46		- zł			do 15 dni	nie dotyczy		bez wskazania
383	17-ketosteroidy (ICD-9: M17)	45		- zł			do 24 g	nie dotyczy		bez wskazania
384	AMH hormon anty-Mullerian, stężenie	200		- zł			do 72 g	nie dotyczy		bez wskazania
385	Miedź wydalanie (ICD-9: G68)	45		- zł			do 72 g	nie dotyczy		bez wskazania

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagan	Deklarowany	Wymagan	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
386	Aldolaza (ICD-9: I13)	45		- zł			do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania
387	Mocznik w moczu (ICD-9: N13)	45		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
388	P/c. p. fosfataze tyrozynowej (IA2)	45		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
389	P-ciata p/kanalom wapniowym anty-VGCC	42		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
390	Kał na stopień strawienia (ICD-9: A23)	40		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
391	Pasożyty/jaja pasożytów w kale	40		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
392	Płyn mózgowo-rdzeniowy posiew beztlenowy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	40		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu
393	Wymaz z jamy ustnej (gardło, migdałki) - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	37		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
394	Punktat posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	35		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
395	Mononukleozę zakaźną szybki test (ICD-9: F55)	35		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu
396	Magnez wydalanie (ICD-9: M87)	35		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
397	Wymaz z cewki moczowej - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	35		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
398	Dren posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	33		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
399	DHEA (ICD-9: K25)	32		- zł			do 72 g		do 24 g	w miejscu
400	Klozapina (norklozapina)	30		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
401	Glukoza w moczu (ICD-9: L43)	30		- zł			do 1 g		nie dotyczy	w miejscu
402	IgD	30		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
403	IgG w PMR	30		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
404	Komórki LE	27		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
405	Posiew kału w kierunku Salmonella / Shigella DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	27		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
406	P-ciata p/Yersinia enterocolitica IgA (ICD-9: U89)	26		- zł			do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania
407	Plwocina posiew - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	25		- zł			do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu
408	Posiew w kierunku VRE	25		- zł			do 72 g		nie dotyczy	w miejscu

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagan	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
409	Albuminy w PMR (ICD-9: I09)	25		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
410	P-ciała p/EBV IgM w płynie mózgowo-rdzeniowym (ICD-9: F49)	25		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
411	Helicobacter pylori antygen w kale (ICD-9: U15)	25		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
412	HIV RNA (wiremia) (ICD-9: F92)	25		- zł			do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania
413	Cholinoesteraza (ICD-9: K95)	25		- zł			do 8 g		do 2 g	w miejscu
414	P-ciała p/dwuniciowemu DNA (dsDNA) - IF (ICD-9: N75)	25		- zł			do 4 dni		nie dotyczy	bez wskazania
415	P-ciała p/kanalom potasowym VGKC (IIF)	25		- zł			do 21 dni		nie dotyczy	bez wskazania
416	P-ciała p/Yersinia enterocolitica IgG (ICD-9: U89)	25		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
417	Płyn mózgowo-rdzeniowy - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	25		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
418	Płyn stawowy posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	25		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
419	Różyczka (Rubella virus) IgG (ICD-9: V21)	25		- zł			do 72g		nie dotyczy	bez wskazania
420	Różyczka (Rubella virus) IgM (ICD-9: V24)	25		- zł			do 72g		nie dotyczy	bez wskazania
421	SCC - Ag (ICD-9: I59) (ICD-9: I59)	25		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
422	Wymaz z odbytu, z okolicy odbytu - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	25		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
423	Wymaz z rurki intubacyjnej, tracheostomijnej beztlenowo - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	25		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
424	Posiew ropy, wymazu z czyraków beztlenowy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	23		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
425	P-ciała p/Coxsackie B	23		- zł			do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania
426	Izopropnanol	23		- zł			do 1 g		nie dotyczy	w miejscu
427	P-ciała p/jądrowe ANA - wybrane antygeny (ELISA) - (dsDNA, histony, rybosomalne białko P, nRNP, Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, Jo-1, centromery)	23		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
428	Wymaz w kierunku Chlamydia pneumoniae	23		- zł			do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania
429	Profil steroidowy	22		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania
430	Płyn stawowy posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	22		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagan	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
431	Krew posiew - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	22		- zł			do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu
432	Wymaz z rurki intubacyjnej, tracheostomijnej - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	22		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
433	Opiaty w moczu jakościowo (ICD-9: P05)	21		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
434	Elektrolity w moczu (Na, K) - wydalanie	21		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
435	Klirens kreatyniny (Kreat: SUR, Kreat: DZM, Klirens)	21		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
436	P-ciata p/Brucella abortus IgG (ICD-9: S43)	21		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
437	P-ciata p/Brucella abortus IgM (ICD-9: S43)	21		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
438	Mleczany w płynie mózgowo-rdzeniowym	20		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
439	Panel przeciwciał przeciwdrobnoustrojowych test kompleksowy (ANA2) ANA (p/c p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne): ACA (p/c p. centromerom), AMA (p/c p. mitochondrialne), nuclear dots a few nuclear dots, p/c p. jądrowe (fibrylarynowe, p. RNA-polimerazie I), cytoskielet komórki (aktyna), wrzeczono podziałowe, błona jądrowa, aparat Golgiego oraz RNP/Sm, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-1, dsDNA, (p/c p. dwuniciowemu DNA - Crithidium luciliae), DFS70 met. IIF, DID	20		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
440	Wymaz ze skóry lub przetoki DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	20		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
441	P-ciata p/Helicobacter pylori IgG (ICD-9: U10)	20		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
442	Amfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P07)	20		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
443	Cholesterol LDL metodą bezpośrednią (ICD-9: K03)	20		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu
444	Profil aminokwasów	20		- zł			do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania
445	Prążki oligoklonalne IgG	20		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
446	Potas w moczu (ICD-9: N45)	20		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
447	Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) (ICD-9: K89)	20		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
448	Kwas beta-hydroksymasłowy (ICD-9: M49)	20		- zł			do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania
449	P-ciata p/endomysium IgA (IIF) (ICD-9: N79)	20		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania
450	Wymaz z oka - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	20		- zł			do 48g		nie dotyczy	w miejscu
451	Płwocina posiew - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	19		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu

Walshe

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagan	Deklarowany	Wymagan	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
452	Płwocina posiew - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	645		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu
453	Amylaza w płynie z jam ciała (ICD-9: I25)	17		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
454	Kwasy tłuszczowe bardzo długolaincuchowe	17		- zł			do 72g		do 72g	bez wskazania
455	Parwovirus P-ciała IgG (ICD-9: F35)	17		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
456	Parwovirus P-ciała IgM (ICD-9: F35)	17		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
457	P-ciała p/Coxiella burnetii (faza I IgM i IgG; faza II IgM i IgG)	17		- zł			do 15 dni		nie dotyczy	bez wskazania
458	P-ciała p/Listeria monocytogenes	17		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
459	Mocz posiew - UJEMNY (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	15		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
460	Barbiturany w moczu, ilościowo (ICD-9: P13)	15		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
461	Kwas waniolinomigdalowy w DZM (VMA) (ICD-9: M47)	15		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
462	Mocz posiew - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	15		- zł			do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu
463	P-ciała p/Adenovirusom IgG	15		- zł			do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania
464	P-ciała p/Adenovirusom IgM	15		- zł			do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania
465	Badanie cytologiczne innego materiału	15		- zł			do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania
466	Legionella pneumophila, antygen (ICD-9: U18)	14		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
467	P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirusu typu 6 IgG	14		- zł			do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania
468	P-ciała p/ludzkiemu Herpeswirusu typu 6 IgM	14		- zł			do 12 dni		nie dotyczy	bez wskazania
469	Choriogonadotropina (HCG) (ICD-9: L47)	13		- zł			do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania
470	Identyfikacja Mycobacterium sp. met. immunochromatograficzną	13		- zł			do 8 tygodni		nie dotyczy	bez wskazania
471	Czynnik krzepnięcia VIII	13		- zł			do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania
472	Mocznik wydalanie (ICD-9: N13)	13		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
473	Campylobacter - antygen w kale	13		- zł			do 4 dni		nie dotyczy	bez wskazania

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagan	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
474	P-ciła p/toksynie krztuscowej Bordetella pertussis IgA (ICD-9: S05)	13		- zł			do 2 dni		nie dotyczy	bez wskazania
475	P-ciła p/SS-A/Ro	13		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
476	Antygen galaktomannanowy Aspergillus sp. (ICD-9: W01)	12		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
477	Antygen mannanowy Candida sp.	12		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania
478	EBV DNA jakościowo	12		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
479	IgM w PMR	12		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
480	Czynnik krzepnięcia V	12		- zł			do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania
481	P/ciała p. mięśniom gładkim (SMA) met. IIF	12		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
482	Przeciwciała przeciw wirusowi HIV-1 i HIV-2 - test potwierdzenia (ICD-9: F90)	10		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
483	Kał - posiew ogólny u dzieci do 2 lat (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	10		- zł			do 4 dni		nie dotyczy	w miejscu
484	Posiew płynów (krew, PMR) w kierunku Mycobacterium tuberculosis wraz identyfikacją i określeniem lekowrażliwości na leki podstawowe – metoda automatyczna	10		- zł			do 4 tygodni		nie dotyczy	bez wskazania
485	Badanie kału w kierunku amebiozy	10		- zł			do 48 g		nie dotyczy	w miejscu
486	FTA-ABS	10		- zł			do 48 g		nie dotyczy	bez wskazania
487	Hemoglobina wolna w surowicy (ICD-9: L57)	10		- zł			do 8 g		nie dotyczy	bez wskazania
488	P-ciła p/gliadynie (GAF-3X) IgG (ICD-9: N81)	10		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
489	P-ciła p/grzybicze (aspergilloza) (ICD-9: W09)	10		- zł			do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania
490	P-ciła p/serotypom Yersinia sp. (IgA, IgG, IgM)	10		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
491	P-ciła p/Ureaplasma urealyticum	10		- zł			do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania
492	Porfiryny całkowite w moczu (ICD-9: N41)	10		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu
493	Chłamydia trachomatis antygen w wymazie z cewki moczowej	10		- zł			do 48g		nie dotyczy	bez wskazania
494	Test ciążowy z krwi	10		- zł			do 8 g		do 1 g	w miejscu

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
495	Wymaz z odbytu, z okolicy odbytu - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	10		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	w miejscu
496	P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgG (ICD-9: S07)	9		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
497	P-ciała p/toksynie krztuścowej Bordetella pertussis IgM (ICD-9: S09)	9		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
498	Plwocina posiew - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	9		- zł			do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu
499	P-ciała p/SS-B/La	9		- zł			do 96 g		nie dotyczy	bez wskazania
500	Lekowrażliwość podstawowa na podłożu Middlebrooka (SM, INH, EMB, RMP, PZA) (etap)	8		- zł			do 4 tygodni			bez wskazania
501	Kwas delta-aminolewulinowy ALA	8		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
502	Badanie przeglądowe alloprzeciwiak (ICD-9: E05)	7		- zł			do 8 g		nie dotyczy	w miejscu
503	Czynnik krzepnięcia VII (ICD-9: G37)	7		- zł			do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania
504	Inny materiał - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	7		- zł			do 9 dni		nie dotyczy	w miejscu
505	Kokaina i metabolity w moczu, jakościowo (ICD-9: P45)	7		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
506	Kwas homowanilinowy (HVA) w DZM (ICD-9: M43)	7		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
507	Metamfetamina w moczu, jakościowo (ICD-9: P60)	7		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
508	Teofilina, ilościowo (ICD-9: T55)	7		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
509	Fenol w moczu, ilościowo (ICD-9: P33)	6		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
510	Gentamycyna (ICD-9: T30)	6		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
511	Hormon antydiureyczny (wazopresyna, ADH) (ICD-9: O79)	6		- zł			do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania
512	Kwalifikacje do podania IgG anty-D	6		- zł			do 72 g		nie dotyczy	w miejscu
513	Kwas trójchlorooctowy w moczu, ilościowo (ICD-9: R03)	6		- zł			do 8 g		do 40 m	w miejscu
514	P-ciała p/gliadynie (GAF-3X) IgA (ICD-9: N83)	6		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
515	Pochodne fenotiazyny (ICD-9: P81)	6		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
516	Porfobilinogen PBG (ICD-9: N43)	6		- zł			do 10 dni		nie dotyczy	bez wskazania
517	Wymaz z rurki intubacyjnej, tracheostomijnej bezłlenowo - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	6		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	w miejscu

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
518	Wymaz z pochwy, z przedsiönka pochwy - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	6		- zł			do 5 dni	nie dotyczy		w miejscu
519	Wymaz z pochwy, z przedsiönka pochwy - UJEMNY (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	6		- zł			do 48 g	nie dotyczy		w miejscu
520	Glukoza wydalanie (ICD-9: L43)	5		- zł			do 1 g	nie dotyczy		w miejscu
521	Kwetiapina w surowicy	5		- zł			do 8 g	do 8 g		w miejscu
522	Topiramát	5		- zł			do 8 g	do 1 g		w miejscu
523	P-ciála p/wirusowi odrý IgM (ICD-9: F97)	5		- zł			do 72 g	nie dotyczy		bez wskazania
524	Profil Porfirii (ALA, koproporfiryny, uroporfiryny, porfobilinogen)	5		- zł			do 10 dni	nie dotyczy		bez wskazania
525	ANA (ANA-ANC) Profil 1 (ANA półościowo (miano) + typ śwíecenia (na komórkach Hep-2) oraz met. IB: RNP/Sm, Sm, SS-A (Ro), Ro-52, SS-B (La), Scl-70, Jo-1, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, rybosomalne białko P)	5		- zł			do 72 g	nie dotyczy		bez wskazania
526	Białko w płynie mózgowo-rdzeniowym	5		- zł			do 8 g	do 1 g		w miejscu
527	Enterowirusy IgG w PMR (ICD-9: F29)	5		- zł			do 72g	nie dotyczy		bez wskazania
528	Enterowirusy IgM w PMR (ICD-9: F28)	5		- zł			do 72g	nie dotyczy		bez wskazania
529	Fosfataza alkaliczna granulocytów - FAG (ICD-9: C11)	5		- zł			do 8 g	nie dotyczy		bez wskazania
530	Kanabinoles (THC)	5		- zł			do 1 g	do 40 m		w miejscu
531	P-ciála p/endomysium IgG (IIF)	5		- zł			do 5 dni	nie dotyczy		bez wskazania
532	P-ciála p/m. szkieletowym ASMA	5		- zł			do 5 dni	nie dotyczy		bez wskazania
533	P-ciála p/mikrosomalne wątrobowo-nerkowe LKM-1	5		- zł			do 8 dni	nie dotyczy		bez wskazania
534	P-ciála p/SRP	5		- zł			do 12 dni	nie dotyczy		bez wskazania
535	P-ciála p/wirusowi odrý IgG (ICD-9: F96)	5		- zł			do 72 g	nie dotyczy		bez wskazania
536	Płyn mózgowo-rdzeniowy - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	5		- zł			do 7 dni	nie dotyczy		w miejscu
537	Badanie materiału w kierunku Mycoplasma hominis / Ureaplasma sp.	5		- zł			do 48g	nie dotyczy		w miejscu
538	Wymaz z oka - DODATNI z antybiogramem (bad. bakter.) (ICD-9: 90.)	5		- zł			do 5 dni	nie dotyczy		w miejscu

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
539	Baclofen	3		- zł		do 8 g		nie dotyczy		w miejscu
540	Chlorki w płynach ustrojowych (ICD-9: I97)	3		- zł		do 8 g		nie dotyczy		w miejscu
541	Biotynidaza (ICD-9: I93)	3		- zł		do 7 dni		nie dotyczy		bez wskazania
542	Fosfataza kwaśna sterczowa PAP (ICD-9: L17)	3		- zł		do 8 g		nie dotyczy		bez wskazania
543	Kal posiew - DODATNI z mykogramem (bad. mykol.) (ICD-9: 90.)	3		- zł		do 9 dni		nie dotyczy		w miejscu
544	Koproporfiryny (ICD-9: M27)	3		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
545	Methemoglobina (kp) (ICD-9: P61)	3		- zł		do 1 g		do 40 m		w miejscu
546	P-ciała p/wirusowi świnki IgG (ICD-9: F94)	3		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
547	P-ciała p/wirusowi świnki IgM (ICD-9: F95)	3		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
548	Odczyn hemaglutynacji krętków TPHA	3		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
549	UIBC (ICD-9: O93)	3		- zł		do 8 g		nie dotyczy		bez wskazania
550	Cynk w moczu jakościowo (ICD-9: K15)	3		- zł		do 7 dni		nie dotyczy		bez wskazania
551	Typowanie wirusa POLIO - 3 typy	2		- zł		do 5 dni		nie dotyczy		bez wskazania
552	Glutaton	2		- zł		do 14 dni		nie dotyczy		bez wskazania
553	Lambie w kale (ELISA) (ICD-9: X13)	2		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
554	Mukopolisacharydy w moczu	2		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
555	Czynnik krzepnięcia XII	2		- zł		do 6 dni		nie dotyczy		bez wskazania
556	Metanefryna w DZM (ICD-9: M97)	2		- zł		do 240 g		nie dotyczy		bez wskazania
557	Normetanefryna w DZM (ICD-9: N01)	2		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
558	Ocena preparatu bezpośredniego oraz posiew w kierunku dermatofitów	2		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania
559	Oporność osmotyczna erytrocytów (ICD-9: C03)	2		- zł		do 48 g		nie dotyczy		w miejscu
560	P-ciała Ospa (Varicella zoster virus) IgG (ICD-9: V68)	2		- zł		do 72 g		nie dotyczy		bez wskazania

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
561	P-ciata Ospa (Varicella zoster virus) IgM (ICD-9: V68)	2		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
562	P-ciata p/Yersinia enterocolitica IgM (ICD-9: U88)	2		- zł			do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania
563	Salmonella - typowanie serologiczne	2		- zł			do 6 dni		nie dotyczy	bez wskazania
564	Sirolimus (Rapamune) (ICD-9: T54)	1		- zł			do 24 g		nie dotyczy	bez wskazania
565	Adrenalina w DZM (ICD-9: I05)	1		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania
566	Arsen w moczu jakościowo (ICD-9: P11)	1		- zł			do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania
567	Aspergillus - antygen krążący	1		- zł			do 5 dni		nie dotyczy	bez wskazania
568	Cynkoproporfiryna w erytrocytach (ICD-9: N60)	1		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
569	Diagnostyka predyspozycji genetycznych do zakrzepicy - hiperprotrombinemia - gen protrombiny (czynnik II)	1		- zł			do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania
570	Ecstasy w moczu, jakościowo	1		- zł			do 1 g		do 40 m	w miejscu
571	Przeciwciała przeciw 21-hydroksylazie sterydowej	80		- zł			do 7 dni		nie dotyczy	bez wskazania
572	Selen w surowicy, ilościowo	200		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
573	Przeciwciała przeciw insulinie IAA, ilościowo	200		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
574	Przeciwciała przeciw transporterowi cynku ZNT8Ab, ilościowo	80		- zł			do 14 dni		nie dotyczy	bez wskazania
575	Mutacja CYP 21 A2, jakościowo	80		- zł			do 72 g		nie dotyczy	bez wskazania
576	Mutacja genu MEN-1 genetyczna diagnostyka mnogiej gruczołowości wewnątrzwydzielniczej typu 1, jakościowo	80		- zł			do 21 dni		nie dotyczy	bez wskazania
577	RET 2 analiza eksonów 5,8 i 13, 13-16 genu RET	80		- zł			do 21 dni		nie dotyczy	bez wskazania
578	RET 5 analiza eksonów 10,11,15 i 16 genu RET	80		- zł			do 21 dni		nie dotyczy	bez wskazania
579	Badanie w kierunku nosicielstwa Salmonella Shigella do celów epidemiologicznych	155	wg cennika PSSE	- zł	x	x	x	x	x	PSSE Wrocław

Lp.	Nazwa badania	Szacowana ilość badań w okresie 60 m-cy	Cena brutto za 1 badanie	Szacowana wartość badań w okresie 60 m-cy	Metoda wykonania badań	Max czas oczekiwania w godzinach		Czas oczekiwania w trybie PILNE		Miejsce wykonania badań
						Deklarowany	Wymagany	Deklarowany	Wymagany	
1	2	3	4	5	6	7		8		9
580	Badanie konsultacyjne w RCKiK	565	wg cennika RCKiK	- zł	x	x	x	x	x	RCKiK Wrocław

Ogółem: - zł

Dyrektor
mgr inż. Katarzyna Kapusińska

