



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**



EZ/ *1084* /15

Wrocław, dn. 12.06.2015r.

Dotyczy: zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pytań do przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów medycznych do ortopedii (sygnatura sprawy: EZ/125/217/15).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) poprzez doprecyzowanie zapisów wzoru umowy I, stanowiącego integralną część SIWZ. Wobec powyższego:

było:

par. 8 ust. 1.

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz za każdy dzień nieusprawiedliwionego opóźnienia w odbiorze, o którym mowa w §7 ust. 2.”

jest:

par. 8 ust. 1.

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz za każdy dzień opóźnienia w odbiorze, o którym mowa w §7 ust. 2.”

Ponadto Zamawiający dodaje do wzoru umowy I następujące postanowienie: *„Uwaga! Zapisy dotyczące „Banku” nie dotyczą Zadania 7.”*

Jednocześnie Zamawiający dokonuje poprawy omyłki pisarskiej w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, polegającej na przesunięciu wartości podanych w kolumnie nr 6 „Cena j. netto” do kolumny nr 5 „Ilość”, w Zadaniu 3+6, Zadaniu 8+17. Ponadto Zamawiający wpisuje w kolumnie nr 4 „j.m” „Formularza cenowego” dla Zadania 17 w poz. 1 i 2 jednostkę miary, tj. „szt”.

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1. *„Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 1,2, zadaniu 3 poz. 1, zadaniu 4 poz. 1 i w zadaniu 5 poz. 1,2 odstąpi od wymogu sterylności śrub i zaślepek czyli elementów blokujących do gwoździ śródszpikowych?”*

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. *„Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 3, w zadaniu nr 6 poz. nr 2 i 6; odstąpi od wymogu złożenia do banku szpilki prowadzącej w związku z tym, iż zwyczajowo tego typu narzędzi nie przechowuje się w depozycie?”*

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniami pkt. 1.3 SIWZ „Szczegółowe ustalenie zawartości ww. banku dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne.”

3. *„Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 poz. 3, w zadaniu nr 6 poz. nr 2 i 6; odstąpi od wymogu sterylności*

szpilki prowadzącej w związku z tym, iż zwyczajowo nie oferuje się elementów instrumentarium jako asortymentu sterylnego?"

Zamawiający wyraża zgodę – w załączeniu „Formularz cenowy” uwzględniający powyższą zmianę.

4. „Czy w zadaniu nr 2 poz. nr 1 i 2 Zamawiający wymaga zaoferowania śruby zespalającej Ø11mm i śruby antyrotacyjnej Ø6,5mm z kołnierzem uniemożliwiającym migrację śruby do miednicy?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

5. „Czy w zadaniu nr 2 poz. nr 1 i 2 Zamawiający wymaga zaoferowania gwoźdźcia o średnicy w części proksymalnej 17mm?"

Zamawiający dopuszcza, ale nie czyni wymogu.

6. „Dot. zadania nr 6 -W związku z tym, iż Wykonawca posiada jedno wspólne instrumentarium obsługujące dynamiczny stabilizator biodrowy z poz. nr 5 i dynamiczny stabilizator kłykciowy z poz. nr 1, czy Zamawiający zgodzi się w toku realizacji umowy na dostarczenie jednego instrumentarium obsługującego dynamiczny stabilizator z poz. 1 i 5 z odpłatnością za jedną dzierżawę w lokalizacji na ul. Traugutta i jedną dzierżawę w lokalizacji na ul. Wiśniowej? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o usunięcie z formularza poz. nr 3 i 4.”

W przypadku posiadania przez Wykonawcę jednego wspólnego instrumentarium obsługującego dynamiczny stabilizator biodrowy i dynamiczny stabilizator kłykciowy (DSB i DSK), Zamawiający wymaga jego wyceny w jednej pozycji, jednocześnie wnosi o zamieszczenie stosownej uwagi w kolumnie nr 13 w pozycji niewycenianej (np. nie dotyczy).

7. „Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia krętarzowego Gamma krótkiego ze skokiem długości gwoźdźcia co 10 mm zamiast co 5 mm?"

Zamawiający wyraża zgodę.

8. „Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia krętarzowego Gamma długiego ze skokiem długości gwoźdźcia co 10 mm zamiast co 5 mm?"

Zamawiający wyraża zgodę.

9. „Czy Zamawiający w Zadaniu 4 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia śródszpikowego udowego posiadającego w części dalszej 3 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny)?"

Zamawiający wyraża zgodę.

10. „Czy Zamawiający w Zadaniu 5 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźcia:

Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie:

- gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm),
- śruba zaślepiająca
- wkręty blokujące o średnicy 5,0mm, 4,5mm, 3,5mm?"

Zamawiający nie wyraża zgody.

11. „Czy Zamawiający w Zadaniu 6 poz. 1 i 5 dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o długości całkowitej 32 mm?"

Zamawiający wyraża zgodę – w załączeniu „Formularz cenowy” uwzględniający powyższą zmianę.

12. „Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczania implantów sterylnych w zakresie Zadań 2,3,4,5,6,13,14?"

Zamawiający nie wyraża zgody.

13. „Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu składającego się ze sterylnych więzadeł oraz niesterylnych mocowań (śrub, skobli)?"

Zamawiający nie wyraża zgody.

14. „Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 punkt 1 dopuści zaoferowanie:

Implantu tytanowego zaopatrzonego w pętlę podwieszającą przeszczep w kanale udowym oraz nici

służące do przeciągania implantu i blokowania na zewnętrznej korówce kości udowej. Pętla implantu do podwieszenia przeszczepów rozmiarach od 15 mm do 30 mm, skok długości pętli co 5 mm?"

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wskazanego wyżej rozwiązania.

„Pytania do zadania nr 9 punkt 1

15. Czy Zamawiający dopuści implant tytanowy zaopatrzony w pętlę podwieszającą przeszczep w kanale udowym oraz nici służące do przeciągania implantu i blokowania na zewnętrznej korówce kości udowej. Pętla implantu do podwieszenia przeszczepów rozmiarach od 15 mm do 50 mm / skok długości pętli co 5 mm/? Dodatkowo system oferuje implant bez pętli oraz w rozmiarze XL jako support w czasie zabiegu."

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wskazanego wyżej rozwiązania.

„Dotyczy: Zadania 9 punkt 3

16. Zwracamy się potwierdzenie, czy Zamawiający uzna materiał „PEEK CF” czyli polimer zawierający 70% PEEK z domieszką min 30% włókien węglowych, w ramach określonego w SIWZ materiału PEEK co określi że materiał „PEEK CF” będzie podlegał tej samej punktacji jak materiał PEEK."

Zamawiający informuje, że materiał „PEEK CF” będzie traktowany na równi z materiałem „PEEK”, a więc będzie podlegał takiej samej punktacji.

„Dotyczy zad nr 1 Endoproteza cementowana stawu kolanowego

17. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie wkładów polietylenowych dla komponentu PS bez opcji MB . Alternatywnie dla tego rozwiązania zaoferowany zostanie wkład polietylenowy typ UC (Ultra Congruent) dla komponentów udowych w opcji CR"

Zamawiający wyraża zgodę.

„Dotyczy zad nr 1 Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego

18. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie komponentów udowych bez opcji PS."

Zamawiający wyraża zgodę.

„Dotyczy zad nr 2 .1 Gwóźdź krętarzowy Gamma krótki

19. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie gwoździa krętarzowego o następujących parametrach technicznych;

Gwóźdź tytanowy, lity , w części bliższej pin derotacyjny wkręcany do gwoździa i śruba teleskopowa składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej o zmiennej długości, w części dalszej dwa otwory ryglujące , jeden dynamiczny drugi statyczny gwoździe o długości 180 i 220 mm – trzy otwory statyczne umieszczone w płaszczyźnie czołowej . Rozmiary: długość 220mm 125 ,130,135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy średnica 10,12mm ; długość 180 mm 130,135 stopni- kąt szyjkowo trzonowy, średnica 10,12,14 mm ,
Nazwa handlowa produktu Targon PF."

Zamawiający wyraża zgodę.

„Dotyczy zad nr 2 .2 Gwóźdź krętarzowy Gamma długi

20. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie gwoździa krętarzowego o następujących parametrach technicznych;

Gwóźdź tytanowy, lity , w części bliższej pin derotacyjny wkręcany do gwoździa i śruba teleskopowa składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej o zmiennej długości , w części dalszej dwa otwory ryglujące , jeden dynamiczny drugi statyczny , gwoździe o długości 260,300,340,380,420,460mm o średnicy 10 mm – trzy otwory statyczne umieszczone w płaszczyźnie czołowej. Kąt szyjkowo trzonowy 125,130 stopni , gwoździe anatomiczne prawy i lewy z 10 stopniową antetorsją .

Nazwa handlowa produktu Targon PF"

Zamawiający wyraża zgodę.

„Dotyczy zad nr 3 Gwóźdź śródszpikowy piszczelowy

21. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie gwoździa krętarzowego

o następujących parametrach technicznych;

Rekonstrukcyjny gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady oraz złamań wielopoziomowych kości piszczelowej. Gwóźdź tytanowy w wersji długiej (do złamań wielopoziomowych)- kaniulowany oraz krótkiej(do złamań części bliższej)- lity i kaniulowany, w części bliższej potrójne - kątowno stabilne ryglowanie (otwory na śruby gwintowane) , śruby podpierające „plateau” piszczeli poprowadzone rozbieżnie pod kątem 70 stopni. Otwór dynamiczny umożliwiający kompresję odłamów. W wersji krótkiej, w części dalszej dwa statyczne otwory ryglujące, w części dalszej wersji długiej – trzy otwory statyczne (dwa w płaszczyźnie czołowej oraz jeden w płaszczyźnie strzałkowej). Wersja krótka gwoździa o dł. 200mm i średnicach 8,9 i 10 mm- w całości pokryta celownikiem. Wersja długa o rozmiarach od 240 do 420 mm i średnicach 8,9 i 10 mm w części dalszej ryglowana „z wolnej ręki”. Przedłużki 5 i 10 mm umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa.

Komplet : gwóźdź, 5 śrub ryglujących, zatyczka/ przedłużka, śruba kompresyjna.

Nazwa handlowa produktu Targon TX”

Zamawiający wyraża zgodę.

22. „Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania 7 pozycji 1,9,10(drut do cerklarzu miękkiej) ,11 w celu zwiększenia konkurencyjności i obniżenia ceny?”

Zamawiający wydziela pozycje 1, 9, 10, 11 z Zadania 7, które to pozycje utworzą Zadanie 18 – w załączeniu „Formularz Cenowy” oraz wzór umowy II, uwzględniające powyższą zmianę.

23. „Czy Zamawiający mógłby określić jakie długości i średnice są wymagane w zadaniu 7 pozycji 1,9,10,11.”

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami „Formularza cenowego”, stanowiącego integralną część SIWZ „Wykonawca winien zaoferować wszystkie dostępne rozmiary oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.”

dotyczy Pakietu NR 1

24. Czy Zamawiający w miejsce nawigacji lub balansera dynamicznego dopuści przymiarowanie elektroniczne protezy stawu kolanowego ze zdjęć RTG na dowolną liczbę stanowisk, oraz balanser podkładowy i balanser z możliwością zmiany rotacji po pierwszym cięciu dystalnym.”

Zamawiający wyraża zgodę – w załączeniu „Formularz Cenowy”, „WYKAZ ELEMENTÓW SYSTEMU NAWIGACJI KOMPUTEROWEJ / BALANSERA DYNAMICZNEGO / BALANSERA PODKŁADKOWEGO” oraz wzór umowy III, uwzględniające powyższą zmianę.

dotyczy Pakietu NR 1

25. Czy w endoprotezie bezcementowej zamawiający w miejsce piszczeli z augmentacją dopuści element udowy z możliwością montażu podkładek.”

Pytanie sformułowane nielogicznie wobec czego Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi.

26. „Czy w pakiecie nr 1 w poz. 12 Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia instrumentarium w specjalnych kontenerach sterylizacyjnych bezobsługowe lub z filtrami, w zamian za dopuszczenie firmowych kontenerów i tac, które z racji na szybki i zsynchronizowany przebieg zabiegów przy bardzo rozbudowanym ilościowo instrumentarium, nie mogą być pakowane luźno i sterylizowane w szczelnych systemach zamkniętych.?”

Uzasadnienie :

W przypadku zgody na powyższe rozwiązanie, umożliwi to zmniejszenie kosztów.”

Zamawiający informuje, że określił swoje wymagania w SIWZ i zapisów tych nie zmienia. Zamawiający wymaga zaoferowania kontenerów umożliwiających jednocześnie sterylizację i przechowywanie.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) Zamawiający zmienia treść SIWZ, polegających na zmianie zapisów „Formularza cenowego” – zgodnie ze zmienionym „Formularzem cenowym” oraz wprowadzeniu następujących zmian:

było:

SIWZ

„1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do ortopedii, według wymienionych niżej części:

ZADANIE 1	ZADANIE 7	ZADANIE 13
ZADANIE 2	ZADANIE 8	ZADANIE 14
ZADANIE 3	ZADANIE 9	ZADANIE 15
ZADANIE 4	ZADANIE 10	ZADANIE 16
ZADANIE 5	ZADANIE 11	ZADANIE 17.
ZADANIE 6	ZADANIE 12	

...”

„1.2. ...W przypadku Zadania 1 Wykonawca udostępni Zamawiającemu napęd oraz system nawigacji komputerowej / balanser dynamiczny. ...”

„3.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania dotyczące oferowanego asortymentu jeśli przedłoży:

- a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie RP, (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia, również instrumentarium, napędu, systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego, kontenera),
- b) oświadczenie potwierdzające, że oferowane implanty są pakowane jednostkowo i sterylne (nie dotyczy Zadania 7 i Zadania 17) – w złożonym oświadczeniu należy jednoznacznie wskazać Zadanie, którego ono dotyczy. **Brak potwierdzenia pakowania jednostkowo i sterylne implantów zaoferowanych w Zadaniu 1, Zadaniu 2, Zadaniu 3, Zadaniu 4, Zadaniu 5, Zadaniu 6, Zadaniu 8, Zadaniu 9, Zadaniu 12, Zadaniu 13, Zadaniu 14, Zadaniu 15 oraz Zadaniu 16 uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże wymagań i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a w przypadku Zadania 10 i Zadania 11 – brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów.**
- c) **materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (instrukcje użytkowania, strony katalogów itp.) potwierdzające spełnianie wymagań określonych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ oraz nazwę producenta, dla zaoferowanego asortymentu (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu). Dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); brak potwierdzenia parametrów wymaganych uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże wymagań i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a w przypadku parametrów dodatkowych – brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów. Materiały składane w formie kopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Nie dotyczy instrumentarium, napędu, systemu nawigacji komputerowej / balansera dynamicznego, kontenera.**

UWAGA!

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych „Formularzu cenowym” parametrów, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Formularza cenowego”.
- W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”.

„5.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio:

Zadanie 1	16 513,00	zł
Zadanie 2	6 217,00	zł
Zadanie 3	1 374,00	zł
Zadanie 4	1 108,00	zł
Zadanie 5	934,00	zł
Zadanie 6	1 691,00	zł
Zadanie 7	1 647,00	zł
Zadanie 8	589,00	zł
Zadanie 9	2 367,00	zł
Zadanie 10	96,00	zł
Zadanie 11	16,00	zł
Zadanie 12	336,00	zł
Zadanie 13	1 188,00	zł
Zadanie 14	280,00	zł
Zadanie 15	1 316,00	zł
Zadanie 16	1 063,00	zł
Zadanie 17	97,00	zł

Łączna wysokość wadium wynosi 36 832,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.”

„20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Część przedmiotu zamówienia	Kryteria oceny ofert				OGÓŁEM
	Cena	Pozacenowe kryteria oceny ofert			
	Ranga (R _c) %	Kryterium	Punktacja	Max	
Zadanie 1	90,00	Termin dostawy	3 dni – 0,00 pkt 2 dni – 5,00 pkt 1 dzień – 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 2	85,00	Dodatkowy parametr techniczny	Zamawiający wymaga zaoferowania gwoździ wykonanych ze stali – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie gwoździ wykonanych z tytanu/stopu tytanu – 7,50 pkt dla każdego wyrobu z poz. 1+2	15,00	100,00

Zadanie 3	90,00	Dodatkowy parametr techniczny	<p>Zamawiający wymaga zaoferowania gwoźdźcia w części dalszej posiadającego min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego:</p> <p>*max. 8 mm od końca gwoźdźcia w przypadku gwoździ kaniulowanych – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za max. 4-6 mm - 5,00 pkt,</p> <p>*max. 11 mm do końca gwoźdźcia w przypadku gwoździ litych – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za max. 8-10 mm - 5,00 pkt</p>	10,00	100,00
Zadanie 4	85,00	Innowacyjność	<p>Zamawiający wymaga zaoferowania gwoździ przeznaczonych do leczenia złamań kości udowej używanych przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej, wstecznej. W przypadku zaoferowania gwoźdźcia, który może być stosowany do wszystkich 3 metod zostaną przyznane dodatkowe punkty – 15,0 pkt</p>	15,00	100,00
Zadanie 5	85,00	Dodatkowy parametr techniczny	<p>Zamawiający wymaga zaoferowania gwoździ wykonanych ze stali – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie gwoździ wykonanych z tytanu/stopu tytanu – 7,50 pkt dla każdego wyrobu z poz. 1+2</p>	15,00	100,00
Zadanie 6	80,00	Termin Dostawy	<p>3 dni – 0,00 pkt 2 dni – 10,00 pkt 1 dzień – 20,00 pkt</p>	20,00	100,00
Zadanie 7	90,00	Dodatkowy parametr techniczny	<p>Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów wykonanych ze stali – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie wyrobów wykonanych z tytanu/stopu tytanu – 0,625 pkt dla każdego wyrobu z poz. 4+8, 12+20, 23, 24, łącznie maksymalnie 10,00 pkt</p>	10,00	100,00
Zadanie 8	90,00	Termin Dostawy	<p>3 dni – 0,00 pkt 2 dni – 5,00 pkt 1 dzień – 10,00 pkt</p>	10,00	100,00

Zadanie 9	75,00	Dodatkowy parametr techniczny	Zamawiający wymaga śrub wykonanych z materiału biowchłaniającego. W przypadku zaoferowania wyrobów wykonanych z materiału PEEK Wykonawca otrzyma 25,00 pkt	25,00	100,00
Zadanie 10	90,00	Warunki dostawy	W przypadku zaoferowania wyrobów pakowanych jednostkowo i sterylizowanych Wykonawca otrzyma 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 11	90,00	Warunki dostawy	W przypadku zaoferowania wyrobów pakowanych jednostkowo i sterylizowanych Wykonawca otrzyma 5,00 pkt dla każdego wyrobu z poz. 1+2	10,00	100,00
Zadanie 12	90,00	Dodatkowy parametr techniczny	Zamawiający wymaga zaoferowania płyt wykonanych ze stali – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie płyt wykonanych z tytanu/stopu tytanu – 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 13	90,00	Dodatkowy parametr techniczny	Zamawiający wymaga zaoferowania płytek z otworami na śruby pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta min. 10° - 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za kąt powyżej 15° - 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 14	90,00	Dodatkowy parametr techniczny	Zamawiający wymaga zaoferowania płytek z otworami na śruby pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta min. 10° - 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za kąt powyżej 15° - 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 15	90,00	Termin dostawy	3 dni – 0,00 pkt 2 dni – 5,00 pkt 1 dzień – 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 16	90,00	Termin dostawy	3 dni – 0,00 pkt 2 dni – 5,00 pkt 1 dzień – 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 17	90,00	Okres gwarancji	12 miesięcy – 0,00 pkt 18 miesięcy – 5,00 pkt 24 miesiące – 10,00 pkt	10,00	100,00

$$\frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R_c$$

ad.1. Wartość punktowa ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

Wartość punktowa pozacenowych kryteriów oceny ofert zostanie obliczona w następujący sposób:

- **Termin dostawy** – należy podać w punkcie 7 „Oferty Wykonawcy”, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca może wpisać w ww. punkcie „Oferty Wykonawcy” wyłącznie 3 dni, 2 dni lub 1 dzień. Za termin dostawy, licząc od daty otrzymania każdorazowego zamówienia, Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z tabelą powyżej. Zamawiający nie przewiduje możliwości wpisania przez Wykonawcę innych terminów dostawy niż jednego z wyżej wymienionych.

Wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych za nieprawidłowe wypełnienie pkt. 7 „Oferty Wykonawcy”, stanowiącej integralną część SIWZ.

- **Dodatkowy parametr techniczny** – wartość punktowa dodatkowych parametrów obliczona zostanie zgodnie z „Formularzem cenowym” opracowanym do każdej z pozycji asortymentowej zadania, stanowiącego integralną część niniejszej SIWZ. Oferowany wyrób musi spełniać parametry wymagalne – ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Za dodatkowe parametry Wykonawca może otrzymać dla każdego Zadania liczbę punktów wskazaną w tabeli powyżej. Niespełnienie któregoś z wymienionych parametrów dodatkowych bądź też brak ich potwierdzenia spowoduje nieprzyznanie przypisanych im punktów w danym zadaniu.
- **Innowacyjność** – wartość punktowa za innowacyjność obliczona zostanie zgodnie z „Formularzem cenowym” dla Zadania 4, stanowiącego integralną część niniejszej SIWZ. Oferowany wyrób musi spełniać parametry wymagalne, m.in. gwoździe przeznaczone do leczenia złamań kości udowej używanych przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej, wstecznej – ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Za innowacyjność, polegającą na zaoferowaniu gwoździa, który może być stosowany do wszystkich 3 metod zostaną przyznane dodatkowe punkty. Wykonawca może otrzymać liczbę punktów wskazaną w tabeli powyżej. Niespełnienie ww. parametru, odpowiadającego innowacyjności, bądź też brak jego potwierdzenia spowoduje nieprzyznanie przypisanych mu punktów.
- **Warunki dostawy** – wartość punktowa za warunki dostawy zostanie przyznana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3.1 lit b) oraz 12.1 lit. g). Brak ww. oświadczenia w odniesieniu do wyrobów w Zadaniu 10 i Zadaniu 11 spowoduje nieprzyznanie przypisanych w powyższej tabeli punktów w ww. częściach przedmiotu zamówienia.
- **Okres gwarancji** – należy podać w punkcie 8 „Oferty Wykonawcy”, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca może wpisać w ww. punkcie „Oferty Wykonawcy” wyłącznie 12 miesięcy, 18 miesięcy lub 24 miesiące. Za okres gwarancji, licząc od dnia dokonania odbioru, Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z tabelą powyżej. Zamawiający nie przewiduje możliwości wpisania przez Wykonawcę innych okresów gwarancji niż jednego z wyżej wymienionych.

Wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych za nieprawidłowe wypełnienie pkt. 8 „Oferty Wykonawcy”, stanowiącej integralną część SIWZ.

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.”

Oferta Wykonawcy

pkt. 7

„Zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do ... dni (maksymalnie 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia. – dotyczy Zadania 1, Zadania 6, Zadania 8, Zadania 15, Zadania 16. / Zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia. – nie dotyczy Zadania 1, Zadania 6, Zadania 8, Zadania 15, Zadania 16.”

pkt. 14

“....
- napęd oraz system nawigacji komputerowej / balanser dynamiczny (dotyczy Zadania 1);
....”

Wzór umowy II

„Dotyczy: Zadania 10, Zadania 11, Zadania 17”

par. 1 ust. 3

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.”

jest:

SIWZ

„1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do ortopedii, według wymienionych niżej części:

ZADANIE 1	ZADANIE 7	ZADANIE 13
ZADANIE 2	ZADANIE 8	ZADANIE 14
ZADANIE 3	ZADANIE 9	ZADANIE 15
ZADANIE 4	ZADANIE 10	ZADANIE 16
ZADANIE 5	ZADANIE 11	ZADANIE 17
ZADANIE 6	ZADANIE 12	ZADANIE 18

...

„1.2. ...W przypadku Zadania 1 Wykonawca udostępni Zamawiającemu napęd oraz system nawigacji komputerowej / balanser dynamiczny / balanser podkładowy. ...”

„3.1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia wymagania dotyczące oferowanego asortymentu jeśli przedłoży:

a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone są do obrotu i stosowania na terenie RP, (dotyczy wszystkich wyspecyfikowanych w „Formularzu cenowym” pozycji przedmiotu zamówienia, również instrumentarium, napędu, systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładowego, kontenera),

b) oświadczenie potwierdzające, że oferowane implanty są pakowane jednostkowo i sterylne (nie dotyczy Zadania 7, Zadania 17, Zadania 18, szpilek prowadzących) – w złożonym oświadczeniu należy jednoznacznie wskazać Zadanie, którego ono dotyczy. **Brak potwierdzenia pakowania jednostkowo i sterylne implantów zaoferowanych w Zadaniu 1, Zadaniu 2, Zadaniu 3, Zadaniu 4, Zadaniu 5, Zadaniu 6, Zadaniu 8, Zadaniu 9, Zadaniu 12, Zadaniu 13, Zadaniu 14, Zadaniu 15 oraz Zadaniu 16 uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże wymagań i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a w przypadku Zadania 10 i Zadania 11 – brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów.**

c) **materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (instrukcje używania, strony katalogów itp.) potwierdzające spełnianie wymagań określonych w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ oraz nazwę producenta, dla zaoferowanego asortymentu (są to wymagania minimalne – dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu). Dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); brak potwierdzenia parametrów wymaganych uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże wymagań i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, a w przypadku parametrów dodatkowych – brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów. Materiały składane w formie kopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Nie dotyczy instrumentarium, napędu, systemu nawigacji komputerowej / balansera dynamicznego / balansera podkładowego, kontenera.**

UWAGA!

- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaoferowany asortyment wyspecyfikowanych „Formularzu cenowym” parametrów, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami „Formularza cenowego”.

- W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”.

„5.1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości odpowiednio:

Zadanie 1	16 513,00	zł
Zadanie 2	6 217,00	zł
Zadanie 3	1 374,00	zł
Zadanie 4	1 108,00	zł
Zadanie 5	934,00	zł
Zadanie 6	1 691,00	zł
Zadanie 7	1 156,00	zł
Zadanie 8	589,00	zł
Zadanie 9	2 367,00	zł
Zadanie 10	96,00	zł
Zadanie 11	16,00	zł
Zadanie 12	336,00	zł
Zadanie 13	1 188,00	zł
Zadanie 14	280,00	zł
Zadanie 15	1 316,00	zł
Zadanie 16	1 063,00	zł
Zadanie 17	97,00	zł
Zadanie 18	491,00	zł

Łączna wysokość wadium wynosi 36 832,00 zł

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.”

„20.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Część przedmiotu zamówienia	Kryteria oceny ofert				OGÓŁEM
	Cena	Pozacenowe kryteria oceny ofert			
	Ranga (R _c) %	Kryterium	Punktacja	Max	
Zadanie 1	90,00	Termin dostawy	3 dni – 0,00 pkt 2 dni – 5,00 pkt 1 dzień – 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 2	85,00	Dodatkowy parametr techniczny	Zamawiający wymaga zaoferowania gwoździ wykonanych ze stali – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie gwoździ wykonanych z tytanu/stopu tytanu – 7,50 pkt dla każdego wyrobu z poz. 1+2	15,00	100,00

Zadanie 3	90,00	Dodatkowy parametr techniczny	<p>Zamawiający wymaga zaoferowania gwoźdźcia w części dalszej posiadającego min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny) zapewniające co najmniej czteropłaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego:</p> <p>*max. 8 mm od końca gwoźdźcia w przypadku gwoździ kaniulowanych – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za max. 4-6 mm - 5,00 pkt,</p> <p>*max. 11 mm do końca gwoźdźcia w przypadku gwoździ litych – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za max. 8-10 mm - 5,00 pkt</p>	10,00	100,00
Zadanie 4	85,00	Innowacyjność	<p>Zamawiający wymaga zaoferowania gwoździ przeznaczonych do leczenia złamań kości udowej używanych przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej, wstecznej. W przypadku zaoferowania gwoźdźcia, który może być stosowany do wszystkich 3 metod zostaną przyznane dodatkowe punkty – 15,0 pkt</p>	15,00	100,00
Zadanie 5	85,00	Dodatkowy parametr techniczny	<p>Zamawiający wymaga zaoferowania gwoździ wykonanych ze stali – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie gwoździ wykonanych z tytanu/stopu tytanu – 7,50 pkt dla każdego wyrobu z poz. 1+2</p>	15,00	100,00
Zadanie 6	80,00	Termin Dostawy	<p>3 dni – 0,00 pkt 2 dni – 10,00 pkt 1 dzień – 20,00 pkt</p>	20,00	100,00
Zadanie 7	90,00	Dodatkowy parametr techniczny	<p>Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobów wykonanych ze stali – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowanie wyrobów wykonanych z tytanu/stopu tytanu – 0,625 pkt dla każdego wyrobu z poz. 4+8, 12+20, 23, 24, łącznie maksymalnie 10,00 pkt</p>	10,00	100,00

Zadanie 8	90,00	Termin Dostawy	3 dni – 0,00 pkt 2 dni – 5,00 pkt 1 dzień – 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 9	75,00	Dodatkowy parametr techniczny	Zamawiający wymaga śrub wykonanych z materiału biowchłaniającego. W przypadku zaoferowania wyrobów wykonanych z materiału PEEK Wykonawca otrzyma 25,00 pkt	25,00	100,00
Zadanie 10	90,00	Warunki dostawy	W przypadku zaoferowania wyrobów pakowanych jednostkowo i sterylne Wykonawca otrzyma 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 11	90,00	Warunki dostawy	W przypadku zaoferowania wyrobów pakowanych jednostkowo i sterylne Wykonawca otrzyma 5,00 pkt dla każdego wyrobu z poz. 1+2	10,00	100,00
Zadanie 12	90,00	Dodatkowy parametr techniczny	Zamawiający wymaga zaoferowania płyt wykonanych ze stali – 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za zaoferowania płyt wykonanych z tytanu/stopu tytanu – 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 13	90,00	Dodatkowy parametr techniczny	Zamawiający wymaga zaoferowania płytek z otworami na śruby pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta min. 10° - 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za kąt powyżej 15° - 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 14	90,00	Dodatkowy parametr techniczny	Zamawiający wymaga zaoferowania płytek z otworami na śruby pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta min. 10° - 0,00 pkt, dodatkowe punkty zostaną przyznane za kąt powyżej 15° - 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 15	90,00	Termin dostawy	3 dni – 0,00 pkt 2 dni – 5,00 pkt 1 dzień – 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 16	90,00	Termin dostawy	3 dni – 0,00 pkt 2 dni – 5,00 pkt 1 dzień – 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 17	90,00	Okres gwarancji	12 miesięcy – 0,00 pkt 18 miesięcy – 5,00 pkt 24 miesiące – 10,00 pkt	10,00	100,00
Zadanie 18	90,00	Termin dostawy	3 dni – 0,00 pkt 2 dni – 5,00 pkt 1 dzień – 10,00 pkt	10,00	100,00

$$\frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R_c$$

ad.1. Wartość punktowa ceny wyliczona zostanie wg wzoru:

Wartość punktowa pozacenowych kryteriów oceny ofert zostanie obliczona w następujący sposób:

- **Termin dostawy** – należy podać w punkcie 7 „Oferty Wykonawcy”, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca może wpisać w ww. punkcie „Oferty Wykonawcy” wyłącznie **3 dni, 2 dni lub 1 dzień**. Za termin dostawy, licząc od daty otrzymania każdorazowego zamówienia, Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z tabelą powyżej. Zamawiający nie przewiduje możliwości wpisania przez Wykonawcę innych terminów dostawy niż jednego z wyżej wymienionych.

Wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych za nieprawidłowe wypełnienie pkt. 7 „Oferty Wykonawcy”, stanowiącej integralną część SIWZ.

- **Dodatkowy parametr techniczny** – wartość punktowa dodatkowych parametrów obliczona zostanie zgodnie z „Formularzem cenowym” opracowanym do każdej z pozycji asortymentowej zadania, stanowiącego integralną część niniejszej SIWZ. Oferowany wyrób musi spełniać parametry wymagalne – ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Za dodatkowe parametry Wykonawca może otrzymać dla każdego Zadania liczbę punktów wskazaną w tabeli powyżej. Niespełnienie któregoś z wymienionych parametrów dodatkowych bądź też brak ich potwierdzenia spowoduje nieprzyznanie przypisanych im punktów w danym zadaniu.
- **Innowacyjność** – wartość punktowa za innowacyjność obliczona zostanie zgodnie z „Formularzem cenowym” dla Zadania 4, stanowiącego integralną część niniejszej SIWZ. Oferowany wyrób musi spełniać parametry wymagalne, m.in. gwoździe przeznaczone do leczenia złamań kości udowej używanych przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej, wstecznej – ich niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Za innowacyjność, polegającą na zaoferowaniu gwoźdźcia, który może być stosowany do wszystkich 3 metod zostaną przyznane dodatkowe punkty. Wykonawca może otrzymać liczbę punktów wskazaną w tabeli powyżej. Niespełnienie ww. parametru, odpowiadającego innowacyjności, bądź też brak jego potwierdzenia spowoduje nieprzyznanie przypisanych mu punktów.
- **Warunki dostawy** – wartość punktowa za warunki dostawy zostanie przyznana na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3.1 lit b) oraz 12.1 lit. g). Brak ww. oświadczenia w odniesieniu do wyrobów w Zadaniu 10 i Zadaniu 11 spowoduje nieprzyznanie przypisanych w powyższej tabeli punktów w ww. częściach przedmiotu zamówienia.
- **Okres gwarancji** – należy podać w punkcie 8 „Oferty Wykonawcy”, która stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Wykonawca może wpisać w ww. punkcie „Oferty Wykonawcy” wyłącznie **12 miesięcy, 18 miesięcy lub 24 miesiące**. Za okres gwarancji, licząc od dnia dokonania odbioru, Wykonawca otrzyma punkty zgodnie z tabelą powyżej. Zamawiający nie przewiduje możliwości wpisania przez Wykonawcę innych okresów gwarancji niż jednego z wyżej wymienionych.

Wykonawca nie otrzyma punktów dodatkowych za nieprawidłowe wypełnienie pkt. 8 „Oferty Wykonawcy”, stanowiącej integralną część SIWZ.

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.”

Oferta Wykonawcy

pkt. 7

„Zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do ... dni (maksymalnie 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia. – dotyczy Zadania 1, Zadania 6, Zadania 8, Zadania 15, Zadania 16, Zadania 18. / Zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia. – nie dotyczy Zadania 1, Zadania 6, Zadania 8, Zadania 15, Zadania 16, Zadania 18.”

pkt. 14

.....
- napęd oraz system nawigacji komputerowej / balanser dynamiczny / balanser podkładowy (dotyczy Zadania 1);
.....

Wzór umowy II

„Dotyczy: Zadania 10, Zadania 11, Zadania 17, Zadania 18”

par. 1 ust. 3

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkiem transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia (nie dotyczy Zadania 18) / do ... dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia (dotyczy Zadania 18).”

Wobec powyższych zmian dokonanych w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SIWZ, z równoczesnym zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt. 2 ustawy Pzp. W oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 07.07.2015r., miejsca i godziny pozostają bez zmian.

W załączeniu „Formularz Cenowy”, „Oferta Wykonawcy”, wzór umowy I, wzór umowy II, ^{WZÓR UMOWY III,} „WYKAZ ELEMENTÓW SYSTEMU NAWIGACJI KOMPUTEROWEJ / BALANSERA DYNAMICZNEGO / BALANSERA PODKŁADKOWEGO” i ogłoszenie uwzględniające powyższe zmiany. Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisie pkt. 12.11, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Logistycznych

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

FORMULARZ CENOWY

WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAG)	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie 1*													
Endoproteza cementowana stawu kolanowego. Część udowa: anatomiczna (prawa, lewa). Część piszczelowa w opcji FB i MB, w trzpieniem przedłużającym i podkładkami wyrównawczymi. Wkładka polietylenowa: typu FB i MB, w opcjach CR i PS. Element rzepkowy. Endoproteza cementowa stawu kolanowego kompatybilna z endoprotezą rewizyjną z tego Zadania oraz endoprotezą bezcementową z tego Zadania.													
1	Element udowy, cementowany, z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego (CR) lub bez zachowania więzadła krzyżowego tylnego (PS), w co najmniej 6 rozmiarach **		szt	150									
2	Element piszczelowy, cementowany, FB lub MB, w co najmniej 6 rozmiarach **		szt	150									
3	Wkładka piszczelowa FB lub MB **		szt	150									
4	Element rzepkowy **		szt	3									
5	Podkładki wyrównawcze, przedłużki **		szt	6									
Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego. Część udowa : anatomiczna (prawa, lewa), Część piszczelowa w opcji FB i MB, w trzpieniem przedłużającym i podkładkami wyrównawczymi. Wkładka polietylenowa: typu FB i MB, w opcjach CR i PS. Element rzepkowy Endoproteza bezcementowa stawu kolanowego kompatybilna z endoprotezą rewizyjną z tego Zadania oraz endoprotezą cementowaną z tego Zadania.													
6	Element udowy, bezcementowany, z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego (CR) lub bez zachowania więzadła krzyżowego tylnego (PS), w co najmniej 6 rozmiarach **		szt	12									
7	Element piszczelowy, bezcementowy, FB lub MB, w co najmniej 6 rozmiarach **		szt	12									
8	Wkładka piszczelowa FB lub MB **		szt	12									
9	Brzeszczot do pily oscylacyjnej		szt	162									
10	Dziarżawa Instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy al. Wiśniewej 1 ul. Traugutta (jedno na 2 Oddziały)* Zamawiający wymaga, aby w skład Instrumentarium wchodził napęd akumulatorowy umożliwiający wiercenie, cięcie i rozwiercanie oraz komplet podważek.	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium" oraz "Wykazem elementów napędu"	m-c	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium" oraz "Wykazem elementów napędu"	X
11	Wypożyczenie systemu nawigacji komputerowej do implantacji endoprotezy cementowanej i bezcementowanej oraz rewizyjnej stawu kolanowego w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania. Dopuszczalne zastąpienie systemu nawigacji komputerowej balanserem dynamicznym / balanserem podkładkowym.***	Zgodnie z "Wykazem elementów systemu nawigacji komputerowej / balansera dynamicznego / balansera podkładkowego"		6								Zgodnie z "Wykazem elementów systemu nawigacji komputerowej / balansera dynamicznego / balansera podkładkowego"	X
12	Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego z kompletem przedłuźek, podkładek, offsetami lub tuleją uniwersalną udowo-piszczelową wypchnającą ubyki kości i zmieniającą siły ścinające na kompresyjne. Kompatybilna z endoprotezą cementowaną i bezcementową z tego Zadania \$ **		kpl	3									
13	Wypożyczenie Instrumentarium do implantacji endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania.***	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"		3								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
X			X	X	X	X	X	razem:					X

UWAGA: Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

SK

EZ/125217/15

WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII

FORMULARZ CENOWY

L.P.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zadanie 2 ^A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Gwóźdź krętarzowy Gamma krótki. Wymagania: Długość L=180-280mm (ze skokiem co 5mm) z przedłużonym trzpieniem, z antetorsją 5-7 stopni, pokryty celownikiem radioprzeziernym, średnica d=9-15mm ze skokiem (co 1mm), kąć sztykowo – trzonowy (125°, 130° oraz 135°), wersja kanulowana, uniwersalny do kości lewej i prawej. Blokowany w części bliższej śruby zespalającej wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 1 statyczny (w matych rozmiarach dopuszczalny jeden otwór). Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego. W skład kompletu wchodzi: gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca; pin derotacyjny; 2 śruby blokujące; zaślepka; śruba kompresyjna. System wykonany ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 7,50 pkt #		kpl	297								#	
2	Gwóźdź krętarzowy Gamma długi - długość L=340-600mm (ze skokiem co 5mm) z antetorsją 5-7 stopni, do długości 520mm pokryty celownikiem radioprzeziernym dalszym, średnica d=9-15mm ze skokiem (co 1mm), kąć sztykowo – trzonowy (125°, 130° oraz 135°), wersja kanulowana, lewa i prawa. Blokowany w części bliższej śrubą zespalającą wraz ze śrubą kompresyjną, a w części dalszej wkrętami blokującymi o średnicy. W części dalszej posiadający co najmniej 1 otwór dynamiczny oraz 2 otwory statyczne. Możliwość opcjonalnego blokowania w części bliższej przy pomocy dodatkowego pina antyrotacyjnego 6.5mm. Komplet gwóźdź śródszpikowy; śruba zespalająca; pin derotacyjny; 2 śruby blokujące; zaślepka; śruba kompresyjna. System wykonany ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 7,50 pkt #		kpl	22								#	
3	Szpilka prowadząca kompatybilna z instrumentarium i implantami.	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	szt	20								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
4	Dzierżawa instrumentarium dla poz. 1 i poz. 2 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Wifilowej *	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	m-c	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
5	Dzierżawa instrumentarium dla poz. 1 i poz. 2 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Traugutta *	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	m-c	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
X	X	X	X	X	X	X	X	razem:				X	X

UWAGA: Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

EZ/125/217/15

WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)	Sr. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Zadanie 3*	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Gwóźdź śródszpikowy pieszczelowy. Wymagania: Gwóźdź pieszczelowy rekonstrukcyjny (kompresyjno-rekonstrukcyjny). Długość L=240-550mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica d=8-15mm ze skokiem (co 1 mm), w wersji litej (z asymetrycznym końcem) oraz w wersji kanulowanej. Możliwość kompresji zarówno w części bliższej jak i w części dalszej. W części bliższej co najmniej 5 otworów (w tym 2 gwintowane obwodowe otwory rekonstrukcyjne oraz jeden dynamiczny) zapewniających opcje blokowania w przynajmniej trzech różnych płaszczyznach. W części dalszej posiadający min. 5 otworów (w tym co najmniej 1 kompresyjny) zapewniające co najmniej cztero-płaszczyznową stabilizację, z bardzo niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dystalnego max. 8mm - 0,00 pkt (max. 4-6mm - 5,00 pkt) od końca gwóźdź w przypadku gwóźdź kanulowanych I max. 11mm - 0,00 pkt (max. 8-10mm - 5,00 pkt) do końca gwóźdź w przypadku gwóźdź litych. #												
1	Trójkątny przekrój poprzeczny gwóźdź w części dalszej obejmujący również otwór kompresyjny w części bliższej, zapewniający obniżenie ciśnienia śródszpikowego w trakcie implantacji. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno tyguli o średnicy Ø4,5 i Ø5,0. Kanulowane śruby zasłepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwóźdź w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali lub tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 3 śruby blokujące Ø4,5 i 2 śruby blokujące o średnicy Ø5,0; oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna. System wykonany ze stali lub tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródszpikowy; 5 śrub blokujących; oraz stosowane zamiennie zaślepka lub śruba kompresyjna.		kpl	94								#	
2	Dzierżawa instrumentarium dia poz. 1 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy al. Włótkowej *	Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	m-c	36								Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	X
3	Dzierżawa instrumentarium dia poz. 1 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Traugutta *	Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	m-c	36								Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	X
X		X	X	X	X	X	X	razem:				X	X

FORMULARZ CENOWY										WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII									
L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
-	-	-	-	-	-	-	[8x7]	[8x8]	[5x6]	[5x8]	[5x8]	-	-						
Zadanie 4*																			
	Gwóźdź śródściżkowy udowy. Wymagania: Gwóźdź przeznaczony do leczenia złamań kości udowej. (Zamawiacz wymaga, aby zaofiarować trzy rodzaje gwóźdźi - używane przy metodzie kompresyjnej, rekonstrukcyjnej oraz wstecznej - 0,00 pkt. W przypadku zaofiarowania jednego rodzaju gwóźdźa, który może być używany do wszystkich ww. trzech metod łącznie zostaną przyznane dodatkowe punkty - 15,00 pkt) # wprowadzany metodą antę i retrograde. Długość L = 240-600mm (ze skokiem co 5mm) do długości 520mm pokryty celownikiem dalszym, średnica 6-8-16mm ze skokiem co 1mm w wersji litej i w wersji kaniulowanej, lewy i prawy. W części dalszej posiadający min. 4 otwory w co najmniej 2 płaszczyznach (w tym co najmniej 1 dynamiczny), z niskim blokowaniem, usytuowanie środka pierwszego otworu dynamicznego max. 8mm od końca gwóźdźa dla gwóźdźi kaniulowanych i 9mm od końca gwóźdźa dla gwóźdźi litych. W części bliższej posiadający min. 6 otworów w tym: 2 rekonstrukcyjne, 2 do blokowania wstecznego i 2 do blokowania statycznego i kompresyjnego. Przy metodzie rekonstrukcyjnej blokowany w części bliższej 2 ryglami samowierzącymi o średnicy Ø6,5. Przy metodzie kompresyjnej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania ryglami o średnicy Ø4,5 oraz dodatkowo ryglami o średnicy Ø6,5. Przy metodzie wstecznej blokowany w części bliższej w zależności od typu złamania 2 ryglami lub zestawem blokującym o średnicy Ø6,5. Zapewnia zastosowanie 2 dodatkowych rygli o średnicy Ø4,5 przy wieloodłamowych złamaniach. W części dalszej blokowany ryglami o średnicy Ø4,5. Kaniulowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwóźdźa w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm stopniowane co 5mm. System wykonany ze stali lub tytanu/stopu tytanu. Komplet: gwóźdź śródściżkowy; 4 śruby blokujące Ø4,5 lub po 2 śruby blokujące Ø6,5 i Ø4,5; zaślepka; śruba kompresyjna.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
1		Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	kpl	70								#							
2	Dzierżawa Instrumentarium dla poz. 1 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Wisłiowej*	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	m-c	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X						
3	Dzierżawa Instrumentarium dla poz. 1 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Traugutta*	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	m-c	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X						
X	X	X	X	X	X	X	X	razem:				X	X						

FORMULARZ CENOWY

WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]			
Zadanie 5^A														
1	<p>Gwoźdź śródszpikowy ramienny kompresyjny: wymagania: Długość L=180 - 400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6-13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej z asymetrycznym końcem i średnica d=8-13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kanilutowanej. Średnica części bliższej gwoźdźcia dla średnic d=6-8mm nie może być większa niż 9mm. Gwoździe wraz z celownikiem ma zapewnić blokowanie w części bliższej zarówno przy standardowym kompresyjnym blokowaniu jak i skosnym kątowym wprowadzeniu wkreta blokującego w otwór kompresyjny zarówno góry jak i z dołu z zachowaniem kompresji. W części dalszej min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, ustawianie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoźdźcia w przypadku gwoździ kanilutowanych i max. 9mm od końca gwoźdźcia w przypadku gwoździ litych.</p> <p>Owalny kształt gwoźdźcia w części bliższej ułatwiający wprowadzenie metodą retrograde. Kanilutowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w conajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0-25mm stopniowanie co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. Komplet: gwoździe śródszpikowy; 4 śruby blokujące (dla średnic d=8-13mm średnica śrub blokujących 4,5mm; dla średnic d=6-8mm średnica śrub 4,5 oraz 3,5mm); zaśleпка; śruba kompresyjna.</p> <p>System wykonany ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 7,50 pkt #</p>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1	<p>Gwoździe śródszpikowy ramienny rekonstrukcyjny. Wymagania: Anatomiczny, jeden uniwersalny lewy i prawy w wersji krótkiej i długiej. Długość L=150+400mm (ze skokiem co 5mm) do długości 330mm pokryty celownikiem, średnica d=6+13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji litej oraz średnica d=8+13mm ze skokiem (co 1mm) w wersji kanilutowanej. Średnica części bliższej gwoźdźcia dla średnic d=8+10mm nie może być większa niż 10mm. W części dalszej w wersji krótkiej posiadający 2 otwory (w tym 1 dynamiczny) oraz w wersji długiej posiadający min. 4 otwory ryglujące zapewniające co najmniej dwupłaszczyznową stabilizację (AP i strzałkowej), z bardzo niskim blokowaniem, ustawianie środka pierwszego otworu dystalnego max. 5mm od końca gwoźdźcia w przypadku gwoździ kanilutowanych i max. 9mm od końca gwoźdźcia w przypadku gwoździ litych. W części bliższej 4 gwintowane otwory na wkrety blokujące zapewniające wielopłaszczyznową stabilizację. W otworach rekonstrukcyjnych zapewnia alternatywne zamienne stosowanie zarówno rygli o średnicy $\varnothing 4,5$ i $\varnothing 5,0$.</p> <p>Kanilutowane śruby zaślepiające pozwalające na wydłużenie części bliższej gwoźdźcia w przynajmniej 6 rozmiarach w zakresie 0+25mm stopniowane co 5mm. Jeden wspólny celownik do gwoździ ramiennych zarówno rekonstrukcyjnych jak i kompresyjnych. W skład kompletu wchodzi: gwoździe śródszpikowy; 4 śruby blokujące w części bliższej o średnicy $\varnothing 5,0$ lub $\varnothing 4,5$, 12 w części dalszej (dla średnic d=8+13mm średnica śrub blokujących $\varnothing 4,5$ dla średnic d=6+8mm średnica śrub blokujących 4,5 oraz 3,5) zaśleпка.</p> <p>System wykonany ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 7,50 pkt #</p>	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1			kpl	34								#		
2			kpl	36								#		

WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[9x7]	[9+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]		
3	Dzierżawa instrumentarium dla poz. 1 i poz. 2 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Wiśniewej	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	M-C	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
4	Dzierżawa instrumentarium dla poz. 1 i poz. 2 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Traugutta	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	M-C	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
X		X	X	X	X	X	razem:	X	X	X	X	X	X
Zadanie 6A													
1	Dynamiczny stabilizator kłykciowy ** Wymagania: płyty ustalające DSK klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 32mm. Komplet składa się z: płytka DSK 95°, 5 - 14 otworowa z ograniczonym kontaktem; śruba zespalająca, śruba kompresyjna. \$		kpl	22									
2	Szpilka prowadząca kompatybilna z instrumentarium i implantami		szt	6									
3	Dzierżawa instrumentarium dla poz. 1 umożliwiającego stabilizację złamań w obrębie międzykłykciowym, nadkłykciowym i przekłykciowym w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Wiśniewej *	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	M-C	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
4	Dzierżawa instrumentarium dla poz. 1 umożliwiającego stabilizację złamań w obrębie międzykłykciowym, nadkłykciowym i przekłykciowym w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Traugutta *	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	M-C	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
5	Dynamiczny stabilizator biodrowy ** Wymagania: płyty ustalające DSB klasyczne oraz w wersji z ograniczonym kontaktem. Śruba kompresyjna o długości całkowitej max. 32mm. Przynajmniej trzy rozmiary w części krętarzowej. Blokowanie części krętarzowej przy pomocy wkrętów o średnicy Ø 3,5. Skład kompletu: płytka ustalająca DSB - 130° - 150° klasyczna lub z ograniczonym kontaktem 2 - 12 otworowa, śruba zespalająca, śruba kompresyjna.		kpl	164									
6	Szpilka prowadząca kompatybilna z instrumentarium i implantami		szt	11									
7	Dzierżawa instrumentarium dla implantów z poz. 5 w lokalizacji przy ul. Traugutta w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania. Instrumentarium ma umożliwiać stabilizację złamań w obrębie bliższej części kości udowej. *	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	M-C	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
8	Dzierżawa instrumentarium dla implantów z poz. 5 w lokalizacji przy ul. Wiśniewej w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania. Instrumentarium ma umożliwiać stabilizację złamań w obrębie bliższej części kości udowej. *	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	M-C	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
X		X	X	X	X	X	razem:	X	X	X	X	X	X

WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie 7													
2	Grotokręty Schenka ** - wykonane ze stali		szt	12									
3	Grotokręty STEINMANN (do pięć) ** - wykonane ze stali		szt	6									
4	Płytki prosta ** - wykonana ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	75								#	
5	Płytki dynowa ** - wykonana ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	6								#	
6	Płytki drobna ** - wykonana ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	6								#	
7	Płytki kształtowa piszczelowa (nasadowa) ** - wykonana ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	6								#	
8	Płytki kształtowa T ** - wykonana ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	3								#	
12	Płytki do pięty - wykonana ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	3								#	
13	Płytki dysjansowe klinowe (do ościemoli) ** - wykonane ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	9								#	
14	Podkładki pod wkręty ** - wykonane ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	210								#	
15	Płytki rekonstrukcyjna prosta ** - wykonana ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	3								#	
16	Płytki rekonstrukcyjna łukowata ** - wykonana ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	3								#	
17	Płytki piszczelowa ** - wykonana ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	3								#	
18	Wkręty korowej do kości drobnych ** - wykonane ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	120								#	
19	Wkręty do kości gąbczastych ** - wykonane ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	111								#	
20	Wkręty do kości korowej ** - wykonane ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	1 326								#	

UWAGA: Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)	Skr. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zgodnie z "Wykazem kontenerów"	m-c	36					[5x6]	[5x8]	[5x9]	Zgodnie z "Wykazem kontenerów"	X
21	Dzierżawa kontenera dla wkrętów z poz. 20 przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Traugutta *	Zgodnie z "Wykazem kontenerów"	m-c	36								Zgodnie z "Wykazem kontenerów"	X
22	Dzierżawa kontenera dla wkrętów z poz. 20 przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy al. Wiśniewej *	Zgodnie z "Wykazem kontenerów"	m-c	36								Zgodnie z "Wykazem kontenerów"	X
23	Wkręt kostkowy samogwintujący ** - wykonany ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	30								#	
24	Wkręty do kości kaniulowane gąbczaste ** - wykonane ze stali - 0,00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 0,625 pkt #		szt	75								#	
X		X	X	X	X	X	X	razem:			X	X	X
Zadanie 8A		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Endoproteza całkowita cementowana stawu biodrowego ** W skład kompletu wchodzi: trzpień endoprotezy, głowa metalowa, panewka polietylenowa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Trzpień endoprotezy - metalowy ze stopu kobaltowo - chromowo - molibdenowego, gładki, prosty, bezkończarowy, w co najmniej 6 rozmiarach. Konus europejski 12/14 mm. Głowa endoprotezy - metalowa, wykonana z podobnego stopu chromowo - molibdenowego, o średnicy zewnętrznej co najmniej 28 mm, w 5 rozmiarach długości szyjki (S, M, L, XL, XXL). Panewka - polietylenowa, o średnicy zewnętrznej od 42 mm do 60 mm, wewnętrznej dopasowanej do rozmiaru głowy, z markerem radiologicznym. Przy rozmiarach panewki poniżej 44 mm dopuszczalna głowa o mniejszej średnicy. \$		kpl	21									
2	Dzierżawa Instrumentarium dla poz. 1 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy al. Wiśniewej *	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	m-c	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
3	Dzierżawa Instrumentarium dla poz. 1 w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Traugutta *	Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	m-c	36								Zgodnie z "Wykazem Instrumentarium"	X
X		X	X	X	X	X	X	razem:			X	X	X

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniak. Centrum Medycyny Naturopatycznej 50-20 Wrocław ul. Traugutta 101 tel. 71-343-76-01 fax 71-343-76-02

UWAGA: Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

FORMULARZ CENOWY										WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII									
Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
Zadanie 9^A																			
System do artroskopowej rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana z użyciem przeszczepu ze ścięgien zginaczy (STG). Mocowanie przeszczepu w części udowej za pomocą podwieszki i pętli, w części piszczelowej przy pomocy śruby. Implanty sterylne, pakowane jednostkowo. W skład kompletu wchodzi:																			
1	Implant tytanowy zaoparlony w pętlę podwieszającą przeszczep w kanale udowym oraz nici służące do przecięgania implantu i blokowania na zewnętrznej koronce kości udowej. Pętla implantu do podwieszenia przeszczepów rozmiarach od 10 mm do 30 mm i skok długości pętli co 5 mm/.		Szt	117															
2	Śruby z tytanu w co najmniej 3 rozmiarach.		Szt	30															
3	Śruby wykonane z materiału biowchłaniającego - 0,00 pkt lub materiału PEEK - 25,00 pkt # w co najmniej 3 rozmiarach		Szt	87								#							
4	Dzierzawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Wiaślowej *	Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	M-C	36								Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	X						
5	Dzierzawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Traugutta *	Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	M-C	36								Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	X						
X			X	X	X	X	X	razem:	X	X	X	X	X						
Zadanie 10																			
Grotokręty do stabilizatora zewnętrznego przedramienia (zestaw) kompatybilne z posiadanym stabilizatorem zewnętrznym firmy Stryker.																			
1	Pakowane jednostkowo sterylne - 10,00 pkt #		Szt	12								#							
Zadanie 11																			
Grotokręt DYNASTAB L=95mm (do miednicy) kompatybilne z posiadanym stabilizatorem zewnętrznym Dynastab firmy BHH Mikromed.																			
1	Pakowane jednostkowo sterylne - 5,00 pkt #		Szt	9								#							
Grotokręt DYNASTAB L=145mm (do miednicy) kompatybilne z posiadanym stabilizatorem zewnętrznym Dynastab firmy BHH Mikromed.																			
2	Pakowane jednostkowo sterylne - 5,00 pkt #		Szt	9								#							
X			X	X	X	X	X	razem:	X	X	X	X	X						

EZ/125/217/15

WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie 12													
System do zaopatrywania złamań okoprotezowych													
Płyty proste (kompresyjne), haki, płyty krętarzowe - do zaopatrywania złamań okoprotezowych**													
1	Wykonane ze stali - 0.00 pkt / z tytanu lub stopu tytanu - 10.00 pkt #		szt	6								#	
2	Wypożyczenie instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania.***	Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	-	6								Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	X
3	Kable lub taśmy plus zaciski do zaopatrywania złamań okoprotezowych.		szt	18									
X		X	X	X	X	X	X	razem:				X	X
Zadanie 13*													
Płytki o różnym kształcie do złamań kości w obrębie stopy**													
Płytki z otworami na śruby pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta min. +/- 10 stopni - 0.00 pkt / w zakresie kąta min. +/- 15 stopni - 10.00 pkt #													
1			szt	45								#	
2	Śruby blokowane w płycie**		szt	135									
3	Śruby korowe z pełnym gwintem**		szt	135									
4	Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Wiśniovej.*	Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	m-C	36								Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	X
5	Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania w lokalizacji przy ul. Traugutta.*	Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	m-C	36								Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	X
X		X	X	X	X	X	X	razem:				X	X
Zadanie 14*													
Płytki do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, anatomiczne, do implantacji z dostępu grzbietowego** Płytki z otworami na śruby pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta min. +/- 10 stopni - 0.00 pkt / w zakresie kąta min. +/- 15 stopni - 10.00 pkt #													
1			szt	15								#	
2	Śruby korowe o średnicy od 2 do 3 mm i długościach od 10 do 34 mm - 2 na płytę		szt	30									
3	Śruby blokowane o średnicy od 2 do 3 mm i długościach od 10 do 34 mm - 5 na płytę		szt	60									
4	Dzierżawa instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania.*	Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	m-C	36								Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	X
X		X	X	X	X	X	X	razem:				X	X

UWAGA: Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc do przecinka.

EJ/125/217/15

WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Zadanie 15													
1	Koszyki w technologii trójprzestrzennej ** zblizone budowa do kosci beleczkowatej. W komplecie dedykowany wkład panewki mocowany w koszyku bezcementowo.			8									
2	Wypożyczenie instrumentarium w konterezie przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania. ***	Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	-	8								Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	X
3	Wszczepy wzmacniające (augmenty) mocowane bezcementowo do panewki **		Szt	5									
X		X	X	X	X	X	X	razem:	X	X	X	X	X
Zadanie 16													
Materiał szlucowy do rekonstrukcji uszkodzeń tkanek miękkich (ściągnień, więzadeł) z systemem zamocowań jeśli jest potrzebny:													
1	Więzadła krzyżowego przedniego		Szt	2									
2	Więzadła krzyżowego tylnego		Szt	3									
3	Ściegna piętowego		Szt	2									
4	Szafka rotatorów		Szt	3									
5	Wypożyczenie instrumentarium w konterezie przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania. ***	Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	-	20								Zgodnie z "Wykazem instrumentarium"	X
X		X	X	X	X	X	X	razem:	X	X	X	X	X
Zadanie 17													
1	Płytki samodociskowa szeroka typu ZESPOL **		Szt	12									
2	Wkręt do kości korowej niski i wysoki czop typu ZESPOL **		Szt	72									
X		X	X	X	X	X	X	razem:	X	X	X	X	X
Zadanie 18													
1	Gwóźdź RUSHA ** - wykonany ze stali		Szt	87									
9	Grot STEINMANNA okrągły ** - wykonany ze stali		Szt	3									
10	Dnub do cerklarzu ** - wykonany ze stali		Szt	18									
11	Gwóźdź KIRSCHNERA trójkątne ** - wykonany ze stali		Szt	2 610									
X		X	X	X	X	X	X	razem:	X	X	X	X	X

UWAGA: Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

EZ125217/15

FORMULARZ CENOWY										WYROBY MEDYCZNE DO ORTOPEDII			
L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa, nr katalogowy	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									[5x6]	[5x8]	[5x9]		

* W pozycji "dzierżawa" należy podać cenę dzierżawy całego zestawu instrumentarium w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania, bezobsługowym lub z filtrami jednorazowymi kompatybilnymi z dostarczonym kontenerem, które zapewni Wykonawca do każdej sterylizacji. Przewidywana ilość instrumentarium odpowiada ilości implantów wyspecyfikowanych w danej części przedmiotu zamówienia + 10%.

** Wykonawca winien zaofertować wszystkie dostępne rozmiary oferowane przez producenta. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru rozmiaru przy składaniu każdorazowego zamówienia.

*** W pozycji "wypożyczenie" ująć należy wszelkie koszty związane z wymienioną czynnością, zwłaszcza koszty dostarczenia biologicznie czystego Instrumentarium Zamawiającemu wraz z kontenerem przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania, koszty wykorzystania Instrumentarium do przeprowadzenia operacji, koszty zwrotu Instrumentarium Wykonawcy. Instrumentarium winno zostać dostarczone w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania, bezobsługowym lub z filtrami jednorazowymi kompatybilnymi z dostarczonym kontenerem, które zapewni Wykonawca do każdej sterylizacji. Przewidywana ilość instrumentarium odpowiada ilości implantów wyspecyfikowanych w danej części przedmiotu zamówienia + 10%.
Prócz wyspecyfikowanej w tej pozycji opłaty Zamawiający ponosić będzie jedynie koszty sterylizacji Instrumentarium przed operacją oraz jego mycia i dezynfekcji po operacji.

Implanty wyspecyfikowane w tej części przedmiotu zamówienia, gdzie Wykonawca będzie wypożyczał Instrumentarium Zamawiającemu, dostarczane będą w pełnym wyborze rozmiarów, z których śródooperacyjnie zostanie wybrany właściwy rozmiar. (nie dotyczy Zadania 7)

^ Zamawiający utworzy z wybranych wyrobów medycznych „Bank wyrobów medycznych do ortopedii”, w skład którego wejdzie od 2 do 4 zestawów. Szczegółowe ustalenie zawartości ww. banku dokonane zostanie po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne. Wyroby wchodzące w skład banku stanowiąć będą własność Wykonawcy. Wykorzystanie ww. wyrobów do operacji oznaczać będzie ich zakup przez Zamawiającego. Części przedmiotu zamówienia dla których zostanie utworzony bank wskazane zostały w „Formularzu cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" wpisuje WSZYSTKIE oferowane wyroby, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia.

Do oferty Wykonawca winien dołączyć strony katalogowe producenta przedstawiające zaofertowane wyroby wraz z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi.

UWAGA: WSZYSTKIE IMPLANTY PAKOWANE JEDNOSTKOWO I STERYLNICIE (nie dotyczy Zadania 7, Zadania 17, Zadania 18, szpilek prowadzacych) dla Zadania 10 i Zadania 11 – za zaofertowanie wyrobów pakowanych jednostkowo i sterylizacji Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty.

\$ Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza przed zawarciem umowy poprzedzonej wyceną poszczególnych elementów kompletu, wyceni poszczególnie elementy kompletów zaofertowanych wyrobów medycznych. Powyższa szczegółowa wycena poszczególnych elementów kompletów zostanie wykazana w załączniku nr 1 do umowy. Suma cen poszczególnych wszystkich elementów kompletu nie może przekraczać ceny całego kompletu, wykazanej przez Wykonawcę w złożonym w ofercie „Formularzu cenowym”.

W kolumnie nr 13 obok nazwy producenta oferowanego wyrobu należy wskazać czy zaofertowano wyrob spełniający podstawowe wymogi Zamawiającego czy wyrob spełniający dodatkowe parametry techniczne

UWAGA: Ceny należy dodawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

(pieczęć Wykonawcy)

Pełna nazwa Wykonawcy

Adres (siedziba) Wykonawcy

OFERTA WYKONAWCY

1. Oferujemy wyroby medyczne do ortopedii na:

Zadanie ... wartość netto zł*
 (słownie: /100 zł)*
 kwota VAT zł*
 (słownie: /100 zł)*
 wartość brutto zł*
 (słownie: /100 zł)*

itd.

Wartość brutto powinna zawierać wartość netto, kwotę podatku VAT, cenę transportu, upusty, rabaty oraz wszelkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z całością dokumentacji przetargowej i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnie z aktualnym wzorem stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Numer faksu pod który Zamawiający będzie wysłał wnioski, zawiadomienia oraz informacje Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Zamawiający prześle ww. korespondencję na numer faksu podany w ofercie.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy wymagać będziemy zapłaty w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej przelewem na konto bankowe. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się podać numer powyższego konta bankowego.

5. Gwarantujemy stałe i niezmiennie ceny przez cały okres trwania umowy.

6. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć część wykonania przedmiotu zamówienia podwykonawcom (należy wskazać część). Brak wypełnienia oznaczać będzie, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców.

7. Zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkami transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do ... dni (maksymalnie 3 dni) od daty otrzymania każdorazowego zamówienia. - dotyczy Zadania 1, Zadania 6, Zadania 8, Zadania 15, Zadania 16, Zadania 18. / Zobowiązujemy się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkami transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia. - nie dotyczy Zadania 1, Zadania 6, Zadania 8, Zadania 15, Zadania 16, Zadania 18.

8. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż ... miesięcy (min. 12 miesięcy) od dnia dokonania odbioru - dotyczy Zadania 17 / Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru - nie dotyczy Zadania 17.

9. Wadium w kwocie zostało uiszczone w dniu w formie Dowód wpłaty dołączamy do oferty.

10. W imieniu Wykonawcy serwis gwarancyjny prowadzi - dotyczy Zadania 1 poz. 10.

11. Wykonawca zapewnia przjazd serwisu w ciągu godzin (maksymalnie 24 godziny) - dotyczy Zadania 1 poz. 10.

12. W wypadku wygrania przetargu zobowiązujemy się do zawarcia umowy w ustalonym terminie po otrzymaniu informacji akceptującej**:

- w siedzibie Zamawiającego,
- na własną odpowiedzialność w swojej siedzibie, i odesłaniu w ciągu 5 dni roboczych od daty wystania, po**:

- > przesłaniu pocztą priorytetową,
- > przesłaniu pocztą kurierską (nr Klienta) na koszt własny,
- > odebraniu jej przez przedstawiciela firmy.

13. Nasz konta bankowego na które należy zwrócić wadium** W przypadku braku wypełnienia Zamawiający zwróci wadium na numer konta, z którego dokonano przelewu.

14. Zobowiązujemy się udostępnić Zamawiającemu**:

- zestaw instrumentarium niezbędne do implantowania wyrobów wyspecyfikowanych w poszczególnych częściach przedmiotu objętego zamówieniem (dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5, Zadania 6, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 12, Zadania 13, Zadania 14, Zadania 15, Zadania 16);
- napęd oraz system nawigacji komputerowej / balanser dynamiczny / balanser podkładkowy (dotyczy Zadania 1);
- kontenery przeznaczone do sterylizacji i przechowywania wkretów (dotyczy Zadania 7).

Zobowiązujemy się dokonać szczegółowego ustalenia zawartości ww. wykazów po wyborze najkorzystniejszej oferty, a przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne.

..... (data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 50-120 Wrocław ul. Traugutta 115
 tel: 343 76-01 fax 071/343-67-47

* Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
 ** Niepotrzebne skreślić
 *** Wypisać w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza

OK

ZADANIE		WYKAZ ELEMENTÓW SYSTEMU NAWIGACJI KOMPUTEROWEJ / BALANSERA DYNAMICZNEGO / BALANSERA PODKŁADKOWEGO *										
Lp.	nazwa handlowa	nr katalogowy	j.m.	ilość	cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
x	x	x	x	x	x	x	(6x7)	(6+8)	(5x6)	(5x8)	(5x9)	x
1			szt									
2			szt									
3			szt									
4			szt									
5			szt									
6			szt									
7			szt									
...			...									
Kontener przeznaczony do sterylizacji i przechowywania * DO ZADANIA												
1			szt									
...			...									
x	x		x	x	x	x	razem:					x

WYPELNIENIA WYKONAWCA

Dotyczy Zadania 1

Elementy w kontenerze przeznaczonym do sterylizacji i przechowywania, bezobsługowym lub z filtrami jednorazowymi kompatybilnymi z dostarczonym kontenerem, które zapewni Wykonawca do każdej sterylizacji. Przewidywana ilość sterylizacji pełnego instrumentarium odpowiada ilości implantów wyspecyfikowanych w danej części przedmiotu zamówienia + 10%.

Wykonawca winien wycenić wszystkie poszczególne elementy składające się na system nawigacji komputerowej / balanser dynamiczny

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
50-100 Wrocław, ul. Traugutta 115
tel. 71 33 07 11 343-67-47

UWAGA: Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art. 10 ust. 11 art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych wg sygnatury sprawy EZ/125/217/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

UMOWA DOSTAWY Nr / 217 / 15 – wzór /

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka

Centrum Medycyny Ratunkowej

z/s ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

reprezentowanym przez Marka Nikla – Dyrektora, którego zastępuje:

1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

2) Marian Wojski - Główny Księgowy

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

z/s

który reprezentuje:

1)

2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę wyrobów medycznych do ortopedii wg Zadań dla szpitala w lokalizacjach: ul. Traugutta 116 oraz al. Wiśniowa 36 we Wrocławiu lub w nowej lokalizacji Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – zwane dalej „przedmiotem umowy”.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu dostawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony piśmiennie towar środkami transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia (nie dotyczy Zadania 1, Zadania 6, Zadania 8) / do ... dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia (dotyczy Zadania 1, Zadania 6, Zadania 8).

4. Strony uznają fakt za obowiązujący dokument zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości oraz cykliczności dostaw.

6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

7. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości towaru, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

8. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości towaru.

9. Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty.

10. Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego utworzenia „Banku wyrobów medycznych do ortopedii”, zwanego dalej „bankiem”, który będzie własnością Wykonawcy, i zabezpieczenia posiadanych wyrobów przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, oraz do zapłaty Wykonawcy ceny wyrobu po jego wykorzystaniu do operacji.

11. Wykaz wyrobów znajdujących się w banku zawiera załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

12. Wykonawca dostarczy wyroby do banku nie później niż w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, a przekazanie wyrobów nastąpi w godzinach 8.00-15.00.

13. Przekazanie wyrobów do banku potwierdzeniem zostanie piśmiennie przez przedstawicieli stron, tj. przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego: pracownik Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i pracownik Apleki, sporządzonym protokołem zdawczo – odbiorczym (zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego).

14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości w banku w poszczególnych rozmiarach w ramach grupy asortymentowej.

*Jeżeli dotyczy

- dotyczy Zadania 1 poz. 10

Uwaga! Zapisy dotyczące „Banku” nie dotyczą Zadania 7.

15. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii wszczepiania zaofertowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

16. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, dokumenty dopuszczające w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP wyroby medyczne wykazane w Załączniku nr 1.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia Zamawiającemu zestawu instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* do wykonywania operacji przy zastosowaniu dostarczonych wyrobów, określonego w załączniku nr 2 i 4** do niniejszej umowy.

2. Wykonawca dostarczy instrumentarium/napędu/zestaw do mieszania i podawania cementu/kontenera*, o którym mowa w ust. 1, w kontenerach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania nie później niż 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, a przekazanie instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* nastąpi w godzinach 8.00-15.00.

3. Przekazanie instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera*, o którym mowa w ust. 1, potwierdzone zostanie piśmiennie przez przedstawicieli stron, tj. przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego: pracownik Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i pracownik Apleki, sporządzonym protokołem zdawczo – odbiorczym (zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego).

4. Właścicielem instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* przez okres trwania umowy jest Wykonawca.

5. Zamawiający zobowiązuje się do:

1) używania wydzierżawionego instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* wyłącznie celem implantacji wyrobów dostarczanych przez Wykonawcę,

2) zachowania instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* w należytym stanie oraz używania go zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki i wiedzy ogólnej,

3) podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* lub jego części,

4) niewysyłania instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* lub jego części do osób fizycznych, z wyjątkiem przypadków uzyskania pisemnej zgody Wykonawcy,

5) niewykonywania czynności malowania, oklejania bądź innego znakowania instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* lub jego części,

6) zaprzestania używania uszkodzonych elementów instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* oraz do ich zwrotu Wykonawcy.

6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* lub jego części z winy Zamawiającego wskutek używania niezgodnego z przeznaczeniem w okresie trwania umowy.

7. W wypadku udowodnienia przez Wykonawcę utraty, zniszczenia lub uszkodzenia instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* lub jego części z winy Zamawiającego na skutek używania niezgodnego z przeznaczeniem w okresie trwania umowy Zamawiającego zobowiązuje się uiścić na podstawie faktury w formie papierowej na rzecz Wykonawcy kwotę, stanowiącą równowartość utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* lub jego części, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4** do niniejszej umowy,

w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia. Zapłata tej kwoty przez Zamawiającego w całości wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytułu ewentualnej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* lub jego części na skutek używania niezgodnego z przeznaczeniem w okresie trwania umowy.

8. Ryzyko uszkodzenia, nie z winy Zamawiającego, posiadanego instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* obciąża Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany na własny koszt poszczególnych części instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* w przypadku ich zużycia.

§ 3

1. Świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 ust. 1 niniejszej umowy stanowią przedmiot umowy.

2. Ogólna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi zł (słownie:), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 4

1. Z chwilą przekazania – odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia przedmiotu dostawy.

*Jeżeli dotyczy

- dotyczy Zadania 1 poz. 10

Uwaga! Zapisy dotyczące „Banku” nie dotyczą Zadania 7.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu jak i za właściwe opakowanie wyrobów.
3. Zamawiający zobowiązuje się zabezpieczyć wyroby medyczne znajdujące się w banku przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz przechowywać je w oryginalnych opakowaniach w warunkach zaleconych przez Wykonawcę.
4. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami / z udziałem podwykonawców). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

1. Wykorzystanie przez Zamawiającego do operacji przechowywanych w banku wyrobów medycznych oznacza ich zakup przez Zamawiającego.
2. Zamawiający złoży zamówienie na wyroby wykorzystane podczas operacji nie później niż do 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia operacji.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony i odebrany towar wynagrodzenie obliczone zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający płaci Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.....
5. Opłatę za dzierżawę instrumentarium/napędu/zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera* Zamawiający płaci Wykonawcy w cyklu miesięcznym w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy na podstawie faktury w formie papierowej wystawionej ostatniego dnia każdego miesiąca.
6. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy.
7. Stałość cen, o której mowa w ust. 6, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy.
8. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy.
9. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 10 ust. 4 umowy.
10. W przypadku zmiany ustawy o stawce VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę.

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rekolmii na przedmiot umowy.
2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru.
3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rekolmii należy do przedmiotu umowy.
5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do
2. Po zakończeniu niniejszej umowy, w terminie do 5 dni od jej wygaśnięcia, Wykonawca zobowiązany jest odebrać wyroby zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4** do niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy wyroby zgodnie z załącznikami nr 2, 3 i 4** do niniejszej umowy, chyba że strony postanowią inaczej, w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. Przekazanie wyrobów wymienionych w załącznikach nr 2, 3 i 4** do niniejszej umowy, potwierdzone zostanie pisemnie przez przedstawicieli stron, tj. przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego: pakowane jednostkowo i sterylne, znajdujące się w banku, zostana zwrócone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach. Instrumentarium/napęd/zestaw do mieszania i podawania cementu/kontenera* zostanie zwrócone w stanie nie pogorszonym ponad stan wynikający z jego normalnej eksploatacji. Zamawiający zastrzeże sobie prawo w uzasadnionych przypadkach, spowodowanych koniecznością zabezpieczenia w okresie obowiązywania umowy rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, do zwrotu Wykonawcy dzierżawionego instrumentarium/napędu/ zestawu do mieszania i podawania cementu/kontenera*, o którym mowa w §2, przed terminem zakończenia umowy.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca:

* jeżeli dotyczy

** dotyczy Zadania 1 poz. 10

Uwaga! Zapisy dotyczące Banku nie dotyczą Zadania 7.

- 1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy,
- 2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,
- 3) nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 6 niniejszej umowy,
- 4) dostarcza Zamawiającemu towar, którego parametry techniczne nie odpowiadają zapisom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie oraz za każdy dzień opóźnienia w odbiorze, o którym mowa w §7 ust. 2.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rekolmii.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań określonych w §9 ust. 3**
4. Jeżeli Wykonawca przewie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy.
5. Zamawiający może uznać za przeważające wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 6 dni od terminu określonego w §1 ust. 3 niniejszej umowy.
6. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
7. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
8. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługują roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku.
9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
10. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

§ 9**

1. W przypadku dzierżawy przez Zamawiającego napędów akumulatorowych wraz z ładowarką, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem dostawy:
 - a. instrukcję obsługi w języku polskim,
 - b. dokumentację techniczną – serwisową z deklaracją zgodności lub certyfikatem jednostki certyfikującej
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty serwisu w okresie obowiązywania umowy.
3. Wykonawca zapewnia przyjazd serwisu w ciągu godzin (maksymalnie 24 godziny) po zgłoszeniu usterki, awarii lub innej nieprawidłowości. Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 3 dni. Po przekroczeniu powyższego terminu Wykonawca przedkłada gwarancję na dany towar o czas przerwy w eksploatacji. W razie usuwania usterki, awarii lub innej nieprawidłowości trwającej dłużej niż 3 dni Wykonawca zapewnia wstawienie sprzętu zastępczego wolnego od wad.
4. W przypadku powtarzających się napraw, w ilości powyżej 3 napraw tego samego zespołu, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy w terminie 14 dni od pisemnego potwierdzenia przez serwis o konieczności 4 naprawy tego samego zespołu.
5. W imieniu Wykonawcy serwis gwarancyjny prowadzi

§ 10

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej,

* jeżeli dotyczy

** dotyczy Zadania 1 poz. 10

Uwaga! Zapisy dotyczące Banku nie dotyczą Zadania 7.

stronie uprawnionej, przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Oprócz wypadków wskazanych w § 1 ust. 14 i § 5 i § 7 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:

- 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
 - 2) zmiany miejsca realizacji umowy,
 - 3) zmiany asortymentu (wyciągnięcie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaofiarowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa),
 - 4) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 nie więcej niż o 12 miesięcy,
 - 5) zmiany konta bankowego,
 - 6) zmiany załącznika nr 2 i 4** do niniejszej umowy, w przypadku zmiany technologii implantacji.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Spory mogące wynikać z związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Katunkowej
50-120 Wrocław, ul. Traugutta 115
t. 71 345 16 01 fax 071/343-67-47

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych wg sygnatury sprawy EZ/125/217/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

UMOWA DOSTAWY NR / 217 / 15 – wzór II

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:
Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym Im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

z/s ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-660, REGON 006320384,
reprezentowanym przez Marka Nikla – Dyrektora, którego zastępuje:

- 1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
 - 2) Marian Wojski – Główny Księgowy
- zwanym dalej „Zamawiającym”

z/s
który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawy wyrobów medycznych do ortopedii wg Zadania dla szpitala w lokalizacjach: ul. Traugutta 116 oraz al. Winiowa 36 we Wrocławiu lub w nowej lokalizacji Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – zwane dalej „przedmiotem umowy”.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu dostawy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkami transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia (nie dotyczy Zadania 18) / do ... dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia (dotyczy Zadania 18).

4. Strony uznają fakt za obowiązujący dokument zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości oraz cykliczności dostaw.

6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

7. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości towaru, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

8. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości towaru.

9. Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii wszczepiania zaoferowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, dokumenty dopuszczające w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP wyroby medyczne wykazane w Załączniku nr 1.

§ 2

Ogólna wartość brutto przedmiotu umowy wynosi zł (słownie:), zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1. Z chwilą przekazania – odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia przedmiotu dostawy.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu jak i za właściwe opakowanie umowy (własnymi siłami / z udziałem podwykonawców). Powierzenie

3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony i odebrany towar wynagrodzenie obliczone zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający płaci Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy.

3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy.

4. Siła cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy.

5. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy.

6. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aneksu zgodnie z § 8 ust. 4 umowy.

7. W przypadku zmiany stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

2. Gwarancję ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru (dotyczy Zadania 10, Zadania 11) / nie krótszy jednak niż ... miesięcy od dnia dokonania odbioru (dotyczy Zadania 17).

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia.

4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.

5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 6

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do

2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:

- 1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy,
- 2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,

3) nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,

4) dostarcza Zamawiającemu towar, którego parametry techniczne nie odpowiadają zapisom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostanie w formie pisemnej.

§ 7

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.

3. Jeżeli Wykonawca przemie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy.

4. Zamawiający może uznać za przeniesienie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 6 dni od terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

5. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:

- 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
- 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.

7. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysuguje rzszczenie o zaplatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku.
8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
9. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

§ 8

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysuguje rzszczenie o zaplatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Oprócz wypadków wskazanych w § 4 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
 - 2) zmiany miejsca realizacji umowy,
 - 3) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zaferowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przetargowa),
 - 4) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 nie więcej niż o 12 miesięcy,
 - 5) zmiany konta bankowego.
6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.
7. Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
8. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Doiñołski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Katunkowej
70-420 Wrocław ul. Traugutta 11b
tel. 71 343 67 47

Po procedurze przeprowadzonej zgodnie z art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, według sygnatury sprawy EZ/125/2/17/15 zostaje zawarta niniejsza umowa

UMOWA DOSTAWY Nr .../ 217 / 15 – wzór III

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:
Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym Im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
z/s ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław
zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0800040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,reprezentowanym przez Marka Nikla – Dyrektora, którego zastępuje:

- 1) Katarzyna Kapuścińska – Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
- 2) Marian Wołski - Główny Księgowy
- zwanym dalej „Zamawiającym”

a
z/s
który reprezentuje:

- 1)
- 2)
- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę wyrobów medycznych do ortopedii wg Zadania dla szpitala w lokalizacji: ul. Traugutta 116 oraz al. Wiśniowa 36 we Wrocławiu lub w nowej lokalizacji Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego – zwane dalej „przedmiotem umowy”.

2. Szczegółowe określenie asortymentu towaru o ogólnej wartości brutto zł (słownie:) zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy

3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać do siedziby Zamawiającego zamówiony pisemnie towar środkami transportu we własnym zakresie i na koszt własny w terminie do ... dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.

4. Strony uznają fakt za obowiązujący dokument zamówienia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do ilości oraz cykliczności dostaw.

6. Wykonawca zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zwiększone lub zmniejszone potrzeby Zamawiającego.

7. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej ilości towaru, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 20% wartości umowy brutto.

8. Przekazanie towaru przez Wykonawcę Zamawiającemu, wymaga każdorazowego potwierdzenia odbioru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego ilości towaru.

9. Dostawa towaru bez potwierdzenia na piśmie przez Zamawiającego będzie dokonana na ryzyko Wykonawcy i nie wiąże Zamawiającego co do przyjęcia towaru i zapłaty.

10. Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie aktualnych technologii wszczepiania zaofiarowanych wyrobów, wykazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

11. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć, na każde pisemne żądanie Zamawiającego, dokumenty dopuszczające w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP wyroby medyczne wykazane w Załączniku nr 1.

§ 2

1. Z chwilą przekazania – odbioru towaru przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego – na Zamawiającego przechodzi ryzyko przypadkowej utraty i zniszczenia towaru.

2. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt zabezpieczyć całą dostawę i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność do momentu odebrania jej przez Zamawiającego. Wykonawca odpowiedzialny jest za wybór środka transportu jak i za właściwe opakowanie towaru.

3. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami / z udziałem podwykonawców). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania podwykonawców którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.

§ 3

*jeżeli dotyczy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wypożyczenia Zamawiającemu zestawu instrumentarium/systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowego* do wykonywania operacji przy zastosowaniu dostarczonych wyrobów, określonego w załączniku nr 2 i 3* do niniejszej umowy.

2. Wykonawca dostarczy instrumentarium/system nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowy*, o którym mowa w ust. 1, w kontenerach przeznaczonych do sterylizacji i przechowywania wraz z dostawą wyrobów, do miejsca wskazanego w zamówieniu, a przekazanie wyrobów nastąpi w godzinach 8.00-15.00

3. Przekazanie instrumentarium/systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowego*, o którym mowa w ust. 1, potwierdzone zostanie pisemnie przez przedstawicieli stron, tj. przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego: pracownik Bioku Operacyjnego Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i pracownik Apteki, sporządzonym protokołem zdawczo – odbiorczym (zgodnie z wzorem przedłożonym przez Zamawiającego).

4. Właścicielem instrumentarium/systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowego* przez okres trwania umowy jest Wykonawca.

5. Zamawiający zobowiązuje się do:

- 1) używania wypożyczonego mu instrumentarium/systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowego* wyłącznie celem implantacji wyrobów dostarczanych przez Wykonawcę,

- 2) zachowania instrumentarium/systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowego* w należytym stanie oraz używania go zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej gospodarki i wiedzy ogólnej,

- 3) podjęcia wszelkich działań mających na celu zapobieganie uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie instrumentarium/systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowego* lub jego części

- 4) zwrotu czystego instrumentarium/systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowego* po przeprowadzonej operacji do wskazanego przez Wykonawcę miejsca.

6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie instrumentarium/systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowego* lub jego części z winy Zamawiającego wskutek użycia niezgodnego z przeznaczeniem w czasie wypożyczenia.

7. W wypadku udowodnienia przez Wykonawcę utraty, zniszczenia lub uszkodzenia instrumentarium/systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowego* lub jego części z winy Zamawiającego na skutek używania niezgodnego z przeznaczeniem w czasie wypożyczenia Zamawiającego zobowiązuje się uiszczyć na podstawie faktury w formie papierowej na rzecz Wykonawcy kwotę, stanowiącą równowartość utraconego, zniszczonego lub uszkodzonego instrumentarium/systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowego* lub jego części, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3* do niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia. Zapłata tej kwoty przez Zamawiającego w całości wyzeruje roszczenia Wykonawcy z tytułu ewentualnej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia instrumentarium/systemu nawigacji komputerowej/balansera dynamicznego/balansera podkładkowego* lub jego części na skutek używania niezgodnego z przeznaczeniem w okresie trwania umowy.

§ 4

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za dostarczony i odebrany towar wynagrodzenie obliczone zgodnie z cennikiem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający płaci Wykonawcy w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, przelewem na konto bankowe Wykonawcy

3. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy.

4. Stałość cen, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę ceny wyrobów wykazanych w załączniku 1, z przyczyn nie ujętych w niniejszej umowie, w całym okresie obowiązywania umowy.

5. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia, wprowadza się zmodyfikowane warunki umowy, w tym na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przepadek spoczywa na Wykonawcy.

6. Zmiana załącznika nr 1 wymaga zmiany umowy w formie aktu zgodnie z § 8 ust. 4 umowy.

7. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową wynikająca ze zmiany stawki VAT następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tą stawkę.

§ 5

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy.

2. Gwarancja ustala się na okres ważności towaru, nie krótszy jednak niż 12 miesięcy od dnia dokonania odbioru.

3. W ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji, Wykonawca wymieni towar wadliwy na towar wolny od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu, o którym mowa w ust. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć towar wolny od wad niezwłocznie – nie później jednak niż w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia.

*jeżeli dotyczy

- 4. Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi należy do przedmiotu umowy.
- 5. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 6

- 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia do
- 2. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca:
 - 1) nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy,
 - 2) wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi,
 - 3) nie wykonuje w ustalonym terminie zobowiązań określonych w § 5 umowy,
 - 4) dostarcza Zamawiającemu towar, którego parametry techniczne nie odpowiadają zapisom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
- 3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 7 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu wydane zostaje w formie pisemnej.

§ 7

- 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie.
- 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
- 3. Jeżeli Wykonawca przewie wykonywanie przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie – zapłaci wówczas Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
- 4. Zamawiający może uznać za przeniesienie wykonywania przez Wykonawcę umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia się z wykonaniem zamówienia dłużej niż 6 dni od terminu określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.
- 5. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy określonej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
- 6. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne:
 - 1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu,
 - 2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni.
- 7. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także zwrot utraconego zysku.
- 8. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.
- 9. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

§ 8

- 1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.
- 2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.
- 3. W przypadku naruszenia postanowienia ust. 2 Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także o zwrot utraconego zysku. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. Brak szkody nie wyłącza ww. odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
- 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5. Oprócz wypadków wskazanych w § 4, Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
 - 2) zmiany miejsca realizacji umowy,
 - 3) zmiany asortymentu (wycofanie starego i wprowadzenie nowego wyrobu w ramach zafinansowanej grupy asortymentowej o tej samej lub wyższej jakości i parametrach w cenie nie wyższej niż przelagowej),
 - 4) w przypadku nie wykorzystania ilości określonych w załączniku nr 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1 nie więcej niż o 12 miesięcy,
 - 5) zmiany konta bankowego,
 - 6) zmiany załącznika nr 2 i 3* do niniejszej umowy, w przypadku zmiany technologii implantacji.
- 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

*jeżeli dotyczy

- 7. Spory mogące wynikać z związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia – spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.
- 8. Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 dla Wykonawcy, 2 dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Polnośląski Szpital Specjalistyczny
 im. T. Marciniaka
 Centrum Medycyny Ratunkowej
 ul. Władysława IV 116
 41-200 Wrocław, tel. 71-343-67-47

*jeżeli dotyczy