



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej**



EZ/ 13087 /15

Wrocław, dn. 22.07.2015r.

**Dotyczy:** zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz pytań do przetargu nieograniczonego na dostawę środków do dezynfekcji - zabezpieczenie (sygnatura EZ/338/311/15).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) poprzez wykreślenie z „Formularza cenowego”, stanowiącego integralną część SIWZ:

- \* dla Zadania 6 usunięcie z kolumny nr 17 poz. 1 wartości „3” i „31” oraz poz. 2 wartość „2”;
- \* dla Zadania 8 usunięcie z kolumny nr 16 poz. 1 wartość „10”.

W załączeniu „Formularz cenowy”, uwzględniający powyższą zmianę.

**W związku z pytaniami zadanymi w postępowaniu na dostawę środków do dezynfekcji:**

Zadanie 4- POZ. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o szerokim spektrum działania: B,F,MRSA,Tbc, V / HIV, HBV, Rota, Adeno, HSV, Wirus drypy azjatyckiej H2N2, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenek wodoru zawierający barwnik brązowy w opakowaniach a 1L?”

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 4- POZ. 2

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o szerokim spektrum działania: B,F,MRSA,Tbc, V / HIV, HBV, Rota, Adeno, HSV, Wirus drypy azjatyckiej H2N2, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenek wodoru zawierający w opakowaniach a 1L?”

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 4- POZ. 2

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu o szerokim spektrum działania: B,F,MRSA,Tbc, V / HIV, HBV, Rota, Adeno, HSV, Wirus drypy azjatyckiej H2N2, zawierającego w swoim składzie 1-propanol, 2-propanol, 2-difenyloł i nadtlenek wodoru zawierający i barwnik brązowy w opakowaniach a 1L?”

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

Zadanie 5 poz.4

4. Czy Zamawiający może wydzielić z zadania 5 poz. 4 ?”

**Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z Zadania 5 pozycji 4, która to pozycja utworzy Zadanie 21 – w załączeniu „Formularz cenowy”, uwzględniający powyższą zmianę.**

Zadanie 13 poz.1

5. Prosimy o potwierdzenie że zamawiający oczekuje zaoferowania produktu zarejestrowanego jako wyrób

GR

medyczny gdyż preparaty do dezynfekcji powierzchni w obszarze medycznym muszą być w taki sposób zarejestrowane?"

Tak, zgodnie z zapisem pkt. 3.1 lit. b) i pkt. 12.1 lit. l) SIWZ.

Zadanie 13 poz.1

6. Czy zamawiający dopuści do oceny preparat zawierający w składzie inne niż alkohol substancje czynne np. czwartorzędowe związki amoniowe"

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 20 poz. 1,2

7. Czy Zamawiający wymaga aby preparat opisany w poz. 1 i 2 musi być jednocześnie do użytku maszynowego i manualnego?"

Tak, zgodnie z zapisami „Formularza cenowego” dla ww. części przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część SIWZ.

Zadanie 20 poz.,2

8. Czy zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 30 L?"

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami „Formularza cenowego” dla ww. części przedmiotu zamówienia: „Zamawiający dopuszcza inną ilość w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.”

Zadanie 20 poz.3

9. Czy zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 5 kg ?"

10. „Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?"

Ad. 9 i 10) Zamawiający nie wyraża zgody. Pojemniki 5l nie mogą być większe z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w myjniach-dezynfektorach typu Getinge.

Zadanie 20 poz.4

11. Czy zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 30 kg ?"

12. „Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?"

Ad. 11 i 12) Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami „Formularza cenowego” dla ww. części przedmiotu zamówienia: „Zamawiający dopuszcza inną ilość w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.” Ilości należy przeliczyć z gęstości oferowanego preparatu – gęstość należy podać w kolumnie nr 15 PRODUCENT (UWAGI).

Zadanie 20 poz.5,6,7

13. Czy zamawiający dopuści preparat w opakowaniach a 5 kg ?"

14. „Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?"

Ad. 13 i 14) Zamawiający nie wyraża zgody. Pojemniki 5l nie mogą być większe z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w myjniach-dezynfektorach typu Getinge.

Zadanie 20 poz.7

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego komponentu stosowanego w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi do ponownego użycia, umożliwiającego wysychanie bez pozostawiania plam, zawierającego niejonowe związki powierzchniowo czynne, środek ułatwiający rozpuszczanie, inhibitory korozji, kwas organiczny, dozowanie 1-2g/l, o pH koncentratu ok. 1,8 i roztworu użytkowego ok. 5, w płynie, w opakowaniach a 5kg ?"

16. „Czy do obliczeń należy przyjąć 5l = 5kg, czy też przeliczyć ilość z gęstości oferowanego preparatu?"

Ad. 15 i 16) Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 20 poz.7

17. Zwracam się z zapytaniem czy preparat wymieniony w poz. 7 może być pielęgnujący czy musi być smarujący?"

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami „Formularza cenowego” dla ww. części przedmiotu

zamówienia, wymaga zaoferowania w Zadaniu 20 poz. 7 preparatu smarującego.

Zadanie 1

18. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu na bazie triclosanu spełniającego wszystkie zapisy SIWZ, wykazującego działanie bakteriobójcze zgodnie z normą PN-EN 1499, czyli w warunkach praktycznych, zarejestrowanego jako kosmetyk."

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 6 poz 1

19. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny bezwonnego (nie zawierającego składników zapachowych) preparatu w postaci proszku do manualnego mycia

i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi, z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych, zawierający nadwęglan sodu, kompatybilny z takimi materiałami jak stal nierdzewna i silikon, skuteczny w stężeniu ok. 1,75% wobec bakterii, grzybów, prątków, wirusów, spor (*C.difficile*) - w czasie do 15 minut. Bez aktywatora. Skuteczność biobójcza potwierdzona badaniami - faza 2, etap 2 - według obowiązujących w Polsce norm PN-EN 14 561 (bakteriobójcza), PN-EN 14 562 (pełna grzybobójcza), PN-EN 14 563 (pełna prątkobójcza *M.terrae* i *M.avium*) oraz faza 2, etap 1 PN-EN 14 476 (wirusobójcza). Preparat zawiera inhibitory korozji. Konfekcjonowany w opakowania 1kg z przeliczeniem ilości."

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zadanie 6 poz 2

20. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SIWZ konfekcjonowanego w opakowania 250 ml z atomizerem."

Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ, poprzez doprecyzowanie zapisów „Formularza cenowego” dla Zadania 6, a mianowicie dodaje w kolumnie nr 8 w poz. 2 „\*\*\* ” odnoszący się do zapisu: „\*\*\*Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowań o pojemności nie większej niż 0,4 l” – w załączeniu „Formularz cenowy”, uwzględniający powyższą zmianę.

Zadanie 8

21. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B,F,V/HIV,HBV,HCV, Herpeswirus, Rotawirus/

w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl.IIb."

Zamawiający w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, opisał szczegółowo swoje wymagania dla ww. części przedmiotu zamówienia i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem pkt. 3.1 lit. e) SIWZ dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu.

Zadanie 15

22. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ zarejestrowanego jako wyrób medyczny."

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zad 20 poz. 1,2

23. Czy Zamawiający w zad 20 poz. 1 dopuści do postępowania płynny, zawierający lekko alkaliczne składniki środek do mycia w myjniach dezynfektorach. Skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew oraz resztki aktywnych środków dezynfekcyjnych przy wysokiej ochronie materiałów. Środek niewymagający neutralizacji. Znajdujący zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych.

  
EKA

pH roztworu w granicach 9,9-10,1. Gęstość 1,1 g/cm<sup>3</sup>/ Posiadający w swoim składzie: enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu. Neodisher MediClean  
opakowanie kanister 5l  
opakowanie kanister 10l  
opakowanie kanister 20l"

„Zad 20 poz. 3,4

24. Czy Zamawiający w zad 20 poz. 2 dopuści do postępowania płynny, neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncentracji wynosi <10 ppm. Gęstość produktu 1,2 g/cm<sup>3</sup>. Neodisher Z  
opakowanie kanister 5l  
opakowanie kanister 20l"

„Zad 20 poz. 5,6

25. Czy Zamawiający w zad 20 poz. 5 dopuści do postępowania płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log. Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu. Neodisher MediClea Forte  
opakowanie kanister 5l  
opakowanie kanister 10l  
opakowanie kanister 20l"

„Zad 20 poz. 7

26. Czy Zamawiający w zad 20 poz. 7 dopuści do postępowania płynny środek pielęgnacyjny do narzędzi chirurgicznych. Na bazie czystego oleju parafinowego i emulgatorów. Do stosowania w maszynach myjąco – dezynfekcyjnych. Pozostałości środka nie wpływają na przebieg procesu sterylizacji parowej. Podczas kolejnego procesu mycia wytworzona warstwa jest usuwana. Środek posiadający w swym składzie > 30% niejonowych związków powierzchniowo czynnych, alifatyczne wodorowęglany. Cechujący się wysokim stopniem biodegradacji produktu powyżej 90%. Gęstość produktu 0,9 g/cm<sup>3</sup>. Produkt bezpieczny toksykologicznie. Neodisher IP Konz  
opakowanie kanister 5l  
opakowanie kanister 20l"

Ad. 23, 24, 25, 26) Zamawiający w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, opisał szczegółowo swoje wymagania dla ww. części przedmiotu zamówienia i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że „Zamawiający jest w posiadaniu myjni-dezynfektorów firmy Getinge (46-5 - 4 szt., WD 15 CLARO - 1 szt., 9122 - 1 szt.) - oferowane preparaty powinny być dopuszczone do stosowania przez Autoryzowany Serwis wytwórni myjni. Ww. myjnie są skalibrowane na następujące preparaty: Getinge Clean Uniwersal Detergent, Getinge Clean Neutralizer, Enzymatic Detergent, Getinge Clean Heavy Soil. Wykonawca pokrywa koszty kalibracji i walidacji urządzeń do zaferowanych środków.”

27. „Czy w zadaniu 13 poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat na bazie jednego alkoholu i niejonowych środków powierzchniowo czynnych, co pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej, a Zamawiającemu wybrać ofertę najkorzystniejszą cenowo?”

Zamawiający w „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ, opisał szczegółowo swoje wymagania dla ww. części przedmiotu zamówienia i zapisów tych nie zmienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem pkt. 3.1 lit. e) SIWZ dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu.

28. „Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu

Q  
Ergo

przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia w dostawie, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy gwarancja lub/i rękojmia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w ramach odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto przedmiotu umowy, którego dotyczy gwarancja lub/i rękojmia."

**Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisów wzoru umowy.**

W związku z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) Zamawiający zmienia treść SIWZ, polegających na zmianie zapisów „Formularza cenowego” – zgodnie ze zmienionym „Formularzem cenowym” oraz wprowadzeniu następujących zmian:

było:

**SIWZ**

**pkt. 1.1.**

„Przedmiotem zamówienia są dostawy środków do dezynfekcji, według wymienionych niżej części:

ZADANIE 1 - DEKONTAMINACJA PACJENTÓW,

ZADANIE 2 - HIGIENICZNA I CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK,

ZADANIE 3 - DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI SKÓRY,

ZADANIE 4 - DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO,

ZADANIE 5 - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN,

ZADANIE 6 - MANUALNA DEZYNFEKCJA I KONSERWACJA NARZĘDZI,

ZADANIE 7 - MANUALNA DEZYNFEKCJA I KONSERWACJA NARZĘDZI,

ZADANIE 8 - MYCIE - DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO,

ZADANIE 9 - MYCIE I DEZYNFEKCJA ENDOSKOPÓW GIĘTKICH I OSPRZĘTU,

ZADANIE 10 - MANUALNE MYCIE I DEZYNFEKCJA SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO,

ZADANIE 11 - MASZYNOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA CHEMICZNO-TERMICZNA ENDOSKOPÓW GIĘTKICH,

ZADANIE 12 - MYCIE I DEZYNFEKCJA APARATÓW DO HEMODIALIZY,

ZADANIE 13 - DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI,

ZADANIE 14 - MYCIE I DEZYNFEKCJA DUŻYCH POWIERZCHNI,

ZADANIE 15 - DEZYNFEKCJA SANITARIATÓW,

ZADANIE 16 - DEZYNFEKCJA GŁOWIC USG,

ZADANIE 17 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI W SYSTEMIE NOCOSPRAY,

ZADANIE 18 - DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO,

ZADANIE 19 - MYCIE PACJENTÓW PRZED ZABIEGAMI OPERACYJNYMI,

ZADANIE 20 - DETERGENTY DO MYJNI – DEZYNFEKTORÓW.”

**CZĘŚĆ A pkt. 2.1.**

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca oświadczy ich spełnienie oraz w szczególności Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykaze, iż posiada pozwolenie, licencje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych – dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1+5.”

**CZĘŚĆ A pkt. 3.**

„W celu zweryfikowania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r., (Dz. U poz 231 z 2013)

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, należy złożyć następujące dokumenty:

a) koncesje, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych – dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1+5.”

Q  
2013

**CZĘŚĆ B pkt. 3.1. lit. c)**

„oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne – dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1+5”

**CZĘŚĆ B pkt. 12.1. lit. d)**

„koncesje, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych – dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1+5”

**CZĘŚĆ B pkt. 12.1. lit. j)**

„oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne – dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1+5”

jest:

**SIWZ**

**pkt. 1.1.**

„Przedmiotem zamówienia są dostawy środków do dezynfekcji, według wymienionych niżej części:

ZADANIE 1 - DEKONTAMINACJA PACJENTÓW,

ZADANIE 2 - HIGIENICZNA I CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK,

ZADANIE 3 - DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI SKÓRY,

ZADANIE 4 - DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO,

ZADANIE 5 - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN,

ZADANIE 6 - MANUALNA DEZYNFEKCJA I KONSERWACJA NARZĘDZI,

ZADANIE 7 - MANUALNA DEZYNFEKCJA I KONSERWACJA NARZĘDZI,

ZADANIE 8 - MYCIE - DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO,

ZADANIE 9 - MYCIE I DEZYNFEKCJA ENDOSKOPÓW GIĘTKICH I OSPRZĘTU,

ZADANIE 10 - MANUALNE MYCIE I DEZYNFEKCJA SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO,

ZADANIE 11 - MASZYNOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA CHEMICZNO-TERMICZNA ENDOSKOPÓW GIĘTKICH,

ZADANIE 12 - MYCIE I DEZYNFEKCJA APARATÓW DO HEMODIALIZY,

ZADANIE 13 - DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI,

ZADANIE 14 - MYCIE I DEZYNFEKCJA DUŻYCH POWIERZCHNI,

ZADANIE 15 - DEZYNFEKCJA SANITARIATÓW,

ZADANIE 16 - DEZYNFEKCJA GŁOWIC USG,

ZADANIE 17 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI W SYSTEMIE NOCOSPRAY,

ZADANIE 18 - DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO,

ZADANIE 19 - MYCIE PACJENTÓW PRZED ZABIEGAMI OPERACYJNYMI,

ZADANIE 20 - DETERGENTY DO MYJNI – DEZYNFEKTORÓW,

ZADANIE 21 - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN.”

**CZĘŚĆ A pkt. 2.1.**

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunki udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca oświadczy ich spełnienie oraz w szczególności Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykaze, iż posiada pozwolenie, licencje na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych – dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1+3, 5, Zadania 21 poz. 4.”

**CZĘŚĆ A pkt. 3.**

„W celu zweryfikowania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Pzp, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r., (Dz. U poz 231 z 2013) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, należy złożyć następujące dokumenty:

a) koncesje, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych – dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1+3, 5, Zadania 21 poz. 4.

**CZĘŚĆ B pkt. 3.1. lit. c)**

„oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne – dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1+3, 5, Zadania 21 poz. 4.”

**CZĘŚĆ B pkt. 12.1. lit. d)**

„koncesje, zezwolenie lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych – dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1+3, 5, Zadania 21 poz. 4.”

**CZĘŚĆ B pkt. 12.1. lit. j)**

„oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne – dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1+3, 5, Zadania 21 poz. 4.”

Wobec powyższej zmiany dokonanej w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść SIWZ, z równoczesnym zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy Pzp. W oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 28.07.2015r., godziny i miejsca pozostają bez zmian.

**W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmieniony „Formularz cenowy” dla Zadania 5, Zadania 6, Zadania 8 i Zadania 21 - Zamawiający przypomina o pkt. 12.11 SIWZ.**

**Z-ca Dyrektora**  
ds. Ekonomiczno-Współpracujnych  
*mgr inż. Katarzyna Kapuścińska*

ZADANIE 5										DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN									
L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	j.m.	ilość	op.j.= litrow	ilość op.j.	cena j. netto op.j.	VAT %	kwota j.VAT	cena j. brutto op.j.	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
x	x	x	x	x	x	[5/6]	x	x	[8x9]	[8+10]	[7x8]	[7x10]	[7x11]	x	x				
1	Preparat płynny do leczenia ran i bł. śluzowych na bazie dichlorowodoru octenidyny i fenoksyetanolu spektrum dział. B, F, V.		litr	148	1 l														
2	Preparat płynny do leczenia ran i bł. śluzowych na bazie dichlorowodoru octenidyny i fenoksyetanolu spektrum dział. B, F, V.		litr	10,50	0,25 l***														
3	Preparat do dezynf. skóry i opatrywania ran, na bazie alkoholowej, bezbarwny, bezjodowy, o przedłużonym efekcie działania, spektrum dział. B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV)		litr	53	1 l*	**													
5	Preparat płynny do leczenia ran i bł. śluzowych na bazie dichlorowodoru octenidyny i fenoksyetanolu spektrum dział. B, F, V.		litr	0,10	0,05 l														
6	Aplikator waginalny kompatybilny z pojemnikiem preparatu z poz. 5		szt.	13	x														
x	x	x	x		x	x	x	x	x	razem:				x	x				

\* Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opakowań pojemności nie mniejszej niż 0,5 l

\*\* Ilość opakowań należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

\*\*\* Zamawiający wymaga opakowania z atomizerem.

W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-420 Wrocław ul. Traugutta 11G  
tel. 343-76-01 fax 071/343-67-47



MANUALNA DEZYNFEKCJA I KONSERWACJA NARZĘDZI																	
ZADANIE 6																	
L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa i stężenie roztworu	j.m.	ilość litrów roztworu	ilość prep. na 1litr roztworu roboczego	ilość prep. na zabezp. ilości r-tu roboczego	op.j.= litrów/kg	ilość op.j.	cena j. netto op.j.	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto op.j.	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (Uwagi)	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	x	x	x	[5x6]	x	[7/8]	x	x	[10x11]	[10+12]	[9x10]	[9x12]	[9x13]	x	x
	Preparat dezynfekcyjny bez aldehydów, fenoli, chloru, na bazie zw. nadwęglanu sodu, proszkowy, o właściwościach myjących, dobrze rozpuszczalny w wodzie wodociągowej max.do temp.pokojoyej, spektrum działania B zgodnie z normą EN14561, praktycznie zgodnie z normą 14563, bójce wobec praktków gruźlicy zgodnie z normą 14563, V /adeno, polio/ zgodnie z normą EN14476, F zgodnie znormą 14562, w czasie do 30 min., S /tlenowe i beztlenowe / do 6 godz.		litr/ kg	3 000			20kg	**									
1		aktywator *	litr	3 100			2l	**									
2	Preparat konserwujący do manualnej konserwacji narzędzi chir. po ręcznym i maszynowym myciu i dezynf.,nie zawierający subst.toksycznych, możliwość stosowania do różnego rodzaju narzędzi, opakowania z końcówką rozpylającą		litr	0,8	x	x	0,4 l ***	**									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	razem:				X	X

\* Aktywator na bazie kwasu fosforowego nie zawierający substancji żrących. Jeśli nie jest wymagany pozycję należy pozostawić niewypełnioną.

\*\* Ilość opakowań jednostkowych należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

\*\*\* Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania opakowań o pojemności nie większej niż 0,4 l.

W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-426 Wrocław, ul. Traugutta 116  
tel. 71 342.76.01 fax 071 342.67.47

ZADANIE 8		MYCIE - DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO													
L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	j.m.	ilość w l.r.r.	op.j. = litrów	ilość op.j.	cena j. netto op.j.	VAT %	kwota j. VAT	cena j. brutto op.j.	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Str. oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	x	x	[5/6]	x	x	[8/9]	[8+10]	[7x8]	[7x10]	[7x11]	x	x
1	Myjąco-dezynf. wielozymatyczny płynny preparat bezaldehydowy o dobrych właściwościach myjących do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chir. i sprzętu anestezyjologicznego kompatybilny wobec aluminium, niklu, mosiądzu, tworzyw szlucznych, spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) w czasie do 15 min.		litr	10 000	5 litr */**										

\* Zamawiający wymaga, aby zaferowany preparat był zaopatrzony w system dozowania.

\*\* Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowań. Wówczas należy wpisać pojemność oferowanego opakowania i przeliczyć ilość opakowań jednostkowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-20 Wrocław ul. Traugutta 110  
tel 71 342 70 01 fax 71 343 57 47

Uwaga: ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

ZADANIE 21		DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN													
L.p.	opis przedmiotu zamówienia	nazwa handlowa	j.m.	ilość	op.j.= litrow	ilość op.j.	cen.j. netto op.j.	VAT %	kwota j.VAT	kwota VAT	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	PRODUCENT (UWAGI)	Sr. oferty z opisem katalogowym
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
x	x	x	x	x	x	[5/6]	x	x	[8x9]	[8+10]	[7x8]	[7x10]	[7x11]	x	x
4	Preparat do opatrywania ran i przedoperacyjnej dezynfekcji skóry, bez zawartości alkoholu, na bazie wodnego r-tu PVP – jodu, spektrum działania B, Tbc, V, F.		litr	17	1*	**									

\* Zamawiający dopuszcza możliwość zaofiarowania opakowań pojemności nie mniejszej niż 0,5 l

\*\* Ilość opakowań należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

Doñoński Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
50-20 Wrocław ul. Traugutta 116  
tel. 343 76-01 fax 071 343 57 47

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 104535-2015 z dnia 2015-07-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków do dezynfekcji, według wymienionych niżej części: ZADANIE 1 - DEKONTAMINACJA PACJENTÓW, ZADANIE 2 - HIGIENICZNA I CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK, ZADANIE 3 - DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI...

Termin składania ofert: 2015-07-22

**Numer ogłoszenia: 108701 - 2015; data zamieszczenia: 22.07.2015**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 104535 - 2015 data 14.07.2015 r.

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3414333, fax. 071 3436747.

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków do dezynfekcji, według wymienionych niżej części: ZADANIE 1 - DEKONTAMINACJA PACJENTÓW, ZADANIE 2 - HIGIENICZNA I CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK, ZADANIE 3 - DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI SKÓRY, ZADANIE 4 - DEZYNFEKCJA POŁA OPERACYJNEGO, ZADANIE 5 - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN, ZADANIE 6 - MANUALNA DEZYNFEKCJA I KONSERWACJA NARZĘDZI, ZADANIE 7 - MANUALNA DEZYNFEKCJA I KONSERWACJA NARZĘDZI, ZADANIE 8 - MYCIE - DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO, ZADANIE 9 - MYCIE I DEZYNFEKCJA ENDOSKOPOWÓW GIĘTKICH I OSPRZĘTU, ZADANIE 10 - MANUALNE MYCIE I DEZYNFEKCJA SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO, ZADANIE 11 - MASZYNOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA CHEMICZNO-TERMICZNA ENDOSKOPOWÓW GIĘTKICH, ZADANIE 12 - MYCIE I DEZYNFEKCJA APARATÓW DO HEMODIALIZY, ZADANIE 13 - DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI, ZADANIE 14 - MYCIE I DEZYNFEKCJA DUŻYCH POWIERZCHNI, ZADANIE 15 - DEZYNFEKCJA SANITARIATÓW, ZADANIE 16 - DEZYNFEKCJA GŁOWIC USG, ZADANIE 17 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI W SYSTEMIE NOCOSPRAJ, ZADANIE 18 - DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ZADANIE 19 - MYCIE PACJENTÓW PRZED ZACIEGANIEM OPERACYJNYMI, ZADANIE 20 - DETERGENTY DO MYJNI - DEZYNFEKTORÓW. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw - Siedziba Zamawiającego w lokalizacji przy ul. Traugutta 116 we Wrocławiu lub nowa lokalizacja Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. Warunki umowne realizacji przedmiotu zamówienia publicznego zawiera wzór

umowy stanowiący integralną część SIWZ. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia: 170 029,06 zł netto.

W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków do dezynfekcji, według wymienionych niżej części: ZADANIE 1 - DEKONTAMINACJA PACJENTÓW, ZADANIE 2 - HIGIENICZNA I CHIRURGICZNA DEZYNFEKCJA RĄK, ZADANIE 3 - DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI SKÓRY, ZADANIE 4 - DEZYNFEKCJA POŁA

OPERACYJNEGO, ZADANIE 5 - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN, ZADANIE 6 - MANUALNA DEZYNFEKCJA I KONSERWACJA NARZĘDZI, ZADANIE 7 - MANUALNA DEZYNFEKCJA I KONSERWACJA NARZĘDZI, ZADANIE 8 - MYCIE - DEZYNFEKCJA NARZĘDZI I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO, ZADANIE 9 - MYCIE I DEZYNFEKCJA ENDOSKOPOWÓW GIĘTKICH I OSPRZĘTU, ZADANIE 10 - MANUALNE MYCIE I DEZYNFEKCJA SPRZĘTU ENDOSKOPOWEGO, ZADANIE 11 - MASZYNOWE MYCIE I DEZYNFEKCJA CHEMICZNO-TERMICZNA ENDOSKOPOWÓW GIĘTKICH, ZADANIE 12 - MYCIE I DEZYNFEKCJA APARATÓW DO HEMODIALIZY, ZADANIE 13 - DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI, ZADANIE 14 - MYCIE I DEZYNFEKCJA DUŻYCH POWIERZCHNI, ZADANIE 15 - DEZYNFEKCJA SANITARIATÓW, ZADANIE 16 - DEZYNFEKCJA GŁOWIC USG, ZADANIE 17 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI W SYSTEMIE NOCOSPRAJ, ZADANIE 18 - DEZYNFEKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ZADANIE 19 - MYCIE PACJENTÓW PRZED ZABIEGANIEM OPERACYJNYMI, ZADANIE 20 - DETERGENTY DO MYJNI - DEZYNFEKTORÓW, ZADANIE 21 - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN. Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 1.2. Miejsce wykonywania ww. dostaw - Siedziba Zamawiającego w lokalizacji przy ul. Traugutta 116 we Wrocławiu lub nowa lokalizacja Zamawiającego przy ul. Gen. Augusta Fieldorfa 2 we Wrocławiu. 1.3. Warunki umowne realizacji przedmiotu zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący integralną część SIWZ. Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia: 170 029,06 zł netto.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).

W ogłoszeniu jest: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 20.

W ogłoszeniu powinno być: II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 21.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).

W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, oświadczy ich spełnienie oraz jeżeli wykaże, iż posiada decyzję, zezwolenie lub licencję prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytworzenie produktów leczniczych - dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1-5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenie według zasady /nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, oświadczy ich spełnienie oraz jeżeli wykaże, iż posiada decyzję, zezwolenie lub licencję prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytworzenie produktów leczniczych - dotyczy

**W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty a) oświadczenie potwierdzające zgłoszenie produktu kosmetycznego do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) - dotyczy Zadania 19 poz. 1, b) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - dotyczy Zadania 6, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 13 poz. 1, Zadania 14 poz. 2-3, Zadania 16, Zadania 17, Zadania 18, Zadania 20, c) oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne - dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1-3, 5, Zadania 21 poz. 4, d) oświadczenie potwierdzające posiadanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym wraz z treścią instrukcji użytkowania w języku polskim stanowiącą integralną część pozwolenia zgodnie z ustawą z dnia 13.09.2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 252) - dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 14 poz. 1, Zadania 15, e) materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. karty charakterystyki, strony katalogów, ulotki informacyjne, itp.) potwierdzające spełnienie wymagań określonych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ oraz nazwę producenta, dla zaferowanego asortymentu (są to wymaganie minimalne - dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu). Dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia wymagań wyspecyfikowanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ oraz nazwę asortymentu); brak potwierdzenia parametrów wymaganych uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże wymagań i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Materiały składane w formie kopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. UWAGA! - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów cenowych, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami Formularza cenowego. - W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w Formularzu cenowym. W przypadku zaferowania przez Wykonawcę środka będącego przykładowym modelem wzorcowym wskazanym przez Zamawiającego w Formularzu cenowym, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania ww. materiałów producenta w języku polskim z danymi technicznymi, z zastrzeżeniem że Wykonawca jest zobowiązany do podania w Formularzu cenowym dokładnej nazwy handlowej i producenta zaferowanego środka.**

Miejsce, w którym znajdują się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2015 godzina 10:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Traugutta 116 bud. C, II piętro, pokój 210.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1-3, 5, Zadania 21 poz. 4. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenie według zasady spełnia / nie spełnia, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.5).

W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; inne dokumenty a) oświadczenie potwierdzające zgłoszenie produktu kosmetycznego do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) - dotyczy Zadania 19 poz. 1, b) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - dotyczy Zadania 6, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9, Zadania 10, Zadania 11, Zadania 12, Zadania 13 poz. 1, Zadania 14 poz. 2-3, Zadania 16, Zadania 17, Zadania 18, Zadania 20, c) oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne - dotyczy Zadania 3, Zadania 4, Zadania 5 poz. 1-3, 5, d) oświadczenie potwierdzające posiadanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym wraz z treścią instrukcji użytkowania w języku polskim stanowiącą integralną część pozwolenia zgodnie z ustawą z dnia 13.09.2002r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2007r. Nr 39 poz. 252) - dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 14 poz. 1, Zadania 15, e) materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. karty charakterystyki, strony katalogów, ulotki informacyjne, itp.) potwierdzające spełnienie wymagań określonych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ oraz nazwę producenta, dla zaferowanego asortymentu (są to wymagania minimalne - dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego wyrobu). Dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia wymagań wyspecyfikowanych parametrów); brak potwierdzenia parametrów wymaganych uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże wymagań i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzić będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. Materiały składane w formie kopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. UWAGA! - Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia przez zaferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów cenowych, w przypadku braku potwierdzenia ich w materiałach w języku polskim z danymi technicznymi producenta, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru, zgodnie z zapisami Formularza cenowego. - W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w Formularzu cenowym. W przypadku zaferowania przez Wykonawcę środka będącego przykładowym modelem wzorcowym wskazanym przez Zamawiającego w Formularzu cenowym, Wykonawca nie jest zobowiązany do składania ww. materiałów producenta w języku polskim z danymi technicznymi, z zastrzeżeniem że Wykonawca jest zobowiązany do podania w Formularzu cenowym dokładnej nazwy handlowej i producenta zaferowanego środka.

28.07.2015 godzina 10.00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Traugutna 116 bud. C, II piętro, pokój 210.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: CZ. Nr. 5.

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ Nr. 5 NAZWA: ZADANIE 5 - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy środków do dezynfekcji - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 6 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 19.52.00.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 10.

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ Nr. 5 NAZWA: ZADANIE 5 - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy środków do dezynfekcji - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 5 pozycji. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8, 19.52.00.00-7. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 10.

ii.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: CZ. Nr. 21.

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: CZĘŚĆ Nr. 21 NAZWA: ZADANIE 21 - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawy środków do dezynfekcji - DEZYNFEKCJA I OPATRYWANIE RAN, wykazanych i opisanych w Formularzu cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ, 1 część, 1 pozycja. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 5. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena - 90 2. Termin płatności faktury - 10.