



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**



Wrocław, dn. 12.08.2015 r.

EZ/ 14503 /15

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy wyrobów medycznych – jednorazowych ubrań operacyjnych i obłożeń - zabezpieczenie (sygnatura sprawy EZ/359/211/15)

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu uprzejmie informuje, iż w postępowaniu na dostawy wyrobów medycznych – jednorazowych ubrań operacyjnych i obłożeń - zabezpieczenie w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany „Formularza cenowego” stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez poprawę omyłki w opisie przedmiotu zamówienia w Zadaniu 14 pozycji 2 „Formularza cenowego”, a mianowicie:

było:

„Zestaw do embolizacji, sterylny, podwójnie pakowany:

Minimalny skład wymiary i parametry zestawu:

Fartuch jednorazowy chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, rozmiar L -3szt

Serweta angiograficzna, wykonana z włókniny SMS o wymiarach 240cmx340cm (+/-10cm) z dwoma otworami udowymi w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną -1szt

kompresy gazowe 10cmx10 cm - 100szt

Miska I[^] okrągła 250 ml -2szt

Miska II[^] okrągła 120 ml -1 szt

Miska IV[^] do cewników i przewodników okrągła, z widocznymi wrąbkami blokującymi przewodnik - cewnik przed wyslizgiwaniem się z miski -1szt

Miska III[^] 31cmx28,5cmx5 cm (+/- 0,5cm) z widocznymi wrąbkami blokującymi przewodnik - cewnik przed wyslizgiwaniem się z miski -1szt

Strzykawka 10ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -3szt

Strzykawka 20 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -2szt

Strzykawka 5 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -2szt

Strzykawka 2 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -4szt

Skalpel nr 11 z rączką -1szt

Igła 18G -1szt

Igła 21G -1szt

ul. Traugutta 116, 50-420 Wrocław

Al. Wiśniowa 36, 51-137 Wrocław
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

sekretariat

fax

centrala

kancelaria/fax

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

(71) 78 90 236

(71) 34 36 747

(71) 34 27 021 do 025 lub (71) 78 90 200

(71) 360 22 18

Sporządziła: Olga Bak
Sprawdziła: Ewa Klapisz

Kranik jednodrożny -1szt

Y konektor -1szt

Kleszczyki, proste, długość 20 cm (+/- 1cm) -1szt

Serweta 60cmx90 cm (+/- 10cm) z włókniny typu SMS -1szt

Dren długość 25cm (+/- 5cm), średnica 2,0x4,1mm, kranik trójdrożny z możliwością obrotu o 160 stopni, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka, kompatybilny ze wszystkimi systemami ciśnieniowymi infuzyjnymi, elastyczny -1szt

Serweta wykonana z włókniny typu SMS 100cmx150cm (+/- 10 cm) -1szt

Powłoka ochronna na blende wykończona gumką 140cmx140cm (+/-10cm) -1szt

Powłoka ochronna wykończona gumką 70cmx80cm(+/-10cm) -2szt

Serweta wykonana z włókniny typu SMS 140cmx150cm (+/-10cm) -1szt"

jest:

„Zestaw do embolizacji, sterylny, podwójnie pakowany:

Minimalny skład wymiary i parametry zestawu:

Fartuch jednorazowy chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS, rozmiar L -3szt

Serweta angiograficzna, wykonana z włókniny SMS o wymiarach 240cmx340cm (+/-10cm) z dwoma otworami udowymi w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną -1szt

kompresy gazowe 10cmx10 cm - 100szt

Miska I[^] okrągła 250 ml -2szt

Miska II[^] okrągła 120 ml -1 szt

Miska IV[^] do cewników i przewodników okrągła, z widocznymi wróbkami blokującymi przewodnik - cewnik przed wyslizgiwaniem się z miski -1szt

Miska III[^] 31cmx28,5cmx5 cm (+/- 0,5cm) z widocznymi wróbkami blokującymi przewodnik - cewnik przed wyslizgiwaniem się z miski -1szt

Strzykawka 10ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -3szt

Strzykawka 20 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -2szt

Strzykawka 5 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -2szt

Strzykawka 2 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -4szt

Skalpel nr 11 z rączką -1szt

Igła 18G -1szt

Igła 21G -1szt

Kranik jednodrożny -1szt

Y konektor -1szt

Kleszczyki, proste, długość 20 cm (+/- 1cm) -1szt

Serweta 60cmx90 cm (+/- 10cm) z włókniny typu SMS -1szt

Dren długość 25cm (+/- 5cm), średnica 2,0x4,1mm, kranik trójdrożny z możliwością obrotu o 360 stopni, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka, kompatybilny ze wszystkimi systemami ciśnieniowymi infuzyjnymi, elastyczny -1szt

Serweta wykonana z włókniny typu SMS 100cmx150cm (+/- 10 cm) -1szt

Powłoka ochronna na blende wykończona gumką 140cmx140cm (+/-10cm) -1szt

Powłoka ochronna wykończona gumką 70cmx80cm(+/-10cm) -2szt

Serweta wykonana z włókniny typu SMS 140cmx150cm (+/-10cm) -1szt"

Ponadto, w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy, Zamawiający zgodnie z udzielonymi odpowiedziami (pismem znak EZ/14211/15, z dnia 07.08.2015r.) na pytania zadane do ww. przetargu, dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu, numer ogłoszenia 110457 – 2015, data zamieszczenia 24.07.2015r., poprzez zmianę pkt. II.1.7., który otrzymuje brzmienie: „**Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.**”

W załączeniu „Formularz cenowy” i „Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia” uwzględniające powyższe zmiany.

Wobec powyższych zmian dokonanych w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z równoczesnym zastosowaniem art. 38 ust. 4a pkt. 1 ustawy. W oparciu o art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Zamawiający zmienia termin i godzinę składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert na dzień 19.08.2015r., godzina 13:00,

- termin otwarcia ofert na dzień 19.08.2015r., godzina 13:15.

Zamawiający informuje, że w dniu 14.08.2015r. Administracja Szpitala będzie nieczynna.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-eksploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	licz.	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent/ Uwagi	strony oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZADANIE 1 Zestawy uniwersalne														
	Zestaw uniwersalny pediatriczny, sterylny, podwójnie pakowany Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne: 1) Serweta z taśmą samoprzylepną 175cmx173cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonna wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatoly przewodów – 1szt. 2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240cmx148cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatoly przewodów – 1szt. 3) Serwety z taśmą smoprzylepną 75cmx73cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 2szt. 4) Serweta na stół 150cmx190cm(+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt. 5) Taśma samoprzylepną, nieprzepuszczalna elastyczna 9cmx49cm – 1szt. 6) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 7) Osłona na stołek Mayo 79cmx145cm (+/- 10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm(+/-10cm) – 1szt.													
2	Minimalne parametry materiałów: -serwety z pkt 1, 2,3 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włóknina wiskozowa 23g/m2 / folia PE 40 µ / włóknina celulozowa 20 g/m2), taśmy samoprzylepne o szerokości 2,5 cm - serweta z pkt 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 µ / włóknina 23 g/m2 - taśma samoprzylepną z pkt 5, laminat włóknina poliestrowa 40g/m2 / folia PE 27,5 µ -osłona z pkt 7 wykonana z folii PE o grubości 60 µ wzmocniona w strefie blatu stołka włóknina wiskozowa 27g/m2		zestaw	332,00										

Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN - EN 13795 1.2.3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8 [6a-7]	9 [6a-9]	10 [6a-10]	11 [6a-11]	12 [6a-12]	13	14	
1	Zestaw do operacji na kończyńce dolnej, sterylizy, podwójnie pakowany. Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1)serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 240cmx175 cm (+/-10cm) wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów – 1szt. 2)serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200cmx260 cm(+/-10cm) z wycięciem "U" o wymiarach 20x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej – 1szt. 3) serweta chirurgiczna trójwarstwowa o wym. 75cmx80cm (+/-10cm)– 1szt. 4) taśma samoprzylepna o wymiarach 9cmx49cm – 1szt. 5) ręczniki chłonne wym. 18cmx25cm – 4szt. 6) wzmocniona osłona na stół Mayo o wymiarach 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 7) serweta na stół - (owinięcie zestawu) o wym. 150cmx190cm(+/-10cm) – 1szt. Minimalne parametry materiałów: -serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna wiskozowa 23g/m ² / folia PE 40 μ / włókna celulozowa 20 g/m ²), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókniiny o gramaturze 50g/m ² -serweta z pozycji 2 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna 30g/m ² / folia PE 15 μ / włókna 20 g/m ²), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókniiny o gram. 50g/m ² -osłona z pozycji 6 wykonana folią o grubości 80 μ wzmocniona w strefie blatu siółka laminatem folia 50 μ / włókna 40g/m ² - serweta z pozycji 7 folia PE 55 μ / włókna 23 g/m ² -serweta z pozycji 3 wykonana z laminatu trójwarstwowego włókna wiskozowa 23g/m ² / folia PE 40 μ / włókna celulozowa 20 g/m ²			zestaw	114,00									

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
							[br/]	[br+br]	[br/]	[br+br]	[br+br]			
3	<p>Zestaw do zabiegów na kończylnie górnej, sterylnej, podwójnie pakowany: Minimalny parametr i skład i wymiary: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończylnie o wymiarach 230cmx315cm (+/-10cm) posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z wkomponowanymi na wszystkich bokach organizatorami przewodów – 1szt. 2) Serweta chirurgiczna o wymiarach 150cmx190cm(+/-10cm) – 1szt. 3) Osłona na kończylnę 37cmx75cm (+/-10 cm) – 1szt. 4) Taśmy samoprzylepne 9cmx49cm – 2szt. 5) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 6) Osłona na stolik Mayo 79cmx145cm(+/-10cm) – 1szt. 7) Wzmocniona serweta na stolik narzędziowy 150cmx190cm(+/-10cm) (zawinięcie zestawu) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: -serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 30 g/m² -folia PE 15 mikronów - włóknina 20 g/m², warstwa chłonna wokół otworu włóknina 50 g/m² -serweta z pozycji 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 75 mikronów plus włóknina 40 g/m² -pozycja 6 osłona na Mayo folia PE 80 mikronów wzmocniona na obszarze blatu stolika laminatem folia PE 50 mikronów – włóknina 40g/m² -pozycja 2,3 laminat dwuwarstwow PEwłóknina</p>			zestaw	82,00									

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena J. netto	VAT %	Kwota J. VAT	Cena J. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1							[br/7]	[br/9]	[br/9]	[br/9]	[br/9]		
4	<p>Zestaw do zabiegów na kończyźnie rękostopa, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład wyrobów i parametry zestawu: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończyźnie o wymiarach 230x315cm (+/-10cm) posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 3,5cm, otoczony warstwą chlonną z wkomponowanymi na wszystkich bokach organizatorami przewodów – 1szt. 2) Osłona na stołki Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 3) Wzmocniona serweta na stołki narzędziowy 150cmx190cm (+/-10cm) (zawinięcie zestawu) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: -serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włóknina 30 g/m² -folia PE 15 mikronów - włóknina 20 g/m², warstwa chlonna wokół otworu włóknina 50 g/m² -serweta z pozycji 3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 75 mikronów plus włóknina 40 g/m² -osłona na Mayo pozycja 2 folia PE 80 mikronów wzmocniona na obszarze blatu stołka laminatem folia PE 50 mikronów – włóknina 40g/m²</p>			zestaw	188,00								

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8 [a-z]	9 [e-s]	10 [x-d]	11 [s-o]	12 [x-y]	13	14
	Zestaw do operacji stawu biodrowego, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300cmx175 cm (+/-10cm) wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna) i wyposażona w organizatory przewodów 2) serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 (+/-10cm) cm z wycięciem "U" o wymiarach 7x102 cm, wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej 3) serweta chirurgiczna 75cmx90cm (+/-10cm) – 1szt. 4) serweta na stolik 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt. 5) osłona na kończynie 32cmx120cm (+/-10cm) – 1szt. 6) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 2szt. 7) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 8) dodatkowo wzmocniona osłona na stolik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 9) wzmocniona serweta na stolik - (gwinięcie zestawu) 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.		zestaw	60,00									
	Minimalne parametry materiałów: -serweta z pozycji 2 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włókna 30g/m ² / folia PE 15 mikronów / włókna 20 g/m ²), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókna o gram. 50g/m ² -serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna 23g/m ² / folia PE 40 mikronów / włókna 20 g/m ²), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókna o gram. 50g/m ² -osłona z pozycji 8 wykonana folią o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie białej stolika laminatem folia 50 mikronów / włókna 40g/m ² - serweta z pozycji 9 folia PE 75 mikronów / włókna 40 g/m ²												

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota J. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwzgl.	strony oferty z opisem katalogowym
1													
6	<p>Zestaw operacyjny do artroskopii kolana, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) osłona na stołek Mayo 79cm x 145cm (+/-10cm) warstwa chłonna – 1szt. 2) ręczniki chłonne 18cm x 25cm – 4szt. 3) serweta na stołek narzędziowy 150cm x 190cm (+/-10cm) warstwa chłonna 75cm x 90cm (+/-10cm) – 1szt. 4) taśmy lepne 9cm x 49cm , nieprzemakalne elastyczne – 2szt. 5) osłona na kończynę 22cm x 75cm (+/-10cm) – 1szt. 6) obłożenie do artroskopii kolana 230cm x 320cm (+/-10cm), wyposażone w elastyczny samouszczelniający się otwór o średnicy 7cm zintegrowane z workiem do przechwytywania płynów który również wyposażony jest w elastyczny samouszczelniający się otwór o średnicy 5cm – 1szt. 7) serweta na stołek 150cm x 190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cm x 90cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałowe: 3.7 srebra krytyczna laminat dwuwarstwowy włóknina wiskozowa 23g/m2 oraz folia PE o grubości 55 µ 1. srebra krytyczna laminat dwuwarstwowy włóknina wiskozowa 27g/m2 oraz folia PE o grubości 60µ 6. serweta na całej powierzchni laminat dwuwarstwowy włóknina 30g/m2 oraz folia PE o grubości 40µ 4. laminat włóknina poliestrowa 40g/m2 oraz folii PE 27,5 µ</p>		zestaw	96,00									

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

22

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
							[a*7]	[6*8]	[5*9]	[3*9]	[2*9]		
1													
2													
	Zestaw do zabiegów na kończylnie Minimalny skład wymiary i parametry zestawu: 1) Serweta chirurgiczna do zabiegów na kończylnie o wymiarach 230cmx315cm (+/-10cm) posiadająca samouszczelniający się otwór o średnicy 7cm, ołoczony warstwą chłoną z wkomponowanymi na wszystkich bokach organizatorami przewodów – 1szt. 2) Serweta chirurgiczna o wymiarach 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt. 3) Osłona na kończylnę – 1szt. 37cmx75cm (+/-10cm) 4) Taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 2szt. 5) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 6) Osłona na stoik Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 7) Wzmocniona serweta na stoik narzędziowy 150cmx190cm (+/-10cm) (zawinięcie zestawu) – 1szt. Minimalne wymagania materiałowe: -serweta z pkt 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego włókna 30 g/m2 -folia PE 15 mikronów - włókna 20 g/m2, warstwa chłonna wokół otworu włókna 50 g/m2 -serweta z pkt 7 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 75 mikronów plus włókna 40 g/m2 -pkt 6 osłona na stoik Mayo folia PE 80 mikronów wzmocniona na obszarze blatu stolika laminatem folia PE 50 mikronów – włókna 40g/m2 -pkt 2,3 laminat dwuwarstwowy PEwłókna												
7			zestaw	12,00									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Uwaga!
Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN-EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
ZADANIE 3 Zestawy specjalistyczne														
1	Zestaw do tracheotomii, sterylizy, podwójnie pakowany: Minimalny skład wymiary i parametry zestawu: 1) serwetka chirurgiczna o wymiarach 200cmx240 cm (+/-10cm) z otworem samoprzylepnym o średnicy 7 cm – 1szt. 2) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt. 3) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 2szt. 4) serwetka na stołek - (Owinięcie zestawu) wym. 150cmx190cm (+/-10cm) – 1szt. Minimalne wymagania materiałowe: poz. 1 sterila krytyczna i mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE / włókna poliestrowa / włókna 23 g/m ² poz. 2 taśma samoprzylepna, nieprzemakalna laminat folia PE / włókna poliestrowa poz. 4 laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włókna 23 g/m ²			zestaw	8,00									

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ Uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[x7]	[x9]	[x10]	[x11]	[x12]		
2	<p>Zestaw do zabiegów TUR, sterylny, podwójnie pakowany:</p> <p>Minimalny skład wymiary i parametry zestawu:</p> <p>1) serweta chirurgiczna do przeczekowych zabiegów urologicznych o wymiarach 175x270cmx180cm (+/-10cm), zintegrowana z nogawicami posiadająca otwór samoprzylepny w okolicy jamy brzusznej o Ø 8 cm, otwór na przecię o Ø 5cm i osłona na palec do badania per rectum. Z serweta, zintegrowany jest worek do przechwytywania płynów z siem oraz usztywnionym brzegiem do jego regulacji, wyposażony w podłączenie do ssaka - 1szt.</p> <p>2) ręcznik chłonny 18cm x 25cm - 1szt.</p> <p>3) samoprzylepny organizator przewodów 9cmx18cm - 1szt.</p> <p>4) serweta na stolik instrumentalny 150cmx190 cm (+/-10cm) - 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów:</p> <p>-serwety z pozycji 1 wykonana z mocnego i twardego laminatu min. dwuwarstwowego folia PE 50 µ / włókna 20 g/m²</p> <p>- serweta z pozycji 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 µ / włókna 23 g/m²</p>			zestaw	48,00								

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producenci/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[br-7]	[br-8]	[br-9]	[br-10]	[br-11]	[br-12]	
3	<p>Zestaw do laparoskopii, sterylizy, podwójnie pakowany:</p> <p>Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu:</p> <p>1) serweta chirurgiczna do laparoskopii o wymiarach 175x250cmx325 cm (+/-10cm) zintegrowana z ekranem anesteziologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25cmx30 cm, otoczony warstwą chłonna. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie – 1szt.</p> <p>2) taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5cmx30cm – 1szt.</p> <p>3) taśma samoprzylepna 8cmx49cm – 1szt.</p> <p>4) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt.</p> <p>5) osłona na kamerę (perforowana końcówką) 14cmx250cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>6) osłona na stołek Mayo 79cmx145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>7) serweta na siódło 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów:</p> <p>-serweta z pozycji 1 wykonana w strzele krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna wiskozowa 23g/m² / folia PE 40 μ / włókna celulozowa 20 g/m²), oraz dodatkowe wzmocnienie z włókna o gramaturze 50g/m²</p> <p>-osłona z pozycji 6 wykonana z folii o grubości 80 μ wzmocniona w strzele biału siótką laminatarną folia 50 μ / włókna 40g/m²</p> <p>-serweta z pozycji 7 folia PE 55 μ / włókna 23 g/m²</p>		zestaw	30,00									

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ waga	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	<p>Zestaw do torakotomii, sterylny, podwojnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) Serweta chirurgiczna do laparotomii w kształcie litery "T" wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarsstwowego o wymiarach 180/200cmx340cm (+/-10cm) z samoprzylepnym otworem wypielionym folią chirurgiczną o wymiarach 300cmx30cm otoczonym warstwą wysokochłoną o wymiarach 75cmx90cm (+/-10cm) – 1szt. 2) Taśma samoprzylepna 8cmx49cm – 1szt. 3) Ręczniki chłonne 30cmx40cm – 2szt. 4) Kleszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 2cm x 15cmx40cm (+/-10cm) – 1szt. 5) Osłona na stoлик Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 6) Serweta na stoлик narzędziowy (owinięte zestawu) 150cmx200cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne parametry materiałów: -serweta z pkt 1 wykonana z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwetki (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m², wzmocnienie wokół strefy krytycznej laminat folia PEMwłókna spunlanced 85g/m² -taśma samoprzylepna z pkt 2, laminat włóknina poliestrowa 40g/m² / folia PE 27,5 μ-osłona z pkt 5 wykonana z folii PE o grubości 60 μ wzmocniona w strefie biału stoлика włóknina wiskozową 27g/m²</p>		zestaw	2,00			[tax7]	[p+g]	[taxg]	[taxg]	[taxg]		

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	Ilość	Cena netto	VAT %	Kwota VAT	Cena brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8 [zak]	9 [p+st]	10 [zak]	11 [zak]	12 [zak]	13	14
	<p>Zestaw do zabiegów brzuszno-kroczowych, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: 1) serweta chirurgiczna do zabiegów brzuszno-kroczowych z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25cmx30 cm (+/-10cm), otoczony warstwą chłonna i otwór w okolicach kroczu o wymiarach 13cmx24 cm z zabezpieczeniem w postaci zintegrowanej serwety o wymiarach 38cmx64 cm (+/-10cm). Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie- 1szt 2) serweta z taśmą samoprzylepna 75cmx75cm (+/-10cm) – 1szt. 3) taśma samoprzylepna typu RZEP 2,5cmx30cm – 1szt. 4) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 1szt. 5) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 6) Osłona na stołek Mayo 79cmx145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt. 7) Serweta na stół 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: pkt 1 strefa mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włóknina 20 g/m2 w strefie krytycznej wzmocnienie laminat dwuwarstwowy folia PE 50 mikronów / włóknina wiskozowa 23 g/m2 pkt 3 laminat tojwarstwowy włóknina 23g/m2 / folia PE 40 mikronów / włóknina 20g/m2 pkt 4 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa pkt 6 osłona na stołek Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m2 pkt 7 laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m2</p>			zestaw	10,00								

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ urnagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[zak7]	[p-9]	[zak8]	[zak7]	[zak9]		
	<p>Zestaw do operacji tarczycy, sterylizy, podwójnie pakowany:</p> <p>Minimalny skład i wymiary zestawu:</p> <p>1) serweta chirurgiczna o wymiarach 200/280 cm x 350 cm (+/-10cm) z otworem samoprzylepnym w kształcie rombu o wym. 11cmx11cm, poniżej otworu w części środkowej serwety dodatkowa warstwa chłonna – 1szt.</p> <p>2) taśma samoprzylepna typu rzep o wym. 2,5cmx30cm – 1 szt.</p> <p>3) taśma samoprzylepna nieprzemakalna o wym. 9cmx49cm – 1 szt.</p> <p>4) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt.</p> <p>5) Osłona na stołek Mayo 79x145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx65cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>6) Serweta na stół 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe:</p> <p>poz. 1 srebra krytyczna i mniej krytyczna laminat dwuwarstwowy folia PE 40 mikronów / włóknina wiskozowa 20 g/m²</p> <p>poz. 6, laminat dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włóknina 23 g/m²</p> <p>poz. 5 osłona na stołek Mayo laminat dwuwarstwowy folia PE 60 mikronów / włóknina wiskozowa 27g/m²</p> <p>poz. 3 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włóknina poliestrowa</p>		zestaw	4,00									

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena J. netto	VAT %	Kwota J. VAT	Cena J. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
7	<p>Zestaw do zabiegów P.C.N.L., sterylny, podwójnie pakowany</p> <p>Minimalny skład i wymiary zestawu: 1) serweta o wym. 180cmx300cm (+/-10cm) do zabiegów P.C.N.L. posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 20cmx23cm oraz zintegrowany z serwetą umieszczony pod oknem długi worek do przechowywania płynów, posiadający sztywnik umożliwiający łatwe modelowanie brzołów worka, 2) serweta nieprzemakalna o wym. 100cm x 150cm (+/-10cm) (owinięcie zestawu), która może służyć jako przykrycie stołka.</p> <p>Minimalne parametry materiałów: -serweta z pozycji 1 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego (włókna wiskozowa 23g/m² / folia PE 40 μ / włókna celulozowa 20 g/m²), oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókna o gram. 50g/m² - poz 2 serweta wykonana z laminatu minimum 2-warstwowego na całej powierzchni serwety (warstwa polipropylenu i warstwa polietylenu) o gramaturze minimum 63g/m²</p>			zestaw	2,00									

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ urnagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							10x7	10x9	10x9	10x9	10x9		
8	<p>Zestaw do kraniotomii sterylny, podwójnie pakowany, Minimalny skąd i wymiary zestawu: 1) serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230cmx300 cm (+/-10cm), posiada otwór wypiękhtony folią chirurgiczną o wymiarach 30cmx20 cm (+/-5cm), dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów, wyposażony w sito i podłączenie do drenu – 1szt. 2) serwety chirurgiczne samoprzylepne do wyznaczania pola operacyjnego o wym. 50cmx50cm (+/-10cm) – 4szt. 3) taśma samoprzylepna 8cmx49cm – 1szt. 4) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 2szt. 5) Osłona na stołek Mayo 79cmx145cm (+/-10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm (+/-10cm) – 1szt. 6) Serweta na stoł 150cmx190cm (+/-10cm), warstwa chłonna 75cmx190cm (+/-10cm) – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: pkt 1 serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 40 mikronów / włókna wiskozowa 22 g/m2 wzmocniona w obszarze krytycznym laminatem dwuwarstwowym wiskoza 23g/m2 / folia PE 40 mikronów pkt 2. laminat dwuwarstwowo włókna wiskozowo-poliestrowa 23g/m2 / folia PE 50 mikronów pkt 3 taśma samoprzylepna nieprzemakalna laminat folia PE / włókna poliestrowa pkt 5 osłona na stołek Mayo laminat dwuwarstwowo folia PE 60 mikronów / włókna wiskozowa 27g/m2 pkt 6 laminat dwuwarstwowo folia PE 55 mikronów / włókna 23 g/m2</p>		zestaw	30,00									

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

00

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							[zak7]	[p+s/g]	[zakg]	[zakg]	[zakg]		
9	<p>Zestaw do zabiegów na głowie, sztył typu turban, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład parametry i wymiary zestawu: 1) serweta o wymiarach 200cmx290 cm (+/-10cm) z wycięciem "U" okoczonym taśmą lepna. 2) obłożenie głowy składające się z podwójnej serwety wykonane w sposób który umożliwia w trakcie aplikacji uzyskać efekt tzw. turbanu, wymiary 150cmx94 cm (+/-10cm) 3) serweta na stołek instrumentalny o wymiarach 150cmx210 cm (+/-10cm) 4) osłona na stołek Mayo 79cmx145cm (+/-10cm) – 1szt. 5) torebka na szwy – 1szt.</p> <p>Minimalne wymagania materiałowe: pkt. 1 laminał trójwarstwowy włókniwa 23g/m² / folia PE 40 mikronów / celuloza 20 g/m² pkt. 2 laminał dwuwarstwowy włókniwa wiskozowo poliestrowa typu spulanced 30g/m² laminowana folia PE 27,5 mikrona, warstwa krytyczna wzmożona włókniwa wiskozową o gramaturze 73g/m² pkt. 3 laminał dwuwarstwowy włókniwa wiskozowa 23g/m² laminowana folia PE 55 mikronów pkt. 4 osłona na stołek Mayo laminał dwuwarstwowy folia PE 55 mikronów / włókniwa 23g/m²</p>			zestaw	50,00								
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Uwaga!
 Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	ilość	Cena J. netto	VAT %	Kwota J. VAT	Cena J. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ z opisem	strony oferty z opisem	
1	2	3	4	5	6	7	8 {8x7}	9 {9x8}	10 {3x6}	11 {5x8}	12 {3x9}	13	14	
ZADANIE 4 Zestawy do pracowni angiografii i stymulatorów														
3	Zestaw do wszczepiania Rozruszników, sterylizy, podwójnie pakowany: Minimalny skład wymiary i parametry zestawu: a) serweta wykonana z laminatu nieprzemakalnego o wymiarach 180cmx300cm (+/-10cm) serweta posiada dwa otwory eliptyczne o wymiarach 12cmx15cm wypelnione folią chirurgiczną. Otwory obcięte są warstwą wysokochłoną o wymiarach 50cmx80cm (+/-10cm) – 1szt. b) fartuch chirurgiczny wykonany z włókniwy SMS roz. XL – 1szt. c) ręczniki chłonne 30cmx40cm – 2szt. d) osłona foliowa na gumce na ekran radiologiczny Ø 80cm – 1szt. e) serweta z laminatu nieprzemakalnego na stołk 150cmx180cm (+/-10cm) – 1szt.		zestaw	62,00										

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
-							[8x7]	[8+8]	[5x6]	[5x8]	[2x9]	-	-
4	Zestaw do zabiegu angiografii, sterylizy, podwójnie pakowany Minimalny skład, wymiary i parametry zestawu: a) obłożenie (serweta) do angiografii udowej jest o wymiarach 230cm x 300 cm (+/- 10cm) wykonana z włókny typu SMS o gramaturze min. 35g/m ² , serweta posiada przezroczystą foliową wstawkę o wymiarach 70cmx300 cm, która służy do łatwego zabezpieczenia pulpit sterowniczego. W obłożeniu znajdują się cztery otwory – dwa otwory do wejścia w okolicach łk. udowych o średnicy 8,5 cm i dwa otwory do wejścia w okolicach łk. promieniowych o średnicy 6cmx12cm, otwory te obczone są łasną, lepną, dookola otworów znajduje się warstwa wysokochłonna, o wymiarach 110cm x 150 cm wykonana z włókny typu spunlace o gramaturze min. 85 g/m ² b) sterylizy fartuch chirurgicznych w rozmiarze XL, fartuch wykonany jest z włókny typu SMS, u góry fartuch zapinany jest na rzep, rękawy wykończone są elastycznym, syntetycznym mankietem, toki łączone kartonikiem, sposób złożenia konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora, - 1 szt. c) ręczniki wysokochłonne o wymiarze 30cmx40 cm - 4 szt. d) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepeca na RTG o średnicy 50cm - 1szt. e) osłona foliowa ściągana gumką w formie czepeca na RTG o średnicy 80cm - 1szt. f) serweta o wymiarze 150cmx200cm (+/-10cm), wykonana z włókny typu SMS o gramaturze min. 35g/m ² , wzmocnienie włókna typu spunlace o gramaturze min 85g/m ²												
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Uwagi
Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uważi	strony oferty z opisem katalogowym
							[8x7]	[8+8]	[9x8]	[9x8]	[12x9]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	<p>ZADANIE 5 Fartuchy operacyjne</p> <p>Fartuchy operacyjne standard rozmiar M-XXL*, Fartuch chirurgiczny, jaltowy wykonany z włókniny typu SMS (dopuszcza się różne warianty tej włókniny np. SMMS, SSMMS itp.), niepyłkowej, wysoko oddychalającej, elastyczne pochłaniające pot, wykonane w 100% z poliestru markiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, popy zachodzące na siebie zapewniające sterylne piece. Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m², dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na rękawach od mankietu do wysokości łokcia wykonane w technologii ultradźwiękowej. Opórcz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszenia rąk.</p>												
			szt.	2 640,00									

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<p>Fartuchy operacyjne specjal rozmiar M-XXL*. Fartuch chirurgiczny do mokrzych zabiegów, jalkowy wykonany z włókniny typu SMS (dopuszcza się różne warianty tej włókniny np SMMS, SSMMS itp), niepijący, wysoko oddychający, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, pody zachodzące na siebie zapewniające sterylne polecy. Fartuch wykonany jest z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35 g/m2 , wzmocnienia z przodu fartucha i w części rękawów wykonane z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia poliolefinowa oraz włóknina poliestrowa, dla zapewnienia optymalnej ochrony szwy na całej długości wzmocnienia rękawów wykonane w technologii ultradźwiękowej. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszenia rąk.</p>		szt.	4 250,00									
3	<p>Fartuch chirurgiczny typu Basic rozm. M-XXL*. sterylny, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, tylne części fartucha nie zachodzące na siebie, wiązane na troki, oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy</p>		szt.	240,00									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Uwagi!
Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ Umagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIE 6 Serwety / osłony sterylne													
1	Serwety nieprzyklepne 150cmx240 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m ² , sterylne.		szt.	160,00									
2	Serwety nieprzyklepne 75cmx90 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m ² , sterylne.		szt.	416,00									
3	Serwety samoprzylepne 75cmx90 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m ² , sterylne.		szt.	252,00									
4	Serwety samoprzylepne 150cmx240 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m ² , sterylne.		szt.	340,00									
5	Serwety samoprzylepne 50cmx60cm (+/-10cm) z otworem o śr 7cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m ² , sterylne.		szt.	340,00									
6	Serwety samoprzylepne 120cmx150cm (+/-10cm) z otworem o śr 7cm, laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m ² , sterylne.		szt.	68,00									
7	Oslony na kończyne z taśmą 25cmx80 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m ² , sterylne.		szt.	80,00									

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Oskony na kończym z taśmą 35cmx120 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m ² , sterylne,		szt.	54,00									
9	Pokrowce na podkietniki (opakowanie 2 szt), sterylne, min 35cmx70cm (+/- 10cm)		szt.	32,00									
10	Taśma samoprzylepna (w komplecie min 2 szt), sterylna, min. 9cmx49cm (+/- 10cm)		szt.	1 612,00									
11	Serweta na stół Mayo 145cmx80 cm (+/- 10 cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m ² , sterylne,		szt.	212,00									
12	Osiłona na rękaw typu zarękawek, sterylne, zakończona mankietem, wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PEwłóknina		szt.	44,00									
13	Serwety operacyjne 45cmx75 cm, sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PEwłóknina		szt.	13 914,00									
14	Serwety operacyjne w rozmiarze 75cmx45cm z otworem samoprzylepnym o średnicy 8 cm umiejscowionym centralnie, sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PEwłóknina		szt.	8 200,00									
15	Serweta operacyjna samoprzylepna 150cm x 240 cm (+/-10cm), sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PEwłóknina		szt.	5 898,00									
16	Prześcieradło operacyjne 95cm x 120 cm (+/-10cm), sterylne, wykonane z laminatu dwuwarstwowego folia PEwłóknina		szt.	13 514,00									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1.2.3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ Uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIE 7 Ubrania operacyjne													
1	Ubrania operacyjne S, M, L, XL, XXL, XXXL - ubranie chirurgiczne (bluza i spodnie) jednorazowego użytku wykonane z włókna bawełnopodobnej o minimalnej gramaturze 49g/m2 zawierającej 100% polipropylen, wykonanej w technologii typu SPUNBOND, antystatycznej niepalącej, oddychającej, przeznaczanej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie-na sucho. Odporność na rozpylenie, czystość pod względem cząstek stałych wg normy EN-PN 13795. Bluza z krótkim rękawem, wyposażona w trzy kieszenie, jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie długie, szagrytę w pasie trokiem.		kpl.	6 416,00									

Uwagi

Wyżej wymienione wyroby medyczne z pozycji 1 powinny spełniać wymogi określone przez normę PN-EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy zbliżyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
							[okt]	[okt]	[okt]	[okt]	[okt]		
ZADANIE 8 Osłony i prześcieradła niesterylne i inne akcesoria													
1	Spodnie endoskopowe niesterylne: szorty endoskopowe-kolonoskopowe		szt.	960,00									
2	Osłona wykonana z włókna na wózek transportowy 150cm x 210cm (+/-10cm)		szt.	1 604,00									
4	Prześcieradło z włókna do przykrycia pacjenta 150cmx210cm (+/-10cm)		szt.	2 310,00									
5	Prześcieradła jednorazowe niesterylne z włókna na kozkę 160cmx210cm (+/-10cm)		szt.	1 600,00									
6	Podkład higieniczny wykonany z włókna na kozkę 90cmx210cm (+/-10cm)		szt.	384,00									
7	Fartuch jednorazowy z włókna niesterylny rozm. M- XXL *		szt.	1 612,00									

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

03

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producenci/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8 <i>[a x 7]</i>	9 <i>[b + 8]</i>	10 <i>[b x 5]</i>	11 <i>[b x 7]</i>	12 <i>[b x 9]</i>	13	14
8	Podkład chłonny 60cmx90cm (+/-10cm)		szt.	20,00									
9	Prześcieradło flizelinowe 110cmx210cm (+/-10cm)		szt.	12,00									
10	Ubranie operacyjne jednorazowe rozmi. M-XXL*		szt.	12,00									
11	Majtki dla pacjentów wykonane z włókna polipropylenowej o gramaturze min 40g/m ² , wzmocnione w kroku, gumki beztalesowe, nieprześwitujące, rozmiar uniwersalny		szt.	1 666,00									
12	Koszula dla pacjenta rozmiar XL/XXL z krótkim rękawem wykonana z nieprzeźroczystej, miękkiej i układnej włókna typu SMS o gramaturze min. 35g/m ² , (min. wymiary 160cm x125 cm), wiązana w pasie i przy szyi		szt.	332,00									
13	Koszula dla pacjenta rozmiar ML z krótkim rękawem wykonana z nieprzeźroczystej, miękkiej i układnej włókna typu SMS o gramaturze min. 35g/m ² , (min. wymiary 140cmx110 cm), wiązana w pasie i przy szyi		szt.	832,00									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Uwaga!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN-EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIE 9													
	Zestaw uniwersalny, sterylny, podwójnie pakowany												
	Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne:												
	1) Serweta z taśmą samoprzylepną 175cmx175cm(+/-10cm), budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1 szt.												
	2) Serweta z taśmą samoprzylepną 240cmx150cm(+/-10cm) , budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów – 1 szt.												
	3) Serwety z taśmą samoprzylepną 75cmx90cm(+/-10cm) , budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej – 2szt.												
	4) Serweta na soki 150x190cm(+/-10cm) , warstwa chłonna 75cmx190cm(+/-10cm) – 1szt.												
	5) Taśma samoprzylepna nieprzepuszczalna elastyczna 9cmx49cm – 1szt.												
	6) Ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt.												
1	7) Osłona na stołki Mayo 79cmx145cm (+/- 10cm), warstwa chłonna 65cmx85cm – 1szt.		zestaw	350,00									
	Minimalne parametry materiałów:												
	-serwety z pkt 1,2,3 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trojwarstwowego(włókna wiskozowa 23g/m2 / folia PE 40 μ / włókna celulozowa 20 g/m2), oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókna o gram. 50g/m2												
	- serweta z pkt 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 μ / włókna 23 g/m2												
	- taśma samoprzylepna, z pkt 5, laminat włókna poliestrowa 40g/m2 / folia PE 27,5 μ												
	-osłona z pkt 7 wykonana z folii PE o grubości 60 μ wzmocniona w strefie biału stółka włókna wiskozową 27g/m2												

Uwagi!
Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN - EN 13795 1.2.3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIE 10													
	Zestaw ze zbiornikiem do operacji stawu barkowego, sterylny, podwójnie pakowany: Minimalny skład, wymiary i parametry techniczne zestawu: 1) serweta chirurgiczna o wymiarach 240cmx170 cm(+/-10cm), z wycięciem "U" o wymiarach 15cmx45 cm z taśmą samoprzylepną, wyposażona w torbę do przechowywania płytów z możliwością podłączenia drenów – 1szt. 2) serweta chirurgiczna o wymiarach 230cmx295 cm(+/-10cm), z wycięciem U o wymiarach 10cmx70 cm, wzmocniona w strefie krytycznej warstwą chlorona – 1szt. 3) osłona na kończynę 37cmx75cm(+/-10cm) – 1szt. 4) taśma samoprzylepna 9cmx49cm – 2szt. 5) ręczniki chłonne 18cmx25cm – 4szt. 6) dodatkowo wzmocniona osłona na stójkę Mayo 79cmx145cm(+/-10cm) – 1szt. 7) wzmocniona serweta na stójkę - (owinięcie zestawu) 150cmx190cm(+/-10cm) – 1szt.												
2	Minimalne parametry materiałów: -serweta z pozycji 1 wykonana z laminatu trójwarstwowego (włókna 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włókna 20g/m2) -serweta z pozycji 2 wykonana z laminatu trójwarstwowego (włókna 30g/m2 / folia PE 15 mikronów / włókna 20g/m2), w strefie krytycznej dodatkowo wzmocniona włókną 50g/m2 -poz. 3 osłona wykonana z folii PE 70 mikronów i włókna -viscosowo-poliesterowej 30g/m2 - poz. 4 taśma samoprzylepna nieprzenikalna laminat folia PE / włókna poliestrowa -poz. 6 wykonana z folii o grubości 80 mikronów wzmocniona w strefie biału stółka laminatem folia 50 mikronów / włókna 40g/m2 - poz. 7 wykonana z folii PE 75 mikronów / włókna 40 g/m2		zestaw	14,00									

Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN-EN 13795 1.2.3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8 [6*7]	9 [6+8]	10 [5*6]	11 [5*8]	12 [5*9]	13	14
ZADANIE 11													
4	Urologiczny fartuch chirurgiczny, rozm. M-XXL, sterylny. Rękaw zakończony mankietem z dzianiny z przodu fartucha oraz na rękawach dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia. Przed fartucha posiada dwie lub jedną zakładkę poszerzającą fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Fartuch wiązany z tyłu na troki, oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy.			szt.	120,00								

Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN - EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego).

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ Uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIE 12													
3	Ostona na siódł operacyjny 90cm x 200cm (+/- 10cm), posiadająca warstwę chłonną.		szt.	2 480,00									

Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1.2.3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ Uwagi	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZADANIE 13													
14	Koszula operacyjna dziecięca rozn. SXS o długości 65 cm (+/- 1 cm), wykonana z nieprzeźroczystej, miękkiej i układnej włókniny typu SMS o gramaturze min 35 g/m ² , wiązana w pasie i przy szyi.		szt.	500,00									

Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN -EN 13795 1.2.3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

* Zamawiający zastrzega sobie możliwość określenia rozmiarów przy składaniu każdorazowego zamówienia.

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	Jm.	ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent/ uwaga	strony oferty z opisem katalogowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zestaw do angiografii naczyń mózgowych, sterylizy, podwójnie pakowany: Minimalny skład wynilary i parametry zestawu: 1) Fatuch jednorazowy chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS rozmiar L- 2szt 2) Serweta angiograficzna o wymiarach 240cmx340cm (+/-10cm) wykonana z włókniny typu SMS, z dwoma otworami w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną-1szt 3) Kompres gazowy 100cmx10 cm -50szt 4) Miska, okrągła 125 ml -1szt 5) Strzykawka 2 częściowa, typu luer lock 10 ml -3szt 6) Strzykawka, 2 częściowa, typu luer lock 20 ml LL -1szt 7) Skaibel z rączką - 1szt 8) Igiła 0,8x40- 2szt 9) Igiła 1,2x60- 2szt		zestaw	50,00									
ZADANIE 14													

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej
50-420 Wrocław ul. Traugutta 116
tel. fax 071/343-67-47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinków.

FORMULARZ CENOWY

Lp.	Opis wyrobu	nazwa handlowa	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent/ Uwagi	Symbol oferty z opisem katalogowym	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2						100%							
ZADANIE 14														
2	Zestaw do embolizacji, sterylizy, podwójnie pakowany: Minimalny skład wymiarów i parametry zestawu: Fartuch jednorazowy chirurgiczny wykonany z włókny SMS, rozmiar L -3szt Serweta angiologiczna, wykonana z włókny SMS o wymiarach 240cmx340cm (+/-10cm) z dwoma otworami udowymi w kształcie koła, wypełnionymi folią przylepną -1szt kompresy gazowe 10cmx10 cm - 100szt Miska I ^o okrągła 250 ml -2szt Miska II ^o okrągła 120 ml -1 szt Miska IV ^o do cewników i prowadników okrągła, z widocznymi wrąbkami blokującymi prowadnik - cewnik przed wysłizgiwaniem się z miski -1szt Miska III ^o 31cmx28,5cmx5 cm (+/- 0,5cm) z widocznymi wrąbkami blokującymi prowadnik - cewnik przed wysłizgiwaniem się z miski -1szt Strzykawka 10ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -3szt Strzykawka 20 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -2szt Strzykawka 5 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -2szt Strzykawka 2 ml 2 częściowa nakręcana, typu luer lock -4szt Skalpel nr 11 z ręczką -1szt Igła 18G -1szt Igła 21G -1szt Kranik jednostronny -1szt Y konektor -1szt Kleszczyki proste, długość 20 cm (+/- 1cm) -1szt Serweta 60cmx90 cm (+/- 10cm) z włókny typu SMS -1szt Dren długość 25cm (+/- 5cm), średnica 2,0x4,1mm, Kranik trójstronny z możliwością obrótu o 360 stopni, osiowo i promieniście ruchoma nakrętka, kompatybilny ze wszystkimi systemami ciśnieniowymi i infuzyjnymi, elastyczny -1szt Serweta wykonana z włókny typu SMS 100cmx150cm (+/- 10 cm) -1szt Serweta wykonana na blende wykończona gumką 140cmx140cm (+/-10cm) -1szt Powłoka ochronna wykonana z gumką 70cmx80cm(+/-10cm) -2szt Serweta wykonana z włókny typu SMS 140cmx150cm (+/-10cm) -1szt			Zestaw	20,00									
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

Uwagi!

Wyżej wymienione wyroby medyczne powinny spełniać wymogi określone przez normę PN-EN 13795 1,2,3. Dla potwierdzenia należy złożyć oświadczenie (zgodnie z wzorem Zamawiającego)

* Zamawiający wymaga, aby każda z misek I, II, III i IV, stanowiących część zestawu zaopierzanego w pozycji 2 Zadania 4, była w odmiennym kolorze.

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
Im. T. Marciniaka
Centrum Medyczny Ratunkowej
50-120 Wrocław ul. Traugutta 116
tel. 71 343 75 01 fax 071/343-67-47

Ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinków.

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 110457-2015 z dnia 2015-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1.1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych - Jednorazowych ubrań operacyjnych I obłożeni według wymienionych niżej części: ZADANIE 1 Zestawy uniwersalne, ZADANIE 2 Zestawy operacyjne ortopedyczne, ZADANIE 3 Zestawy...

Termin składania ofert: 2015-08-04

Numer ogłoszenia: 120591 - 2015; data zamieszczenia: 12.08.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 110457 - 2015 data 24.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Traugutta 116,

50-420 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3414333, fax. 071 3436747.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.

W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 8.

W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 14.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

04.08.2015 godzina 09:15, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Traugutta 116 bud. C, II piętro, pokój 210.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

lub ofert: 19.08.2015 godzina 13:00, miejsce: siedziba Zamawiającego we Wrocławiu, ul. Traugutta 116

bud. C, II piętro, pokój 210.