



Wrocław, dn. 12.09.2017r.

EZ/ 10881 /17

Dotyczy: pytań do postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy środków do dezynfekcji (sygnatura sprawy: EZ/310/311/17).

W związku z pytaniami zadanymi do postępowania jw.:

1. „W związku ze zmianą podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz polityką compliance koncernu ██████████, stosownie do art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 4 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwracamy się z prośbą o przekazanie danych figurujących w pkt. 4 protokołu tj. danych dotyczących osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.”

Zamawiający informuje, że w skład komisji przetargowej w postępowaniu jw. wchodziły następujące osoby: Halina Drogosz-Działik, Ewa Borowska, Marzena Jacyk, Ewa Włodarczyk, Halina Węgierska, Marta Dziedzicka, Ewelina Rak.

„Dot. zadania nr 1 poz. 1,2

2. Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opakowań 0,35 l z atomizerem z odpowiednim przeliczeniem ilości.”

Zamawiający dopuszcza. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”, uwzględniający powyższe.

„Dot. zadania nr 1 poz. 1,2

3. Prosimy o informację czy zgodnie z zaleceniami CDC (Centers for Disease Control and Prevention) łączna zawartość alkoholu w preparacie ma wynosić minimum 70%?”

Zamawiający nie określił ww. parametru w SIWZ, a zatem nie jest on wymagalny.

„Dot. zadania nr 2

4. Prosimy o informację czy zgodnie z zaleceniami CDC (Centers for Disease Control and Prevention) łączna zawartość alkoholu w preparacie ma wynosić minimum 70%?”

Zamawiający nie określił ww. parametru w SIWZ, a zatem nie jest on wymagalny.

„Do zadania 9 poz. 1:

5. Czy Zamawiający dopuści alkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego również przedmiotów mających kontakt z żywnością, o szerokiej kompatybilności materiałowej, zawierający następujące substancje czynne: etanol, 2-propanol, QAV, o szerokim spektrum działania: B (EN 13727, 14561), F – C. albicans (EN 13624, 14562) w czasie 1 minuty, Tbc (EN 14348), V (EN 14476, HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie 5 minut, dzięki specjalnej głowicy do stosowania

w postaci piany lub postaci płynnej/aerozol, posiadający opinię producenta o stosowaniu na oddziałach pediatrycznych, spełniający wymagania SIWZ?"

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Do zadania 6 poz. 1:

6. Czy Zamawiający dopuści preparat w postaci piany do dezynfekcji powierzchni (w tym powierzchni sprzętu medycznego) szklanych, porcelanowych, metalowych, gumowych, ze szkła akrylowego, wrażliwych na działanie alkoholi np. głowice USG, sondy, plexi, inkubatory, lampy, meble, na bazie diaminy i czwartorzędowych związków amonowych, o szerokim spektrum działania: Bakterie (łącznie z MRSA), drożdżaki i grzyby wg norm EN 13624, EN 13727, EN 13697, wirusy HIV, HBV, HCV, SARS, Vaccinia, Herpes, grypa H1N1 i H5N1 wg DVV, RKI, EN 14476 w czasie 1 minuty i Tbc wg norm EN 14348 i EN 13697 w czasie 5 minut, o przyjemnym zapachu lub bezzapachowy, spełniający wymagania SIWZ ?”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Pakiet 5, poz. 2

7. Prosimy o dopuszczenie preparatu w opakowaniu a 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Produkt spełniający pozostałe zapisy SIWZ.”

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”, uwzględniający powyższe.

„Pakiet 7, poz. 1

8. Prosimy o dopuszczenie myjąco-dezynfekcyjnego, wieloenzymatycznego, płynnego preparatu do manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i sprzętu anestezjologicznego. Produkt bezaldehydowy, kompatybilny m.in. wobec aluminium, miedzi, żelaza. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV, BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 minut. Wyrób medyczny. Opakowanie a 5L z pompką dozującą.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„Zadanie 7

9. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 29 ust. 2 zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do oceny preparatu dezynfekującego spełniającego wszystkie zapisy SIWZ o bardzo dobrych właściwościach myjących na bazie kompleksu enzymatycznego o szerokim spektrum mikrobójczym B, F, V /HIV, HBV, HCV, Herpeswirus, Rotawirus/ w czasie 15 minut i stężeniu 0,5%, będącego wyrobem medycznym kl.IIb.”

Zamawiający nie wyraża zgody.

„dot. zadania 5, poz.2

10.Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o pojemności 0,3 l, spełniający wymagania SIWZ z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości.”

Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”, uwzględniający powyższe.

„dot. zadania 6, poz. 2

11.Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec, Aesculap), ekranów LCD , monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; zawierający alkohol (max 17g/na 100g) oparty o 1-propanol i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na B (w tym MRSA, Tbc), F, V (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Ptasia grypa typu A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz Noro wirus); konfekcjonowany w opakowaniach 750ml z aplikatorem pianowym.”

Zamawiający domniemuje, że pytanie dotyczy Zadania 6 poz. 1 – Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z udzielonymi wyżej odpowiedziami, na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez doprecyzowanie zapisów „Formularza cenowego” dla Zadania 1 i Zadania 5, stanowiącego integralną część SIWZ. Ponadto, Zamawiający dokonuje zmiany zapotrzebowanych ilości w Zadaniu 11 z 262 l na 770 l – w załączeniu „Formularz cenowy” dla Zadania 11 oraz Ogłoszenie zmian, uwzględniające powyższą zmianę.

Ponadto, zgodnie z art. 12a Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert **na dzień 18.09.2017r.**, miejsca i godziny pozostają bez zmian.

Jednocześnie w związku z omyłką pisarską w Ogłoszeniu o zamówieniu nr 574548-N-2017 z dnia 25.08.2017r. Zamawiający, zgodnie z o art. 38 ust. 4a ustawy Pzp dokonuje poprawy sekcji III punkt 6) na następujący:

„a) oświadczenie potwierdzające zgłoszenie produktu kosmetycznego do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) – dotyczy Zadania 13 poz. 1,

b) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – dotyczy Zadania 5, Zadania 6, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9 poz. 1, Zadania 12, Zadania 14,

c) oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne – dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4,

d) oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty biobójcze mają pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015r. poz. 1926) – dotyczy Zadania 10, Zadania 11,

e) materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.), potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane, nazwy handlowe oraz nazwę producenta zaofertowanego asortymentu, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w piśmie przewodnim wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniiona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia parametrów wymaganych, nazw handlowych oraz nazwy producenta uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zachodzą będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

UWAGA!

Materiały składane w formie kopii winny być poświadczony za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełniania przez zaofertowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru. W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”.

W załączeniu ogłoszenie zmian oraz zmieniony „Formularz cenowy” dla Zadania 1, Zadania 5 i Zadania 11.

Zamawiający przypomina o pkt. 11 Rozdziału XI SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych

mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

Sporządziła Ewelina Rak
Sprawdziła Marta Nowicka



| ZADANIE 1 | | DEZYNFEKCJA MAŁYCH POWIERZCHNI SKÓRY | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--------------------------------------|------|--------|------------------|----------------|---------------------------|----------|-----------------|-------------------------|------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| L.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa | j.m. | ilość | op.j.= litrów | ilość op.j. | cena j. netto op.j. | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto op.j. | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | PRODUCENT (UWAGI) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| x | x | x | x | x | x | [5/6] | x | x | [8/9] | [9+10] | [7x8] | [7x10] | [7x11] | x |
| 1 | Preparat bezbarwny do odkażania skóry przed iniekcjami, pobieraniem krwi, na bazie alkoholowej, bezjodowy, o szybkim działaniu na bakterie (15s), szybkooschnący, odtuszczający, spektrum dział. B, F, V (HIV,HBV,HCV) | | litr | 715,50 | 0,25 l * | | | | | | | | | |
| 2 | Preparat barwny do odkażania skóry przed iniekcjami, pobieraniem krwi, na bazie alkoholowej, bezjodowy, o szybkim działaniu na bakterie (15s), szybkooschnący, odtuszczający, spektrum dział. B, F, V (HIV,HBV,HCV) | | litr | 9,50 | 0,25 l * | | | | | | | | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | razem: | | | | x |

* Zamawiający wymaga zaferowanie opakowań z atomizerem.

\$ Zamawiający dopuszcza opakowania o pojemności 0,35 l z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zaferowania produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne.

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

Dobrośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384, NIP 899 37 28 429

Uwaga: ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

5/20

| ZADANIE 5 | | | | | | | | | | MANUALNA DEZYNFEKCJA I KONSERWACJA NARZĘDZI | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------------------------|---------|-----------------------|--|---|------------------|-------------|---------------------|---|--------------|----------------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|--|--|--|
| L.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa i stężenie roztworu | j.m. | ilość litrów roztworu | ilość prep. na 1litr roztworu robocznego | ilość prep. na zabezp. ilości r-ru robocznego | op.j.= litrów/kg | ilość op.j. | cena j. netto op.j. | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto op.j. | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | PRODUCENT (Uwagi) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| x | x | x | x | x | x | [5x6] | x | [7/8] | x | x | [10x11] | [10+12] | [9x10] | [9x12] | [9x13] | X | | | |
| | | | litr/kg | 16 000 | | | 20kg *** | ** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Preparat dezynfekcyjny bez adehydów, fenoli, chloru, na bazie zw. nadwęglanu sodu, proszkowy, o właściwościach myjących, dobrze rozpuszczalny w wodzie wodociągowej max.do temp.pokojoyej, spektrum działania B zgodnie z normą EN14561, prątkobójcze zgodnie z normą 14563, bójcze wobec prątków gruźlicy zgodnie z normą 14563, V /adeno, polio/ zgodnie z norma EN14476, F zgodnie znormą 14562, w czasie do 30 min., S /tlenowe i beztlenowe / do 6 godz. | aktywator * | litr | 19 000 | | | 2l | ** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Preparat konserwujący do manualnej konserwacji narzędzi chir. po ręcznym i maszynowym myciu i dezynf.,nie zawierający subst.toksycznych, możliwość stosowania do różnego rodzaju narzędzi, opakowania z końcówką rozpylającą | | litr | 6,4 | x | x | 0,4 \$ | ** | | | | | | | | | | | |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | |

* Aktywator na bazie kwasu fosforowego nie zawierający substancji żrących. Jeśli nie jest wymagany pozycję należy pozostawić niewypełnioną.

** Ilość opakowań jednostkowych należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

*** Zamawiający dopuszcza możliwość zaferowania opakowań o innej wielkości - max 20 kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

\$ Zamawiający dopuszcza opakowania o pojemności 0,3 l lub 0,5 l z odpowiednim przeliczeniem ilości do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produktu wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zaferowania wyrobów medycznych dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych.

Doświadczony Szpital Specjalistyczny,
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON: 006320384, NIP: 999 72 28 560

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

Uwaga: ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

| ZADANIE 11 | | DEKONTAMINACJA PACJENTÓW | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|------------------------------------|------|-------|---------------|-------------|---------------------|-------|--------------|----------------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|
| L.p. | opis przedmiotu zamówienia | nazwa handlowa i stężenie roztworu | j.m. | ilość | op.j.= litrów | ilość op.j. | cena j. netto op.j. | VAT % | kwota j. VAT | cena j. brutto op.j. | wartość netto | kwota VAT | wartość brutto | PRODUCENT (UWAGI) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| x | x | x | x | x | x | [5/6] | x | x | [8x9] | [8+10] | [7x8] | [7x10] | [7x11] | x |
| 1 | Preparat do mycia i odkażania skóry o działaniu mikrobójczym, na bazie diglukonianu chlorhexydyny, skuteczny wobec B, V /HIV/ HCV, HBV/ oraz drożdży w czasie do 1 min. Spełniający normę PN-EN 1499 | | litr | 770 | 0,5 l* | ** | | | | | | | | |

* Zamawiający dopuszcza inną wielkość opakowań. Wówczas należy wpisać pojemność oferowanego opakowania i przeliczyć ilość opakowań jednostkowych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

** Ilość opakowań jednostkowych należy obliczyć z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

Zamawiający wymaga zaferowania produktów biobójczych, które mają pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2015r. poz. 1926)

.....
(data, podpis i pieczęć imienna osoby uprawnionej)

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny,
Im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384, NIP 699 27 28 560

Uwaga: ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Formularz

Ogłoszenie nr 500027463-N-2017 z dnia 12-09-2017 r.

Wrocław: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 574548-N-2017

Data: 25/09/2017

SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 006320384, ul. Gen. A. E. Fiedorfa 2, 54-049 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail: p@szpital-marciniak.wroclaw.pl, faks 71 306 48 67.
Adres strony internetowej (url): <http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/>

SEKCJA II. ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest Calkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informację o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:

307893,50 Waluta: PLN

W ogłoszeniu powinno być: Calkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informację o wartości zamówienia): Wartość bez

VAT: 312492,26 Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III.

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP a) oświadczenie potwierdzające złożenie produktu kosmetycznego do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) – dotyczy Zadania 13 poz. 1, b) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą o

wyrobach medycznych – dotyczy Zadania 5, Zadania 6, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9 poz. 1, Zadania 12, Zadania 14, c) a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty biobiożyzne mają pozwolenie albo pozwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015r. o produktach biobiożyznych (Dz. U. z 2015r. poz. 1926) – dotyczy Zadania 10, Zadania 11, e) materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje użytkowania, strony katalogów itp.), potwierdzające

wyspecyfikowane parametry wymagane, nazwy handlowe oraz nazwę producenta zaopierającego asortyment, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odcisk się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w piśmie przewodnim wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia parametrów wymaganych, nazw handlowych oraz nazwy producenta

uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zaobciążone będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. UWAGA! Materiały składane w formie kopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez oferowany asortyment wyspecyfikowanych parametrów, z

zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać, nazwę potwierdzanego parametru. W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”.

W ogłoszeniu powinno być: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP a)

oświadczenie potwierdzające złożenie produktu kosmetycznego do Portalu Zgłaszania Produktów Kosmetycznych (CPNP) – dotyczy Zadania 13 poz. 1, b) oświadczenie potwierdzające, że oferowane wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych – dotyczy Zadania 5, Zadania 6, Zadania 7, Zadania 8, Zadania 9 poz. 1, Zadania 12, Zadania 14, c)

oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty lecznicze są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie RP, zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne – dotyczy Zadania 1, Zadania 2, Zadania 3, Zadania 4, d) oświadczenie potwierdzające, że oferowane produkty biobiożyzne mają pozwolenie albo zezwolenie na handel równoległy albo pozwolenie na obrót na terenie RP, zgodnie z ustawą z dnia 09.10.2015r. o

produktach biobiożyznych (Dz. U. z 2015r. poz. 1926) – dotyczy Zadania 10, Zadania 11, e) materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje użytkowania, strony katalogów itp.), potwierdzające wyspecyfikowane parametry wymagane, nazwy handlowe oraz nazwę producenta zaopierającego asortymentu, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odcisk się tylko do tych

fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w piśmie przewodnim wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak

potwierdzenia parametrów wymaganych, nazw handlowych oraz nazwy producenta uznany zostanie za niespełnienie przez oferowany asortyment tychże parametrów i spowoduje odrzucenie oferty, chyba że zaobciążone będą przesłanki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. UWAGA! Materiały składane w formie kopii winny być poświadczane za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do

reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia w celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia parametrów, z zastrzeżeniem, że złożone oświadczenie winno jednoznacznie wskazywać nazwę potwierdzanego parametru. W przypadku braku w ww. materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej

potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu cenowym”.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-05, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-09-18, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK 1 - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 11 Nazwa: ZADANIE 11 - DEKONTAMINACJA PACJENTÓW

Punkt: 3)

W ogłoszeniu jest: Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informację o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 9987,44

Waluta: PLN

W ogłoszeniu powinno być: Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informację o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 14676,20 Waluta: PLN