



17684
EZI...../18

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów opatrunkowych (sygnatura sprawy EZI/502/211/18).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

1. „Dot. Zadanie 30

Czy Zamawiający wymaga 100 % utlenionej regenerowanej celulozy pochodzenia roślinnego?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

2. „Dot. Zadanie 30

Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

3. „Zadanie 7 poz. 1-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania kompresów gazowych pakowanych a' 3 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. „Zadanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania serwety 4- warstwowej 20- nitkowej?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

5. „Zadanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania siatki elastyczno- opatrunkowej o długości w stanie swobodnym 6 m?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości wedle uwag oznaczonych „**” pod „Formularzem cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

6. „Zadanie 50

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość zaoferowania opaski elastycznej w rozmiarze 10 cm x 4 m?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

7. „Zadanie 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek w rozmiarze 23 x 16 cm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

8. „Dotyczy zadania 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety równoważnej, tj. z elementem RTG i tasiemką?

Przytaczany "element RTG" to nic innego, jak taśma poliestrowa wszyta w brzeg serwety, kontrastująca w promieniach RTG, koloru niebieskiego - zastępuje ona nitkę RTG, a jej zastosowanie jest coraz powszechniej stosowane na blokach operacyjnych."

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

9. „Dotyczy zadania 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek o długości 20m, w stanie spoczynku 6,5m ?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia ilości wedle uwag oznaczonych „**” pod „Formularzem cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.



DOLNY
ŚLĄSK

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Monika Florczyk

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



EZ.272.019.2018

10. „Dotyczy zadania 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra równoważnego 8x6cm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

11. „Dotyczy zadania 37 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków 3x75mm?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, lecz nie czyni wymogu.

12. „Dotyczy zadania 37

Czy Zamawiający ma na myśli opakowania odpowiednio:

Poz. 1 – 6szt pasków w jednym opakowaniu

Poz. 2 – 5szt pasków w jednym opakowaniu

Jako jednostka miary do wyceny?”

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia, w Zadaniu 37 poz. 1 i poz. 2 winno być:

l.p.	opis wyrobu*	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość w op.	ilość
1	2	3	4	5	6
x	x	x	x	x	x
Zadanie 37		x	x	x	x
1	Włókninowe plastry - paski do łączenia brzegów skóry typu Omni Strip 6x38mm		op.	6	2475
2	Włókninowe plastry - paski do łączenia brzegów skóry typu Omni Strip 3x76mm		op.	10	12

Powyższe zostało uwzględnione w załączonym „Formularzu Cenowym”, stanowiącym integralną część SIWZ.

Ponadto Zamawiający, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmienia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

- poprzez zmianę „Formularza Cenowego”, a mianowicie:
 - ❖ doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie:
 - Zadania 37 poz. 1, a mianowicie w „Formularzu cenowym” w kolumnie nr 5 „ilość w op.” powinno być „6”,
 - Zadania 37 poz. 2, a mianowicie w „Formularzu cenowym” w kolumnie nr 5 „ilość w op.” powinno być „10”,
 - Zadania 50 poz. 1, a mianowicie w „Formularzu cenowym” w kolumnie nr 2 „opis wyrobu*” powinno być „Opaska elastyczna z zapinką, jałowa, 5m x 15cm”.

W załączeniu zmieniony „Formularz cenowy”, „Sprostowanie, Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji”.



**DOLNY
ŚLĄSK**

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Eksploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska

Sporządziła: Paulina Witkowska
Sprawdziła: Monika Florczyk

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Formularz cenowy

l.p.	opis wyrobu	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość w op.	ilość netto	ilość brutto	cena j. netto	cena j. brutto	wartość netto	wartość brutto	kwota VAT	procent (tzw.%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
x	x	x	x	x	x	x	[6+7]	[6+8]	[5+6]	[5+8]	[5+8]	x
Zadanie 1												
1	Wala celulozowa, białona (igłana) w opakowaniu max. 5 kg, rozmiar 400x600mm		kg	1	6595							
2	Wala opalunkowa bawełniano-wiskozowa, w opakowaniu 0,5 kg		op.	0,5	195							
Zadanie 2												
1	Opaska dziana wiszozowa, pakowana pojedynczo 4m x 5cm		szt.	1	9 750							x
2	Opaska dziana wiszozowa, pakowana pojedynczo 4m x 10cm		szt.	1	58 500							x
3	Opaska dziana wiszozowa, pakowana pojedynczo 4m x 15cm		szt.	1	32 100							x
Zadanie 3												
1	Opaska elastyczna tkanina, z zawartością bawełny, z zapinką wewnątrz opakowania - rozciągłość nie większa niż 100%, pakowana pojedynczo 5m x 10cm		szt.	1	4 620							x
2	Opaska elastyczna tkanina, z zawartością bawełny, z zapinką wewnątrz opakowania - rozciągłość nie większa niż 100%, pakowana pojedynczo 5m x 12cm		szt.	1	4 690							x
3	Opaska elastyczna tkanina, z zawartością bawełny, z zapinką wewnątrz opakowania - rozciągłość nie większa niż 100%, pakowana pojedynczo 5m x 15cm		szt.	1	16 110							x
Zadanie 4												
1	Chusta trójkątna bawełniana posiadająca obszyte brzogi zapobiegające strzępieniu		op.	1	3024							x
Zadanie 5												
1	Gaza bawełniana, białona, 17-nilkowa składana, niewyjałowiona, szerokość min. 90cm, max. 100 cm		mb.	1	4800							x
2	Gaza bawełniana, kożerowana, białona, hydrofilowa, 17-nilkowa, wyjałowiona 1x 1m		op.	1	17700							x
3	Gaza bawełniana, kożerowana, białona, hydrofilowa, 17-nilkowa, wyjałowiona 1/2 x 1m		op.	1	24 600							x
Zadanie 6												
1	Kompresy gazowe 8 warstwowe, 17nilek, niewyjałowione, wykonane z 100% bawełny hydrofilowej, białonej, z brzegami składanymi do wewnątrz, wykluczającymi ryzyko wyschnięcia się luznych nitek 5 x 5cm		op.	100	1 710							x
2	Kompresy gazowe 8 warstwowe 17nilek, niewyjałowione, wykonane z 100% bawełny hydrofilowej, białonej, z brzegami składanymi do wewnątrz, wykluczającymi ryzyko wyschnięcia się luznych nitek 7,5 x 7,5cm		op.	100	8 700							x
3	Kompresy gazowe 8 warstwowe, 17nilek, niewyjałowione, wykonane z 100% bawełny hydrofilowej, białonej, z brzegami składanymi do wewnątrz, wykluczającymi ryzyko wyschnięcia się luznych nitek 10 x 10cm		op.	100	1 110							x
Zadanie 7												
1	Kompresy gazowe 8 warstwowe, 17nilek, wyjałowione, wykonane z 100% bawełny hydrofilowej, białonej, z brzegami składanymi do wewnątrz, wykluczającymi ryzyko wyschnięcia się luznych nitek, pierwsze opakowanie sterylne, drugie zbiorcze 5x5cm		op.	5	144 000							x
2	Kompresy gazowe 8 warstwowe, 17nilek, wyjałowione, wykonane z 100% bawełny hydrofilowej, białonej, z brzegami składanymi do wewnątrz, wykluczającymi ryzyko wyschnięcia się luznych nitek, pierwsze opakowanie sterylne, drugie zbiorcze 7,5x7,5cm		op.	5	310 060							x
3	Kompresy gazowe 8 warstwowe, 17nilek, wyjałowione, wykonane z 100% bawełny hydrofilowej, białonej, z brzegami składanymi do wewnątrz, wykluczającymi ryzyko wyschnięcia się luznych nitek, pierwsze opakowanie sterylne, drugie zbiorcze 10x10cm		op.	5	190 950							x
Zadanie 8												
1	Kompresy gazowe 8 warstwowe, 17nilek, wyjałowione, wykonane z 100% bawełny hydrofilowej, białonej, z brzegami składanymi do wewnątrz, wykluczającymi ryzyko wyschnięcia się luznych nitek, pierwsze opakowanie sterylne, drugie zbiorcze 5 x 5cm		op.	2	702 010							x
2	Kompresy gazowe 8 warstwowe, 17nilek, wyjałowione, wykonane z 100% bawełny hydrofilowej, białonej, z brzegami składanymi do wewnątrz, wykluczającymi ryzyko wyschnięcia się luznych nitek, pierwsze opakowanie sterylne, drugie zbiorcze 7,5 x 7,5cm		op.	2	110 310							x
3	Kompresy gazowe 8 warstwowe, 17nilek, wyjałowione, wykonane z 100% bawełny hydrofilowej, białonej, z brzegami składanymi do wewnątrz, wykluczającymi ryzyko wyschnięcia się luznych nitek, pierwsze opakowanie sterylne, drugie zbiorcze 10 x 10 cm		op.	2	26 810							x
Zadanie 9												
1	Kompresy gazowe 8 warstwowe, 17nilek, wyjałowione, wykonane z 100% bawełny hydrofilowej, białonej, z brzegami składanymi do wewnątrz, wykluczającymi ryzyko wyschnięcia się luznych nitek, pierwsze opakowanie sterylne, drugie zbiorcze 5 x 5cm		op.	10	600							x
Zadanie 10												
1	Kompresy gazowe 8 warstwowe, 17nilek, wyjałowione, wykonane z 100% bawełny hydrofilowej, białonej, z brzegami składanymi do wewnątrz, wykluczającymi ryzyko wyschnięcia się luznych nitek, pierwsze opakowanie sterylne, drugie zbiorcze 7,5x7,5cm +10x10cm		op.	20+20	5 400							x

Formularz cenowy

I.p.	opis wyrobu*	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość w op.	ilość	cena j. netto		cena j. brutto		kwota VAT	kwota netto	kwota VAT	wartość brutto	wartość netto	producent (kraj)
						7	8	9	10						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	[5x8]	[5x6]	[5x9]	x	x	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	[5x8]	[5x6]	[5x9]	x	x	
Zadanie 34															
1	Opatunek wyspowy typu Cosmopor E 10x6cm		op.	25	189		x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Opatunek wyspowy typu Cosmopor E 10x8cm		op.	30	1155										
3	Opatunek wyspowy typu Cosmopor E 7,2x5cm		op.	100	189										
4	Opatunek wyspowy typu Cosmopor E 8x15cm		op.	30	729										
5	Opatunek wyspowy typu Cosmopor E 10x20cm		op.	25	315										
6	Opatunek wyspowy typu Cosmopor E 35x18cm		op.	25	75										
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 35															
1	Plaster do mocowania kanału dożylnych z dodatkową podkładką opakowanie papier -folia 80x58mm		op.	50	6540		x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 36															
1	Plaster do sondy typu Naso-fix o wymiarach nie mniejszym niż 7x7cm		szt.	1	750										
Zadanie 37															
1	Włókninowe płasty - paski do łączenia brzegów skóry typu Omni Strip 6x38mm		op.	6	2475										
2	Włókninowe płasty - paski do łączenia brzegów skóry typu Omni Strip 3x76mm		op.	10	12										
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 38															
1	Opatunek typu Tegaderm, serylny do mocowania kanału obwodowych z wyściem. Wykonany z poluretanu, posiadający ramkę i miszkę. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Opakowanie typu folia. Paroprzepuszczalny		szt.	1	4200										
Zadanie 39															
1	Przyłepiec włókninowy, posiadający podłoże z mikroporami, ułatwiający przepuszczalność pary wodnej typu Plastofix 10m x 5cm		x	x	x										
2	Przyłepiec włókninowy, posiadający podłoże z mikroporami, ułatwiający przepuszczalność pary wodnej typu Plastofix 10m x 10cm		op.	1	372										
3	Przyłepiec włókninowy, posiadający podłoże z mikroporami, ułatwiający przepuszczalność pary wodnej typu Plastofix 10m x 15cm		op.	1	828										
4	Przyłepiec włókninowy, posiadający podłoże z mikroporami, ułatwiający przepuszczalność pary wodnej typu Plastofix 10m x 2.5cm		op.	1	1140										
5	Przyłepiec włókninowy, posiadający podłoże z mikroporami, ułatwiający przepuszczalność pary wodnej typu Plastofix 10m x 20cm		op.	1	60										
6	Przyłepiec włókninowy, posiadający podłoże z mikroporami, ułatwiający przepuszczalność pary wodnej typu Plastofix 10m x 30cm		op.	1	15										
7	Przyłepiec tkaninowy, wykonany z tkaniny barwielanej pokryty klejem hypoałergicznym typu Plastovis 5m x 1,25cm		op.	1	330										
8	Przyłepiec tkaninowy, wykonany z tkaniny barwielanej pokryty klejem hypoałergicznym typu Plastovis 5m x 50mm		op.	1	1455										
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Zadanie 40															
1	Przyłepiec włókninowy, oddychający, rozciągliwy, perforowany na robocze typy Plastopore 9,14mx2,5cm		szt.	1	19764										
Zadanie 41															
1	Opatunek typu Dermia Plast Sensitiv 5m6cm		op.	1	285										
Zadanie 42															
1	Koc ratunkowy (ratunkowa folia przeciwosuszająca) 210x160cm		op.	1	9										
Zadanie 43															
1	Myjka jednorazowa foliowo-włókninowa typu torebka 220x150mm		op.	50	2100										
Zadanie 44															
1	Mikroporowy przyłepiec, delikatny dla skóry, wodoodporny. Charakteryzujący się wysoką przylepnością do 72h. łatwy do dzielenia wzdłuż i w poprzek. Oddychający, hypoalergiczny, bez lateksu, z mikroperforacją na całej powierzchni umożliwiającej precyzyjne dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek 9,14mx2,5cm		szt.	1	1770										
Zadanie 45															
1	Opatunek jalowy przetrwały, wodoodporny, z banerą bakterią przetrwały, z ramką ułatwiającą aplikację typu TEGADERM ADVANCE 7x8,5cm		op.	100	15										
Zadanie 46															
1	Zestaw zawierający: - Opatunek piankowy jalowy o wymiarach nie mniejszych niż 7x7 cm - Folia (lub folia) transparentna służąca do zamocowania wv opatunku - Dren z portem służący do odprowadzenia treści z rany i połączenia opatunku z pompą. Kompatybilny z urządzeniem VivanoTec Unit 409 504, rozmiar S		zes.	3	9										

Formularz cenowy

lp.	opis wyrobu*	nazwa handlowa, numer katalogowy	j.m.	ilość w op.	ilość	cen. j. netto	VAT	kwota j. VAT	cen. j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	producent (owagi)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
x	x	x	x	x	x	x	x	[6x7]	[6+6]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	x
Zestaw zawierający - Opatunek piankowy jawny mały o wymiarach nie mniejszych niż 7x7 cm - Folia (lub folie) transparentna służąca do zamocowania ww opatunku - Dren z portem służący do odprowadzenia treści z rany i połączenia opatunku z pompą. Kompatybilny z urządzeniem Vivano Tec Unit 409 504, rozmiar M													
Zestaw zawierający - Opatunek piankowy jawny duży o wymiarach nie mniejszych niż 14x24 cm - Folia (lub folie) transparentna służąca do zamocowania ww opatunku - Dren z portem służący do odprowadzenia treści z rany i połączenia opatunku z pompą. Kompatybilny z urządzeniem Vivano Tec Unit 409 504, rozmiar L													
Zestaw zawierający - Opatunek piankowy jawny b. duży o wymiarach nie mniejszych niż 20x28 cm - Folia (lub folie) transparentna służąca do zamocowania ww opatunku - Dren z portem służący do odprowadzenia treści z rany i połączenia opatunku z pompą. Kompatybilny z urządzeniem Vivano Tec Unit 409 504, rozmiar XL													
Zbiornik na wydzielinę o pojemności nie mniejszej niż 200 ml. Kompatybilny z urządzeniem Vivano Tec Unit 409 504, preferowana pojemność 300 ml													
Zbiornik na wydzielinę o pojemności nie mniejszej niż 600 ml. Kompatybilny z urządzeniem Vivano Tec Unit 409 504, preferowana pojemność 800 ml													
Opatunek kontaktowy - rozmiar nie mniejszy niż 7,5 cm x 10 cm													
Opatunek kontaktowy - rozmiar nie mniejszy niż 10 cm x 15 cm, preferowany wymiar 10x20 cm													
Folia transparentna samoprzylepna do uszczelniania opatunku o szerokości minimum 5 cm, preferowany wymiar 10x15 cm													
Łącznik (trójnik) umożliwiający połączenie dwóch opatunków z aparatem													
x													
Zadanie 47													
1 Tampony typu "Seton" gazowe jawne 17 nitek 4 warstwowe, pierwsze opakowanie sterylne, drugie zbiorcze, 1cm x 2cm													
Zadanie 48													
1 Maść hemostatyczna do powstrzymywania i zapobiegania krwawien ze skóry i błon śluzowych o działaniu wzmacniającym naturalne mechanizmy krzepnięcia krwi, przyspiesza gojenie się ran, tworzy bariery ochronną typu Etnofix, 30 g													
Zadanie 49													
1 Sterylna hemostatyczna masa uszczelniająca pochodzenia zwierzęcego i ludzkiego typu Floseal 5ml													
Zadanie 50													
1 Opaska elastyczna z zapinką, jawna, 5m x 15cm													
x													

UWAGA!

W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa, nr katalogowy" WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ oraz WSZYSTKIE NUMERY KATALOGOWE (UWAGA! W kolumnie nr 3 należy podać pełne numery katalogowe wszystkich oferowanych wyrobów. Zamawiający nie dopuszcza możliwości podania numerów w formie "xxx" ani zakresów numerów "od... do...") zaofiarowanych wyrobów, odpowiadające wyspecyfikowanemu przedmiotowi zamówienia w Formularzu cenowym". Natomiast w kolumnie 14 "producent (owagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaofiarowanych w kolumnie 3 wyrobów. Zamawiający zastrzega sobie prawo, przy każdorazowym zamówieniu, do określenia rodzaju wyspecyfikowanego asortymentu. UWAGA! W przypadku podania błędnego numeru katalogowego lub braku możliwości jednoznacznej identyfikacji zaofiarowanego przedmiotu zamówienia oferta może zostać odrzucona jako niezgodna z SIWZ

Wykonawca zobowiązany jest do DOKŁADNEGO WYPEŁNIENIA, kolumny 3, kolumny 7 - 14 w wyznaczonym zakresie, ponieważ, w razie wyboru oferty jako najkorzystniejszej, powyższy "Formularz cenowy" będzie stanowił załącznik nr 1 do umowy. Zamawiający ponadto informuje, iż Wykonawca nie może ingerować w treść kolumny 1, 2, 4, 5, 6 (z zastrzeżeniem zapisów wskazanych w " * ").

Zamawiający we wszystkich pozycjach przedmiotu zamówienia wymaga zaofiarowania wyrobów medycznych (za wyjątkiem Zadania 43).

Wszystkie oferowane ceny powinny być liczbą dodatnią, tj. liczbą większą od zera.


Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych przy zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe, wymagane przez Zamawiającego (sa to wymagania minimalne - dopuszcza się wszystkie cechy dodatkowe, podnoszące jakość oferowanego asortymentu). Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginał nazewnictwa lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowią przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wówczas ilość sztuk i opakowań należy przeliczyć i wpisać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku na ilości oferowane i podać cenę opakowania jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaofiarować takiej wielkości opakowania, która spowoduje zaofiarowanie ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej) do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0.01 - 0.99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzedzającej przynajmniej 1 opakowania.

Dołnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320384, NIP 661-33-76 530



LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	lbiega
NO_DOC_EXT:	2018-XXXXXX
SOFTWARE VERSION:	9.9.3
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	ez.marciniak@wp.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/



Sprostowanie**Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji****Dostawy****Legal Basis:**

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający**I.1) Nazwa i adresy**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2

Wrocław

54-049

Polska

Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Tel.: +48 713064419

E-mail: zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl

Faks: +48 713064867

Kod NUTS: PL514

Adresy internetowe:

Główny adres: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Sekcja II: Przedmiot**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia****II.1.1) Nazwa:**

Dostawy materiałów opatrunkowych

Numer referencyjny: EZ/502/211/18

II.1.2) Główny kod CPV

33141119

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

1.Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów opatrunkowych według wymienionych niżej części:
ZADANIE 1 ÷ ZADANIE 50.

Ww. części przedmiotu zamówienia zostały wykazane i opisane w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

3.Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ.

4.Wspólny słownik zamówień (CPV):

33140000-3, 33141000-0, 33141110-4, 33141111-1, 33141112-8, 33141113-4, 33141114-2, 33141115-9,

33141116-6, 33141119-7, 33141600-6, 39512200-6, 39518000-6

Sekcja VI: Informacje uzupełniające**VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: lbiega

Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-152541

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 198-447412

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 10/10/2018

Sekcja VII: Zmiany**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 42

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wadium -5.00 zł

Termin związania ofertą 60 dni

Powinno być:

Wadium -0.50 zł

Termin związania ofertą 60 dni

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 47

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wadium -10.00 zł

Termin związania ofertą 60 dni

Powinno być:

Wadium -9.50 zł

Termin związania ofertą 60 dni

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych
mgr inż.  Katarzyna Kapuścińska



