



Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawy środków czystości (sygnatura sprawy EZ/572/004/18).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

**1. Pytanie - Dotyczy: Zadania 2 poz. 2 - 4**

„Czy Zamawiający dopuści wycenę podanych ilości worków w opakowaniach a nie w szt. jak jest podane w formularzu cenowym ?”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia jednostki miary worków w Zadaniu 2 poz. 2-4 z sztuk na opakowania. W przypadku zaferowania innej wielkości opakowania, mniejszej niż 50 szt., należy przeliczyć ilości do wartości jakie Zamawiający określił w Zadaniu 2 poz. 2-4. Zmiana nie dotyczy poz. 1 Zadania 2.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje „Formularz cenowy” dla Zadania 4 odnośnie jednostek miary i wyspecyfikowanych ilości, dodaje nowy zapis pod „Formularz Cenowy” stanowiącym integralną część SIWZ, o następującym brzmieniu:

„Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu (zgodnie z zapisami kolumny 2 – „opakowanie nie większe niż 50 szt.”) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości - dotyczy pozycji 2-4 Zadania 2.

Wówczas w kolumnie 7 należy podać oferowaną ilość sztuk w opakowaniu, a w kolumnie 8 podać przeliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ilość oferowanych opakowań handlowych i podać cenę opakowania handlowego jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaferować ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania..

W załączeniu zmieniony „Formularz Cenowy”.

**2. Pytanie - Dotyczy: Zadania 4 poz. 2**

„Poz 2. Czy Zamawiający wymaga aby preparat do mycia posadzek był podobnie jak preparat do powierzchni ponad podłogowych niesklasyfikowany jako niebezpieczny w formie rozcieńczonej (potwierdzenie zamieszczone w karcie charakterystyki) oraz tworzył na powierzchni przezroczystą, antypoślizgową powłokę ochronną? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**3. Pytanie - Dotyczy: Zadania 4 poz. 3**

„Poz 3. Czy Zamawiający wymaga aby preparat czyszczący do sanitariatów był podobnie jak preparat do powierzchni ponad podłogowych niesklasyfikowany jako niebezpieczny w formie rozcieńczonej (potwierdzenie zamieszczone w karcie charakterystyki)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu.

**4. Pytanie - Dotyczy: Zadania 4 poz. 4**

„Poz 4. Czy Zamawiający dopuści preparat również na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, również bez aldehydów i wolnego chloru, posiadający pozytywną opinię Instytutu Matki i Dziecka, o spektrum działania: bakteriobójczy, drożdżobójczy, prątkobójczy, mykobakteriobójczy, wirusobójczy wobec wszystkich wirusów osłonionych (łącznie z HBV, HCV i HIV), Adeno, Polyoma, Rota, Norowirus mysi (MNV)? Gęstość 1.005 – 1.011, pH: 10,5-11,4. Pojemność 6L?”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji „Formularza Cenowego” w zakresie opisu przedmiotu zamówienia pozycji 4 Zadania 4 nadając następujące brzmienie:

„Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętu medycznego powinien być na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów, wolnego chloru i pochodnych fenolu, dobrze rozpuszczalny w wodzie wodociągowej, mieć możliwość stosowania w obecności pacjentów, w tym dzieci. Spectrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) czas działania do 15 minut. Wydajność 1 l koncentratu = 400 l roztworu roboczego. Opakowanie kompatybilne z systemem dozującym, opisanym w pozycji 6 niniejszego zestawienia.”

W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie wskazanego przez Wykonawcę preparatu. poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania..

W załączeniu zmieniony „Formularz Cenowy”.



**5. Pytanie - Dotyczy: Zadania 4 poz. 6**

„Poz 6.

1.Czy zamawiający wymaga aby urządzenie dozujące umożliwiło podłączenie 4 preparatów i dozowanie ich w stężeniu od 0,1%: 2 do wiadra i 2 do butelek lub mniejszych wiader lub wersji 1 do wiadra i 3 do butelek lub mniejszych wiader, osobnymi węzami o różnej długości ze specjalną półką ułatwiającą dozowanie do butelek? System dozowania podaje gotowy roztwór roboczy w odpowiednim dla wskazanych produktów stężeniu. System dozujący oraz koncentraty zamontowane na ścianie.

2.Czy zamawiający wymaga systemu dozowania zamykanego na klucz czy kompatybilnych z systemem dozującym, zamykanych na klucz pojemników, osobnych na poszczególne koncentraty (poza kanistrami)? Zamknięte pojemniki nie mogą zasłaniać dolnej części butelek z koncentratem, umożliwiając tym samym ocenę ilość środka w butelce bez konieczności otwierania pojemników.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ. Zamawiający dopuszcza lecz nie czyni wymogu odnośnie dodatkowego wyposażenia dla urządzeń dozujących.

**6. Pytanie - Dotyczy: Zadania 4**

„Czy zamawiający wymaga aby wszystkie produkty z pakietu były kompatybilne i pochodziły od jednego producenta?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby wszystkie produkty były od jednego producenta. Wymóg kompatybilności produktów opisanych w Zadaniu 4 Zamawiający szczegółowo określił w „Formularzu Cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ. Wymagania Zamawiającego odnośnie kompatybilności nie ulegają zmianie.

**7. Pytanie - Dotyczy: Zadania 3 poz. 3**

„Dzień dobry, mamy pytanie odnośnie przetargu na dostawę środków czystości a dokładnie do zadania nr 3 poz 3, proszę o określenie dokładniejszych parametrów tzn:

- ilość warstw

- surowiec (celuloza czy makulatura)

- gramatura

- kolor?”

Odpowiedź: W celu uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje modyfikacji „Formularza Cenowego” w zakresie opisu przedmiotu zamówienia pozycji 3 Zadania 3 nadając następujące brzmienie:

„Pokrycie higieniczne, papierowe, minimum dwuwarstwowe – celuloza 100%, gramatura minimum 37 g/m2, długość minimum 80 m na rolce z perforowaniem co 30 - 40 cm, na kozetkę lekarską o wymiarach: szer. 55 cm, dł. 180 cm. Minimalna wymagana szerokość pokrycia 50 cm. Kolor - Zamawiający nie czyni wymogu.”

W załączeniu zmieniony „Formularz Cenowy”.

**8. Pytanie - Dotyczy: Zadania 4 poz. 4**

„Zadanie 4 poz 4 Prosimy o potwierdzenie, iż proponowany preparat powinien osiągać wymagane podstawowe spektrum mikrobójcze wobec: bakterii, grzybów, prątków i wirusy(BDDV, HIV, HBV, HCV, Vaccina, Rotawirus) w stężeniu 0,25%. Jest to niezbędne do porównania ofert różnych kontrahentów, ponieważ jeden preparat może osiągać wymagane spektrum w stężeniu 0,25% i wtedy z 5L opakowania otrzymamy 2000l roztworu roboczego a inny takie samo spektrum może osiągnąć w 1% stężeniu i z 5L opakowania osiągniemy tylko 500l roztworu roboczego.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji „Formularza Cenowego” w zakresie opisu przedmiotu zamówienia pozycji 4 Zadania 4 nadając następujące brzmienie:

„Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętu medycznego powinien być na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów, wolnego chloru i pochodnych fenolu, dobrze rozpuszczalny w wodzie wodociągowej, mieć możliwość stosowania w obecności pacjentów, w tym dzieci. Spectrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) czas działania do 15 minut. Wydajność 1 l koncentratu = 400 l roztworu roboczego. Opakowanie kompatybilne z systemem dozującym, opisanym w pozycji 6 niniejszego zestawienia.”

W załączeniu zmieniony „Formularz Cenowy”.

**9. Pytanie - Dotyczy: Zadania 2 poz. 2-4**

„Dotyczy zadanie 2, pozycja nr 2, 3 i 4

Prosimy o zmianę jednostki miary z jednej sztuki na rolkę.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy zaznaczyć, że Zamawiający wymaga np. w pozycji nr 2: 158.528 sztuk worków w opakowaniu "nie większe niż 50 sztuk". Gdy oczekiwane 158.528 sztuk worków podzielimy przez 50 (standardowo worki 50 x 60 czyli 35 l nawijane są po 50 sztuk na rolkę) nie daje w żaden sposób pełnej ilości rolek, podobny "efekt" daje dzielenie przez np. 25, czy 20 szt. czy nawet 10 szt. na rolce.

W drugiej kolejności - skalkulowanie ceny 1 szt. worka jest niewymiernie, gdyż nie da się jej wyrazić zgodnie z przyjętymi powszechnie zasadami zaokrąglania i obowiązującym systemem płatniczym w Polsce np. jeśli rolka worka kosztuje 3,98 zł netto za np. 20 szt. to jedna sztuka worka powinna kosztować 0,199 zł przy np. ilości 100 000 szt. daje to kwotę 19 900,00 zł lub po zaokrągleniu 20 000,00 zł, czyli różnica w cenie tylko przy 1 pozycji to aż 100 zł.

W związku z powyższym prosimy o zmianę jednostki miary z jednej sztuki na rolkę.”

Odpowiedź: Odpowiedź tj. na pytanie 1.



**10. Pytanie - Dotyczy: Zadania 2 poz. 2-4**

„Dotyczy zadanie 2, pozycja nr 2, 3 i 4

Prosimy o rozdzielenie worków czarnych od worków kolorowych lub podanie "przybliżonych" ilości jaką będą stanowić z całości wskazanego zapotrzebowania.

Na rynku ceny worków kolorowych są dużo wyższe od worków w kolorze czarnym, dlatego również i w tym przypadku kalkulacja ceny jest niewymierna. Nie doprecyzowanie tak istotnej informacji, skutkować będzie zawyżeniem kwoty 1 sztuki/rolki worka, gdyż przy zapotrzebowaniu Zamawiającego np. w 3/4 wskazanych ilości na worki czarne, skalkulowana cena Wykonawcy zawierać będzie założenie ceny za folię/worek kolorowy, czyli wyższą niż za worek czarny”.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w Zadaniu nr 2 w pozycjach 2, 3 i 4 worki czarne stanowią:**

**Pozycja 2 – około 34%**

**Pozycja 3 – około 30%**

**Pozycja 4 – około 23%.**

**11. Pytanie - Dotyczy: Zadania 4**

„Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu nr 4 pozycji 4 do innego pakietu.

Opis tej pozycji w SIWZ wskazuje jednoznacznie na produkt firmy ProjektMED pod nazwą Sterisept Forte, która to firma bezpośrednio startuje w przetargu u Państwa. Praktycznie ogranicza to ilość możliwych oferentów, którzy mogą złożyć ofertę w tym danym pakiecie do właśnie tego jedynego, wyżej wymienionego.

Również zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w takim nowo utworzonym pakiecie produktu, który posiada w koncentracji pH 10,5 +/-0,5, a zamiast biobójczego testu na enterowirusy ma udokumentowane działanie testowe biobójcze na norowirusy, przy spełnieniu wszystkich innych zapisów w SIWZ.

Proszę również o określenie za jaką wielkość jednostki objętości czy opakowania powinna być podana cena jednostkowa w tym pakiecie?

Również proszę o uściślenie ile w poz. 5 powinna być wzięta pod uwagę objętość do wyceny? 0,5 l czy 0,75 czy 1l, bo wszystkie one posiadają mniej niż 2l?”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z Zadania 4 pozycji 4. W Zadaniu 4 wyspecyfikowane są preparaty, które przeznaczone są do codziennego sprzątnięcia, a opakowania preparatów muszą być kompatybilne zgodnie z „Formularzem Cenowym” stanowiącym integralną część SIWZ z systemem dozującym opisanym w poz. 6 Zadania 4.**

**Z-ca Dyrektora**  
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  
  
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska





EZI 20500 /18

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy środków czystości (sygnatura sprawy: EZ/572/004/18).

Dyrekcja Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez: modyfikację Formularza cenowego, a mianowicie:

- 1) Modyfikację „Formularza Cenowego” – Zadanie 2 – zmiana w zakresie jednostek miar i wyspecyfikowanych ilości, zmiana zamieszczonego „Formularza Cenowego”.
- 2) Modyfikację „Formularza Cenowego” – Zadanie 3 poz 3 – zmiana w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
- 3) Modyfikację „Formularza Cenowego” – Zadanie 4 poz 4 – zmiana w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
- 4) Modyfikację „Formularza Cenowego” – poprzez dodanie nowego zapisu pod SIWZ „Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości w opakowaniu (zgodnie z zapisami kolumny 2 – „opakowanie nie większe niż 50 szt.”) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości - dotyczy pozycji 2-4 Zadania 2.  
Wówczas w kolumnie 7 należy podać oferowaną ilość sztuk w opakowaniu, a w kolumnie 8 podać przeliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ilość oferowanych opakowań handlowych i podać cenę opakowania handlowego jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaoferować ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 – 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzetargowej przynajmniej 1 opakowania.,

W załączeniu:

- Zmodyfikowany „Formularz Cenowy”

W związku z udzielonymi odpowiedziami - pismo znak EZ/272/024/18 z dnia 12.12.2018r., oraz wobec powyższych zmian Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.12.2018r miejsca pozostają bez zmian. Zmianie ulega również godzina składania ofert na 11:00 oraz godzina otwarcia ofert na 11:15. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIII, XIV, XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

**Z-ca Dyrektora**  
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych

mgr inż. *Katarzyna Kapuścińska*

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław  
e-mail: szpital\_marciniaka@pro.onet.pl  
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Sporzadziła: Monika Florczyk  
Sprawdziła: Ewa Kupis

## FORMULARZ CENOWY

## ŚRODKI CZYSTOŚCI

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa	j.m.	ilość	Cena j netto	VAT %	Kwota j VAT	Cena j brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UMIAGI)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	[6*7]	[6+8]	[5*6]	[5*8]	[5*9]	-
<b>Zadanie 1</b>												
<b>Ścierki, mopy , stelaże i kije</b>												
1	Mop superlekowy, kieszeniowy, płaski, bawełniany, pasujący na standardowy stelaż do mopów 40 cm (+/- 1 cm), mocowany na kieszenie, wsuwany, o wadzenie nie mniejszej niż 140 g.		szt	10 933								
2	Ścierka wielkość 33x38 cm (+/- 1 cm). Gramatura minimum 90 g/m <sup>2</sup> , wykonana z mikrofibry lub wiskozy i polipropylenu, dopuszcza się domieszkę poliestru, w kolorze żółtym, niebieskim, czerwonym. <sup>a</sup>		szt	132 833								
3	Ścierka do podłogi, wielkość min. 60x80 cm (+/- 1 cm), gramatura minimum 110 g/m <sup>2</sup> , wykonana z mikrofibry lub wiskozy i polipropylenu, dopuszcza się domieszkę poliestru, w kolorze pomarańczowym		szt	63								
4	Ścierka jednorazowa - czystości włókninowe, białe, chłonne, minimalne wymiary 19x40 cm (+/- 1 cm), gramatura minimum 60 g/m <sup>2</sup> .		szt	260 000								
5	Uniwersalny stelaż do mopa kieszeniowego płaskiego 40 cm, plastikowy - z przegubem, lamany, zamykanie magnetyczne, kompatybilny z uniwersalnym kijem standardowym		szt	108								
6	Kij aluminiowy do stelaża do mopa, kompatybilny z uniwersalnym stelażem do mopa kieszeniowego.		szt	43								
x		x	x	x	x	x	x	razem				x
<b>Kryteria oceny: 100 % cena</b>												


f

**FORMULARZ CENOWY**  
**ŚRODKI CZYSTOŚCI**

Lp.	Opis Wyrobu	Nazwa handlowa	j.m.	ilość w op.	ilość w op. j.	ilość w op. j.	ilość w op. j.	ilość w op. j.	ilość w op. j.	Cena j. brutto	Cena j. VAT	kwota VAT	kwota VAT	wartość netto	wartość brutto	Producent (UWAGA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
(a*b)																
(c*d)																
(e*f)																
(g*h)																

**Zadanie 2****Wyroby foliowe**

1	Worek foliowy LDPE 210x100 cm (+/- 10 cm), o grubości nie mniej niż 0,1 mm, czarny na zwoleki nieprzeznaczony z zapięciem na całej długości na suwak lub rzepy wzdluz.		szt	1	1 713	1	1 713									
2	Worek foliowy LDPE nieprzeznaczony, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, 50x60 cm, opakowanie nie większe niż 50 szt. <b>czerwone/zielone/niebieskie/czarne/żółte</b> ^		op	50	3 171	#										
3	Worek foliowy LDPE nieprzeznaczony, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, 60x80 cm, opakowanie nie większe niż 50 szt. <b>czerwone/zielone/niebieskie/czarne</b> ^		op	50	10 647	#										
4	Worek foliowy LDPE nieprzeznaczony, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, 90x110 cm, opakowanie nie większe niż 50 szt. <b>czerwone/zielone/żółte/niebieskie/czarne</b> ^		op	50	8 680	#										
5	Etykieta w kolorze białym, czysta bez lektu, o wymiarach 75mmx60mm dp przyklejania na worki, op. = 1000 szt.		op	1000	143	1 000	143									
X		X	X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kryteria oceny: 100 % cena																
<b>razem:</b>																



## ŚRODKI CZYSTOŚCI

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent (UWAGA!)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	[6x7]	[6+8]	[5x6]	[5x8]	[5x9]	-
<b>Zadanie 3</b>												
<b>Materiały higieniczne</b>												
1	Papier toaletowy, gofowany na rolce dl. minimum 180 m wys. 9 cm (+/- 5%) o gramaturze co najmniej 36 g/m <sup>2</sup>		rolka	33 700								
2	Ręczniki jednorazowe, szare, składanka (ZZ), wodoutwardzalne, szerokość 25 cm (+/- 5%), długość 23 cm (+/- 5%), o gramaturze co najmniej 38 g/m <sup>2</sup> , w opakowaniu zawierającym nie mniej niż 4000 szt.		op	6 750								
3	Pokrycie higieniczne, papierowe, minimum dwuwarstwowe – celuloza 100%, gramatura minimum 37 g/m <sup>2</sup> , długość minimum 80 m na rolce z perforowaniem co 30 - 40 cm, na kozetkę lekarską o wymiarach: szer. 55 cm, dl. 180 cm. Minimalna wymagana szerokość pokrycia 50 cm. Kolor - Zamawiający nie czyni wymogu.		rolka	5 783								
x		x	x	x	x	x	x	razem:				x
<b>Kryteria oceny: 100 % cena</b>												

y

f

## ŚRODKI CZYSTOŚCI

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa	j.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							[6*7]	[6+8]	[6]	[6*8]	[6+9]	
<b>Zadanie 4</b>												
<b>Koncentraty razem z dzierzawą dozowników</b>												
1	Koncentrat myjący do uniwersalnego zastosowania. Przeznaczony do wszystkich dających się zmywać powierzchni (blaty, meble), w szczególności z polystykiem. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny w formie rozcieńczonej, pH 5.0-7.0. Zawierający substancje zapachowe. Wydajność 1 l koncentratu/1000 l roztworu roboczego. Opakowanie kompatybilne z systemem dozującym, opisany w pozycji 6 niniejszego zestawienia.		op	160								
2	Skoncentrowany, neutralny środek do ręcznego i maszynowego mycia posadzek. Przeznaczony zarówno do powierzchni powlekanych jak i niepowlekanych, do mycia i pielęgnacji wszystkich wodoodpornych posadzek. pH 7,0 - 11,0. Zawierający substancje zapachowe. Wydajność 1 l koncentratu/1000 l roztworu roboczego. Opakowanie kompatybilne z systemem dozującym, opisany w pozycji 6 niniejszego zestawienia.		op	180								
3	Koncentrat czyszczący do sanitałów. Przeznaczony do wszystkich powierzchni przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach sanitarnych. Mający zastosowanie do podłóg, drzwi, ścian, umywalk i pryszniców. pH 0,5-2,0. Zawierający substancje zapachowe. Wydajność 1 l koncentratu/1000 l roztworu roboczego. Opakowanie kompatybilne z systemem dozującym, opisany w pozycji 6 niniejszego zestawienia.		op	257								
4	Preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni i sprzętu medycznego powinien być na bazie czwartorzędowych związków amoniowych bez aldehydów, wolnego chloru i pochodnych fenolu, dobrze rozpuszczalny w wodzie wodociągowej, mieć możliwość stosowania w obecności pacjentów, w tym dzieci. Spectrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV) czas działania do 15 minut. Wydajność 1 l koncentratu = 400 l roztworu roboczego. Opakowanie kompatybilne z systemem dozującym, opisany w pozycji 6 niniejszego zestawienia.		op	114								
5	Żelowy, kwasowy środek myjący i odkamieniający powierzchni sanitarne. Do stosowania okresowego. Usuwający kamień, ślady moczu, pozostałości mydła, tłuszcz i brud. Nakręka z otworem pod kątem umożliwiający bezpośrednio użycie skoncentrowanego środka w toaletach i pisuarach. Koncentrat działający w stężeniu od 0,5%. Zawierający substancje zapachowe. pH koncentratu 0,1-1,0. Opakowanie nie większe niż 2 l.		op	1 340								
6	* Dzierżawa 36 kompletów systemów dozujących zamykanych na klucz, umożliwiających podłączenie co najmniej czterech preparatów i dozowanie ich stężenia od 0,1 %.		m-c	20								
x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	razem.	x

Kryteria oceny: 100 % cena

UWAGA: Cenu należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią.



## ŚRODKI CZYSTOŚCI

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa	j.m.	licz.	Cena j. netto	VAT %	Kwota j VAT	Cena j. brutto	wartość netto	Kwota VAT	wartość brutto	Procent (UWAGA)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							[6*7]	[6+8]	[9]	[6+8]	[9+9]	
			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Zadanie 5</b>												
<b>Środek do maceratorów</b>												
1	Środek do automatycznej antybakteryjnej dezodoracji dodatkowo wspomagający odpływ nieczystości nadający posilg na instalacji kanalizacyjnej o składzie chemicznym gwarantującym powyższe cechy użytkowe np. ECOCLEANSE+ lub środek równoważny w zakresie automatycznej, antybakteryjnej dezodoracji oraz wspomaganie odpływu nieczystości do kanalizacji. Opakowanie nie większe niż 5l.		op	102								
Kryteria oceny: 100 % cena												
<b>Zadanie 6</b>												
<b>Mydło w pianie</b>												
1	Mydło w pianie w kartonie op=700g/ok. 2000 dawek do stosowania w dozowniku mydła w pianie firmy MERIDA TOP (DSM203)		op	6 308								
Kryteria oceny: 100 % cena												

### ŚRODKI CZYSTOŚCI

Lp.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa	Jm.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	Wartość netto	Kwota VAT	Wartość brutto	Producent (UWAGA)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							[6*7]	[6+8]	[5*6]	[5*8]	[5+9]	
<b>Zadanie 7</b>												
<b>Środki do ręcznego sprzątania</b>												
1	Płyn do mycia naczyń, opakowanie nie więcej niż 2l		litr	34								
2	Rękawice gumowe gosp. roz. M - XL ^^		para	8 378								
3	Gotowy do użycia preparat w postaci mlecza do czyszczenia wyrobów ze stali szlachetnej, usuwający osady z wapnia i brud, przywracający połysk powierzchniom ze stali nierdzewnej. Opakowanie nie mniejsze niż 500 ml.		szt	133								
4	Preparat w aerozolu albo w atomizerze do usuwania gum do żucia z posadzek i tapicerki meblowej opakowanie nie mniejsze niż 400 ml.		op	56								
5	Gotowy do użycia preparat w aerozolu albo w atomizerze do czyszczenia i polewania wyrobów metalowych, przywracający połysk powierzchniom ze stali nierdzewnej, nie wymagający splukiwania, zawiera substancje zapachowe, pH: 6,0-7,0 Opakowanie nie mniejsze niż 500 ml.		op	170								
x		x	x	x	x	x	x	razem				x
Kryteria oceny: 100 % cena												
<b>Zadanie 8</b>												
<b>Mydło w płynie</b>												
1	Mydło do chirurgicznego mycia rąk, w płynie, opakowanie 500 ml, do stosowania w dozowniku bezdotykowym OPHARDT 1417728		op	1 833								x
Kryteria oceny: 100 % cena												

## ŚRODKI CZYSTOŚCI

L.p	Opis wyrobu	Nazwa handlowa	J.m.	Ilość	Cena j. netto	VAT %	Kwota j. VAT	Cena j. brutto	wartość netto	kwota VAT	wartość brutto	Producent (UWAGI)
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### UWAGA!

# Zamawiający dopuszcza opakowania o innej ilości, w opakowaniu (zgodnie z zapisami kolumny 2 - "opakowania nie większe niż 50 szt.) z odpowiednim przeliczeniem wymaganych przez Zamawiającego ilości - dotyczy pozycji 2-4. Zadania 2.  
Wówczas w kolumnie 7 należy podać oferowaną ilość sztuk/ilość w opakowaniu, a w kolumnie 8 podać przeliczoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku ilość oferowanych opakowań handlowych i podać cenę opakowania handlowego jednostkowego. Z zastrzeżeniem, iż Wykonawca nie może zaferować ilości opakowań jednostkowych (przeliczonej do 2 miejsc po przecinku) mniejszej niż 1 (0,01 - 0,99), gdyż Zamawiający musi mieć możliwość zakupu z zawartej umowy poprzelagowej przynajmniej 1 opakowania.

W CELU JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca w kolumnie nr 3 - "nazwa handlowa," WPISUJE PEŁNĄ NAZWĘ HANDLOWĄ. Natomiast w kolumnie 13 "producent (uwagi)" Wykonawca WPISUJE NAZWĘ PRODUCENTA zaferowanych w kolumnie 3 wyrobów.

\* W pozycji "Dzierżawa 36 kompletów systemów dozujących..." należy ująć wszelkie koszty dzierżawy.

^ kolor do wyboru przy każdym zamówieniu

^^ rozmiar do wyboru przy każdym zamówieniu

^^^ Wykonawca winien podać dla jednej sztuki systemu dozującego: producenta (typ) ....., wartość jednostkową systemu dozującego netto ..... zł (słownie: .....), stawkę VAT ..... % i kwotę jednostkową VAT ..... zł (słownie: .....), wartość jednostkową systemu dozującego brutto ..... zł (słownie: .....)

Wykonawca wraz z pierwszą dostawą dostarczy Zamawiającemu karty charakterystyki wskazanych preparatów / wyrobów.

Zamawiający wymaga zaferowania we wszystkich pozycjach "Formularza cenowego" wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania na terenie RP.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, we wszystkich dostępnych źródłach, danych dotyczących zaferowanego w niniejszym postępowaniu asortymentu.

Wszystkie oferowane ceny należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i powinny być liczbą dodatnią tj. liczbą większą od zera - dotyczy również dzierżawy

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

W przypadku złożenia oferty równoważnej wymaga się, aby produkt równoważny posiadał identyczne lub lepsze właściwości, parametry użytkowe, skład chemiczny jak produkty wskazane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Wskazanie przez Zamawiającego marki lub nazwy handlowej określa klasę produktu, będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny produkt lub konkretnego producenta. Oryginalne nazewnictwo lub symbolika podana została w celu prawidłowego określenia przedmiotu zamówienia. Model wzorcowy stanowi przykładowy produkt spełniający wymogi Zamawiającego.

.....  
data, podpis i pieczęć inna osoba upoważniona

Ogłoszenie nr 500297890-N-2018 z dnia 12-12-2018 r.

Wrocław:

**OGłosZENIE O ZMIANIE OGłosZENIA**

**OGłosZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

**INFORMACJE O ZMIENIANYM OGłosZENIU**

Numer: 648823-N-2018

Data: 16/11/2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJACY**

Dołnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 006320384, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj.

dołnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail [zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl), faks 71 306 48 67.

Adres strony internetowej (url):

**SEKCJA II: ZMIANY W OGłosZENIU**

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-28, godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-19, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 6

W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT: 784159,26 Waluta: PLN

W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT: 784159,40  
Waluta: PLN

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: Część nr: I Nazwa: Zadanie I 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 167452,19 Waluta: PLN

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: I Nazwa: Zadanie I 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 167452,33 Waluta: PLN