

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	lbiega
NO_DOC_EXT:	2018-038376
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	ez.marciniak@wp.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) **Nazwa i adresy**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2

Wrocław

54-049

Polska

Osoba do kontaktów: Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Tel.: +48 713064419

E-mail: [zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl)

Faks: +48 713064867

Kod NUTS: PL514

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.szpital-marciniak.wroclaw.pl](http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl)

#### Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

Dostawy wyrobów medycznych do embolizacji

Numer referencyjny: EZ/567/617/17

II.1.2) **Główny kod CPV**

33124210 - PA02

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do embolizacji według wymienionych niżej części:

ZADANIE 1 ÷ ZADANIE 25

Ww. przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

33124210-0 – wyroby radiodiagnostyczne,

CPV uzupełniające:

PA02-0 - Dzierżawa

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia –36 miesięcy.

Termin dostawy: do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.

**Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
08/03/2018
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**  
**Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:**  
**Login TED eSender: ENOTICES**  
**Logowanie jako klient TED eSender: lbiega**  
**Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-185907**  
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 001-000187  
**Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 29/12/2017**

**Sekcja VII: Zmiany****VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.1) Przyczyna zmiany**

**Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą**

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.1.4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:

Zamiast:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do embolizacji według wymienionych niżej części:

ZADANIE 1 ÷ ZADANIE 25.

Ww. przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

33124210-0 – wyroby radiodiagnostyczne,

CPV uzupełniające:

PA02-0 - Dzierżawa.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 36 miesięcy.

Termin dostawy: do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.

Powinno być:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych do embolizacji według wymienionych niżej części:

ZADANIE 1 ÷ ZADANIE 26.

Ww. przedmiot zamówienia został wykazany i opisany w „Formularzu cenowym” stanowiącym integralną część niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Miejsce wykonywania ww. dostaw – siedziba Zamawiającego przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

3. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawierają wzory umów, stanowiące integralną część SIWZ.

4. Wspólny słownik zamówień (CPV):

33124210-0 – wyroby radiodiagnostyczne,

CPV uzupełniające:

PA02-0 - Dzierżawa.

5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia –36 miesięcy.

Termin dostawy: do 3 dni od daty otrzymania każdorazowego zamówienia.

Numer sekcji: II.1.5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 8 755 774.50 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 8 757 134.50 PLN

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 22

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 114 240.00 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 108 800.00 PLN

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 22

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

Wymagane wadium - 2284,00 PLN.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Powinno być:

Wymagane wadium - 2176,00 PLN.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Numer sekcji: VI.3

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:

Zamiast:

1. Oferta musi zawierać:

a) „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ,

b) wypełniony „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, na podstawie którego sporządzony zostanie załącznik nr 1 do umowy w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej,

c) Wykonawca wraz z ofertą składa do Zadania 1-11, Zadania 14-17, Zadania 20-22 – aktualne na dzień składania ofert – materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje używania, strony katalogów itp.) z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane parametry dodatkowe w Zadaniu 1-11, Zadaniu 14-17, Zadaniu 20-22, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełnienia wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w „Karcie parametrów” wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów.

Uwaga!

Materiały składane w formie kopii winne być poświadczony za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w rozdziale III pkt. 2.1. niniejszej SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale II punkt 1. niniejszej SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego - JEDZ Część II-VI, w tym sekcja α);

e) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa,

Do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych, ogólnie dostępnych.

W bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

(np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

f) zaleca się, by oferta zawierała również potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VI niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Powinno być:

1. Oferta musi zawierać:

a) „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ,

b) wypełniony „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, na podstawie którego sporządzony zostanie załącznik nr 1 do umowy w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej,

c) Wykonawca wraz z ofertą składa do Zadania 1-11, Zadania 14-17, Zadania 20-22, Zadania 26 – aktualne na dzień składania ofert – materiały w języku polskim z danymi technicznymi producenta (np. instrukcje użytkowania, strony katalogów itp.) z wyspecyfikowanymi numerami katalogowymi (jeżeli dotyczy), potwierdzające wyspecyfikowane parametry dodatkowe w Zadaniu 1-11, Zadaniu 14-17, Zadaniu 20-22, dopuszcza się własne tłumaczenie (może być wpisane ręcznie i odnosić się tylko do tych fragmentów, które dotyczą potwierdzenia spełniania wyspecyfikowanych parametrów); Wykonawca w „Formularzu cenowym” wskazuje, numer strony przedłożonych materiałów, na której umieszczona jest informacja potwierdzająca spełnienie określonych przez Zamawiającego parametrów (informacja ta powinna zostać odpowiednio uwidoczniiona, np. poprzez zakreślenie, dopuszcza się wpisanie ręczne), brak potwierdzenia skutkować będzie nieprzyznaniem określonej ilości punktów.

Uwaga!

Materiały składane w formie kopii winne być poświadczony za zgodność z oryginałem oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

d) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w rozdziale III pkt. 2.1. niniejszej SIWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale II punkt 1. niniejszej SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego - JEDZ Część II-VI, w tym sekcja α);

e) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa,

Do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych, ogólnie dostępnych.

W bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

(np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

f) zaleca się, by oferta zawierała również potwierdzenie wniesienia wadium, zgodnie ze wskazaniami rozdziału VI niniejszej SIWZ.

2. Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania z ofertą.

6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:

Zamiast:

-

Powinno być:

Zadanie 26

Część nr: 26

Numer sekcji: II.2.2

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Dodatkowy kod lub kody CPV

Zamiast:

-

Powinno być:

33124210

Numer sekcji: II.2.3

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Miejsce świadczenia usług

Zamiast:

-

Powinno być:

Kod NUTS: PL514

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu.

Numer sekcji: II.2.4

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:

Zamiast:

-

Powinno być:

Dostawy wyrobów medycznych, wykazanych w Formularzu Cenowym, stanowiącym integralną część SIWZ,1 część, 1 pozycja.

Zmiany umowy.

§ 8. ust. 2 Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez cały czas obowiązywania umowy.

§ 8. ust. 3 Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.

§ 8. ust. 4 W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę. § 13.

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Pzp.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowie w wypadkach określonych poniżej:

1) zmiana danych Zamawiającego lub Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.);

2) zmiany konta bankowego;

3) zmiana danych kontaktowych zawartych w § 3 ust. 2 umowy;

4) zmiana danych zawartych w § 4 ust. 1 umowy.

3. Dopuszcza się zmianę umowy w zakresie przedmiotowym, to jest zastąpienie wyrobu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:

1) zaprzestania wytwarzania przez producenta wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;

2) wycofania starego i wprowadzenie nowego wyrobu stanowiącego przedmiot umowy;

3) wygaśnięcia świadectwa rejestracji.

4. Zmiana, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie dopuszczalna pod warunkiem, że odpowiednik wyrobu będzie spełniał wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będzie miał niższych parametrów od zaoferowanych przez Wykonawcę w ofercie oraz będzie znajdował zastosowanie co najmniej w tych samych wskazaniach co wyrób stanowiący przedmiot umowy i przy cenie nie wyższej niż cena wyrobu stanowiącego przedmiot umowy.

5. Zmiany, o których mowa powyżej, mogą nadto dotyczyć sposobu konfekcjonowania wyrobu.

6. W przypadku nie wykorzystania ilości wyrobów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy, Zamawiający może przedłużyć czas obowiązywania umowy, o którym mowa w § 7, nie więcej jednak niż o 6 miesięcy.

7. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej zdaniu pierwszym Wykonawca winien

skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

Numer sekcji: II.2.5

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia

Zamiast:

-

Powinno być:

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowy parametr techniczny / Waga: 10,00

Cena - Waga: 90,00

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość

Zamiast:

-

Powinno być:

Wartość bez VAT: 6 800.00 PLN

Numer sekcji: II.2.7

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Zamiast:

-

Powinno być:

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Numer sekcji: II.2.10

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o ofertach wariantowych

Zamiast:

-

Powinno być:

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Numer sekcji: II.2.11

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o opcjach

Zamiast:

-

Powinno być:

Opcje: nie

Numer sekcji: II.2.12

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje na temat katalogów elektronicznych

Zamiast:



-

Powinno być:

-

Numer sekcji: II.2.13

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamiast:

-

Powinno być:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Numer sekcji: II.2.14

Część nr: 26

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe

Zamiast:

-

Powinno być:

Wymagane wadium - 136,00 PLN.

Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 28/03/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 19/03/2018

Czas lokalny: 10:15

Powinno być:

Data: 28/03/2018

Czas lokalny: 10:15

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**