



EZ.272.017.2018

Wrocław, dn. 22.10.2018

EZ/ 17228 /18

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na usługę odbioru i utylizacji odpadów medycznych (sygnatura sprawy: EZ/470/NA/18).

W związku z pytaniami zadanymi w ww. postępowaniu:

Pytanie 1:

„Wnosimy o wykreślenie wymogu dołączenia do oferty certyfikatów PN-EN ISO 14001: 2015 i PN-EN ISO 9001:2015 wystawionych nie wcześniej niż 12 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Wymienione certyfikaty wystawiane są na okres 3 lat i zawężenie okresu ich ważności będzie poważnie utrudniać uczciwą konkurencję.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez:

- wykreślenie pkt. 2.2, 2.2.1 oraz pkt. 2.2.2 rozdziału III
- wykreślenie pkt. 1 lit. e oraz lit. f rozdziału XI
- zmianę zapisu w pkt. 1 rozdziału XX, który otrzymuje następujące brzmienie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.	Kryteria (K)	Ranga (R) %
1	Cena	100,00
	OGÓŁEM:	100,00

ad.1. Wartość punktowa ceny wyliczona zostanie wg wzoru: $\frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R$

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Pytanie 2:

„Zgodnie z zapisem w § 10 ust. 1 a) wzoru umowy Zamawiający przewiduje karę w wysokości 2 000,00 zł w przypadku każdorazowego nie odebrania odpadów w terminach wskazanych w SIWZ. Wnosimy o znaczne zmniejszenie kary, gdyż godziny odbioru zostały bardzo zawężone (7.00-10.00) a często kierowcy nie z ich przyczyny nie są w stanie dojechać do Zamawiającego. Proponujemy zapis „ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł, w przypadku każdorazowego nie odebrania odpadów w terminach wskazanych w § 4 ust. 3 pkt.1) umowy, chyba, że Wykonawca wcześniej poinformuje Zamawiającego o trudnościach w odbiorze odpadów”.

Sporządziła: Weronika Chronowska

Sprawdziła: Paulina Witkowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 10 ust. 1 i ust. 2 wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ w następujący sposób:

1. „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w przypadku każdorazowego nie odebrania odpadów w terminach wskazanych w §4 ust. 4 pkt. 1)
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z wyłączeniem przypadków określonych w §10 ust. 1.”

W załączeniu zmieniony wzór umowy.

Pytanie 3:

„Wnosimy o wykreślenie z § 10 ust. 1 całego podpunktu b). Zapis jest „szeroki” i nieprecyzyjny.”

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie § 10 ust. 1 pkt. b) wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ, wraz z oznaczeniem w następujący sposób:

- §10 ust. 1 pkt. 2: „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z wyłączeniem przypadków określonych w §10 ust. 1.”

W załączeniu zmieniony wzór umowy.

Pytanie 4:

„Wnosimy również o zmniejszenie kary ujętej w § 10 ust. 2. Wzoru umowy”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.


Pytanie 5:


„Główną zasadą umów zawieranych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym powinna być równorzędność stron umowy. W związku z tym, prosimy o pozytywne rozpatrzenie zapytań od numeru 2 do 4, dotyczących kar umownych, ponieważ wpływają one na wysokość ceny. Wykonawca przystępując do postępowania nie zakłada, że nie będzie wykonywał jej zgodnie z zapisami, ale czasem występują sytuacje, których nie da się przewidzieć. Dlatego musi w swojej ofercie cenowej uwzględnić wszystkie koszty, które ponosi lub może ponieść w trakcie świadczenia usługi, w tym także możliwość nałożenia kary.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy, stanowiącego integralną część SIWZ.

Pytanie 6:

„Wnosimy o odstąpienie Zamawiającego od wymogu opisanego w SIWZ „Przedmiocie Zamówienia”, Dział I, pkt. 16.1), który w części dotyczy wykonania przez Wykonawcę instalacji sieci

Sporządziła: Weronika Chronowska 

Sprawdziła: Paulina Witkowska 

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

zasilającej agregat chłodniczy wraz z niezbędnym osprzętem. Wykonawca został również zobowiązany do wykonania projektu instalacji. Firma nasza działa na rynku od 1992 rok i specjalizuje się w odbiorze, transporcie (własnym taborem) i unieszkodliwianiu odpadów medycznych i weterynaryjnych. Jesteśmy właścicielami lub dzierżawcami kilku spalarni w kraju. Nie prowadzimy działalności, ani nie posiadamy uprawnień, aby wykonać instalację sieci zasilającej. Jeśli skorzystamy z usługi firmy specjalistycznej, znacznie wzrośnie koszt odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych, tym bardziej, że zamówienie obejmuje krótki okres – 15 miesięcy. Wykonawca został już zobowiązany do podstawienia przyczepy chłodniczej (wymiennej), wagi najazdowej oraz pojemników o poj. 1100 l.”

„Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na usunięcie powyżej opisanego wymogu, prosimy o dokładne określenie :

- a) czy linia zasilająca ma być podziemna czy naziemna?,
- b) jeśli podziemna, to kto i kiedy wystąpi o mapę terenu potrzebną do celów projektowych (może wystąpić tylko właściciel gruntu) i kiedy zostanie ona udostępniona Wykonawcom?,
- c) ponieważ należy uzgodnić dokumentację w Zakładzie Uzgodnień Dokumentacji (ZUD) pod kątem kolizji z innymi instalacjami podziemnymi typu (gaz, woda, prąd), prosimy o wyznaczenie kompetentnej osoby ze strony właściciela gruntu, d) procedura kończy się zgłoszeniem lub pozwoleniem na budowę i trwa kilka miesięcy. Jeśli linia zasilająca może być naziemna (napowietrzna) wymagana będzie zgoda właściciela terenu na postawienie słupa przy skrzynce rozdzielczej, zamocowanie kabla (z gniazdem wtykowym zasilającym przyczepę) do słupa latarni oświetleniowej przy miejscu postojowym przyczepy. Wykonanie tej linii zasilającej wymaga znacznie krótszego okresu czasu i nie wymaga uzyskiwania zgody, decyzji administracyjnych.”

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

- rozdział I pkt. 16 ppkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
 - 1) Dostarczenia na okres trwania umowy przyczepy chłodniczej typu „izoterma” zasilanej chłodniczym agregatem elektrycznym (o mocy max do 5 kW) – o pojemności minimum 30 m³ do gromadzenia odpadów medycznych. Wymaga się aby przyczepa –chłodnia każdorazowo była wymieniana na pustą, czystą i zdezynfekowaną. Chłodnia winna spełnić poniższe wymagania:
 - wewnątrz wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
 - zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz owadów, gryzoni i innych zwierząt;
 - zapewniające temperaturę wewnątrz do 10 °C.

Wykonawca na własny koszt wyposaży podłączenie do instalacji szpitalnej pomiędzy przyczepą – chłodnią, a gniazdem siłowym znajdującym się przy zbiorniku z ciekłym tlenem poprzez zastosowanie przewodu spełniającego wymogi do zastosowań zewnętrznych w odpowiedniej osłonie chroniącej przed działaniem czynników zewnętrznych, który poprowadzony może zostać na powierzchni chodników i pasach zieleni. Odległość gniazda zasilającego agregat do punktu wpięcia instalacji do sieci energetycznej wynosi około 50 m.

Miejsce podłączenia przyczepy- chłodni do instalacji szpitalnej to gniazdo siłowe znajdujące się przy zbiorniku z ciekłym tlenem (w okolicy budynku technicznego) poprzez zastosowanie przewodu spełniającego wymogi do zastosowań zewnętrznych w odpowiedniej osłonie chroniącej przed działaniem czynników zewnętrznych, który poprowadzony może zostać na powierzchni chodników i pasach zieleni.

Dodatkowo:

Sporządziła: Weronika Chronowska

Sprawdziła: Paulina Witkowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

- przewód na swojej trasie co 5 metrów należy w widoczny sposób znakami ostrzegającymi, że znajduje się pod napięciem 230 lub 400V.
- kontener musi zostać uziemiony dodatkowym przewodem o przekroju minimum 10 mm² przez podłączenie obejmą do istniejącego stalowego słupa oświetlenia zewnętrznego.
- moc zainstalowanych urządzeń zasilanych ze wskazanego gniazda nie może przekraczać 7 kW.

Po ułożeniu instalacji elektrycznej zasilającej kontener przed podaniem napięcia wymagane jest dostarczenie do zarządcy:

- protokołów z badań izolacji przewodu użytego do zasilania kontenera,
- oraz po podaniu napięcia protokołów z badania samoczynnego wyłączenia zasilania (impedancja pętli zwarcia), ciągłości przewodów ochronnych.

Po zakończeniu okresu realizacji umowy Wykonawca zdemontuje ww. podłączenie i przywróci do stanu pierwotnego.

Pytanie 7:

„Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający wymaga aby usługa była świadczona zgodnie z ustawą o odpadach. W związku z tym czy zamawiający dopuszcza aby wykonawca unieszkodliwiał odebrane od zamawiającego odpady w instalacji (spalarni odpadów niebezpiecznych), która nie posiada wymaganego przez obowiązujące przepisy prawa (w tym ustawę o odpadach) zezwolenia na użytkowanie ?

W tym zakresie wnosimy o modyfikację zapisów SIWZ a mianowicie o dodanie zapisu: „Zamawiający wymaga aby na potwierdzenie, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, wykonawca posiadał aktualną decyzję/zezwoleńie właściwego terytorialnie organu na użytkowanie zakładu unieszkodliwiania dla aktualnie używanej instalacji z zakresu przedmiotowego zamówienia tj. aktualne pozwolenie na użytkowanie wynikające z Prawa Budowlanego oraz złożył oświadczenie o wolnych mocach przerobowych instalacji w ramach posiadanej decyzji.”

Pytanie 8:

„W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków uczestnictwa w postępowaniu wnosimy o dodanie w treści SIWZ wymogu dostarczenia przez Wykonawcę dokumentu wydanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (właściwy miejscowo dla spalarni), z którego treści wynika, że spalarnia w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne spełnia wymogi formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska tj. uzyskała wymagane pozwolenia. Pomiaru ciągle emisji nie wykazały przekroczenia wartości dopuszczalnych oraz że instalacja do termicznego przekształcania odpadów eksploatowana jest zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Stanowi to gwarancję, że niniejszy dokument odzwierciedla aktualny status instalacji na dzień składania ofert.

W związku z powyższym, iż w/w dokument powinien odzwierciedlać stan faktyczny spalarni na dzień składania ofert pod względem wymogów formalno-prawnych, w której unieszkodliwiane będą odbierane od Zamawiającego odpady medyczne, wnosimy zatem o wprowadzenie wymogu by w/w wymagany dokument był wystawiony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem składania ofert”

Odpowiedź na pyt. 7 i 8: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

- rozdział II pkt. 1.2 lit. a, który otrzymuje następujące brzmienie:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Sporządziła: Weronika Chronowska

Sprawdziła: Paulina Witkowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykáže, iż posiada:

- zezwolenie lub zezwolenia lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.) wydanych zgodnie z przepisami prawa na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia;
 - aktualnego dokumentu wydany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdzającego, że spalarnia w której unieszkodliwiane będą odpady medyczne spełnia wymogi formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska i uzyskała wymagane pozwolenia;
- rozdział III pkt. 1.1.2 poprzez dodanie ppkt. b) o następującej treści:
- b) aktualny dokument wydany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdzający, że spalarnia w której unieszkodliwiane będą odpady medyczne spełnia wymogi formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska i uzyskała wymagane pozwolenia

Pytanie 9:

"Wnosimy o dodanie w Formularzu Oferty Wykonawcy w pkt. 4 zapisu wskazującego „Miejscem utylizacji odpadów niebezpiecznych i medycznych będzie..... w odległości od siedziby zamawiającego km. ". Dodanie powyższego zapisu wskaże Zamawiającemu docelowe miejsce unieszkodliwiania a tym samym czy Wykonawcy przestrzegają tzw. „Zasady Bliskości” art.20 Ustawy o Odpadach."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy w „Ofercie Wykonawcy”, stanowiącej integralną część SIWZ.

Pytanie 10:

„Zgodnie z pkt 16 Opisu Przedmiotu Zamówienia zamawiający wymaga dostarczenia na okres trwania umowy przyczepy chłodniczej typu „izoterma” zasilanej chłodniczym agregatem elektrycznym (...) a jej odbiór odbywał się 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godz. 7:00-10:00.

Zgodnie z wytycznymi jak Zamawiający wymaga od Wykonawcy w zakresie dostarczenia na okres trwania umowy przyczepy chłodniczej typu „izoterma” zasilanej chłodniczym agregatem elektrycznym zapewniającym temperaturę wewnątrz do 10C, Minister Zdrowia w Rozporządzeniu z dn. 5 października 2017 r w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami w § 8.2 wyraźnie określił możliwość magazynowania odpadów przy zachowaniu temperatury do 10oC – nie dłużej niż 30 dni. W związku z powyższym czy Zamawiający wyraża zgodę - w momencie zachowania temperatury zgodnie z przepisami - aby odbiór odbywał się sie raz w tygodniu np. piątek lub 2 x w tygodniu w zależności od zapewnienia przyczepy chłodniczej?

Zmniejszenie częstotliwości odbiorów przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawa będzie miało bezpośredni wpływ na szacowanie wartości zamówienia oraz przyczyni się na znaczne obniżenie kosztów transportu."

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

- rozdział I pkt. 16 ppkt. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
- 1) Dostarczenia na okres trwania umowy przyczepy chłodniczej typu „izoterma” zasilanej chłodniczym agregatem elektrycznym (o mocy max do 5 kW) – o pojemności minimum 30 m³ do gromadzenia



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Weronika Chronowska

Sprawdziła: Paulina Witkowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

odpadów medycznych. Wymaga się aby przyczepa –chłodnia każdorazowo była wymieniana na pustą, czystą i zdezynfekowaną. Chłodnia winna spełnić poniższe wymagania:

- wewnątrz wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
- zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz owadów, gryzoni i innych zwierząt;
- zapewniające temperaturę wewnątrz do 10 °C.

Wykonawca na własny koszt wyposaży podłączenie do instalacji szpitalnej pomiędzy przyczepą – chłodnią, a gniazdem siłowym znajdującym się przy zbiorniku z ciekłym tlenem poprzez zastosowanie przewodu spełniającego wymogi do zastosowań zewnętrznych w odpowiedniej osłonie chroniącej przed działaniem czynników zewnętrznych, który poprowadzony może zostać na powierzchni chodników i pasach zieleni. Odległość gniazda zasilającego agregat do punktu wpięcia instalacji do sieci energetycznej wynosi około 50 m.

Miejsce podłączenia przyczepy- chłodni do instalacji szpitalnej to gniazdo siłowe znajdujące się przy zbiorniku z ciekłym tlenem (w okolicy budynku technicznego) poprzez zastosowanie przewodu spełniającego wymogi do zastosowań zewnętrznych w odpowiedniej osłonie chroniącej przed działaniem czynników zewnętrznych, który poprowadzony może zostać na powierzchni chodników i pasach zieleni.

Dodatkowo:

- przewód na swojej trasie co 5 metrów należy w oznakować w widoczny sposób znakami ostrzegającymi, że znajduje się pod napięciem 230 lub 400V.
- kontener musi zostać uziemiony dodatkowym przewodem o przekroju minimum 10 mm² przez podłączenie obejmą do istniejącego stalowego słupa oświetlenia zewnętrznego.
- moc zainstalowanych urządzeń zasilanych ze wskazanego gniazda nie może przekraczać 7 kW .

Po ułożeniu instalacji elektrycznej zasilającej kontener przed podaniem napięcia wymagane jest dostarczenie do zarządcy:

- protokołów z badań izolacji przewodu użytego do zasilania kontenera,
- oraz po podaniu napięcia protokołów z badania samoczynnego wyłączenia zasilania (impedancja pętli zwarcia), ciągłości przewodów ochronnych.

Po zakończeniu okresu realizacji umowy Wykonawca zdemontuje ww. podłączenie i przywróci do stanu pierwotnego.



- rozdział I pkt. 16 ppkt. 6, który otrzymuje następujące brzmienie:
- 6) Systematycznego odbioru odpadów, dwa razy w tygodniu, w poniedziałek do godz. 8:00, czwartek do godz. 12:00 oraz w pierwszy dzień roboczy następujący po planowanym dniu odbioru, jeśli poniedziałek lub czwartek przypada w dzień wolny od pracy.

W odniesieniu do dokonanych zmian SIWZ, jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji treści wzoru umowy w § 4 ust. 4 pkt. 1, 2 i 3 któremu nadaje brzmienie:

- 1) *sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego, 2 razy w tygodniu w poniedziałek do godz.8.00, czwartek do godz.12.00 oraz w pierwszy dzień roboczy następujący po planowanym dniu odbioru, jeśli poniedziałek lub czwartek przypada w dzień wolny od pracy z siedziby Zamawiającego - ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław,*



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Weronika Chronowska 
Sprawdziła: Paulina Witkowska 
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

- 2) dostarczenia na okres trwania umowy przyczepy chłodniczej typu „izoterma” zasilanej chłodniczym agregatem elektrycznym (o mocy max do 5 kW) - o pojemności minimum 30 m³ do gromadzenia odpadów medycznych. Wymaga się aby przyczepa – chłodnia każdorazowo była wymieniana na pustą, czystą i zdezynfekowaną - chłodnia winna spełnić poniższe wymagania:
- a) wewnątrz wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
 - b) zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz owadów, gryzoni i innych zwierząt;
 - c) zapewniające temperaturę wewnątrz do 10 °C;
 - d) zawierającą informację potwierdzającą każdorazowe wykonanie procedury mycia i dezynfekcji komory chłodni przed dostarczeniem jej do Zamawiającego, informacja ta ma obejmować co najmniej datę wykonania procedury oraz podpis osoby stwierdzającej jej wykonanie
- 3) Wykonawca na własny koszt wykona podłączenie do instalacji szpitalnej pomiędzy przyczepą – chłodnią, a gniazdem siłowym znajdującym się przy zbiorniku z ciekłym tlenem poprzez zastosowanie przewodu spełniającego wymogi do zastosowań zewnętrznych w odpowiedniej osłonie chroniącej przed działaniem czynników zewnętrznych, który poprowadzony może zostać na powierzchni chodników i pasach zieleni. Podłączenie ma spełniać wymogi opisane w SIWZ. Po zakończeniu okresu realizacji umowy Wykonawca zdemontuje ww. podłączenie i przywróci do stanu pierwotnego.

W załączeniu zmieniony wzór umowy.

Pytanie 11:

„Proszę o doprecyzowanie zapisu zamieszczonego w SIWZ Przedmiot Zamówienia pkt.16.1 dotyczącego wymiany przyczepy chłodni.

Czy Zamawiający dopuszcza by Wykonawca dokonał odbioru pełnej odpadami medycznymi przyczepy chłodniczej, przetransportował odpady do miejsca unieszkodliwiania (spalarni) a następnie tego samego dnia odstawił pustą i zdezynfekowaną przyczepę do Zamawiającego?”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 12:

„Prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób Wykonawca zgodnie z zapisem w SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt.16.5 ma dokonać ważenia przekazywanych mu w przyczepie chłodniczej odpadów medycznych.

Z posiadanych informacji odpady medyczne mają być zwożone cyklicznie przez pracowników szpitala tj. Zamawiającego a następnie magazynowane w przyczepie.

W przypadku odbioru przez Wykonawcę pełnej przyczepy pracownik Wykonawcy nie będzie miał możliwości ponownego rozładunku i zważenia zgromadzonych w przyczepie odpadów.

Wnosimy zatem o dopuszczenie dokonania pomiaru wagowego i potwierdzenia wagi odbieranych odpadów dopiero z chwilą dostarczenia ich do zakładu unieszkodliwiania.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pytanie 13:

„ Zamawiający w Opisie Kryteriów będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena - 80%

Sporządziła: Weronika Chronowska

Sprawdziła: Paulina Witkowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



**Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej**

- Certyfikat normy PN-EN ISO 14001:2015 - 10%

- Certyfikat normy PN-EN ISO 9001:2015 – 10%

Zamawiający wymaga również by w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z Wykonawców jest zobowiązany do przedłożenia ww. Certyfikatów w zakresie części zamówienia za którą będzie odpowiedzialny.

Pozostawienie Opisu Kryterium w obecnej postaci wyraźnie wpływa na ograniczenie konkurencyjności składanych ofert. Zapis ten eliminuje firmy, które od wielu lat zajmują się profesjonalnie odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów medycznych bez konieczności posiadania Certyfikatów ISO. przestrzegając za razem Prawa ochrony środowiska jak również Ustawy o odpadach.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Zamówień Publiczny oraz jak wielokrotnie podkreślała Krajowa Izba Odwoławcza „istotą konsorcjum jest dopuszczalność kumulacji doświadczenia, kapitału, potencjału technicznego, ludzkiego etc., poszczególnych członków konsorcjum, która umożliwia uczestniczenie czy oceny tego podmiotu w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W związku z powyższym wnosimy z modyfikację Opisu Kryterium Oceny i usunięciu zapisu dotyczącego Zamawiający wymaga również by w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie z Wykonawców jest zobowiązany do przedłożenia ww. Certyfikatów w zakresie części zamówienia za którą będzie odpowiedzialny.”

Pytanie 14:

„Pkt. III. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Zamawiający w pkt III 2.2.1 oraz 2.2.2. wymaga dołączenia przez Wykonawcę do treści oferty Certyfikatu wydanego przez niezależny, notyfikowany ośrodek certyfikacji, potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemy Zarządzania Jakością oraz Środowiskiem zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015, PN:EN ISO 14001:2015 w zakresie usługi transportu i utylizacji odpadów medycznych.

Pragniemy wskazać, że z treści art. 91 ust. 3 Pzp wynika zakaz oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy. Powyższe postanowienie dotyczy m.in. posiadania przez wykonawców systemu zarządzania jakością zgodnego ze wskazanymi normami: Zgodnie ze stanowiskiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, system zarządzania jakością jest właściwością wykonawcy, a nie przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym nie może on być uznany za prawidłowe kryterium oceny ofert (sygn. akt: KIO/UZP/1362/08).

Pytanie:

Dlaczego Zamawiający wprowadza do treści SIWZ kryteria oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy?



oraz

Czy zamawiający w powyższym zakresie dopuszcza posługiwanie się przez Wykonawcę którąkolwiek z norm wskazanych, uznając, że każda ze wskazanych norm jest równoważna ?

oraz dlaczego Zamawiający nie dopuszcza posługiwanie się równoważnym dokumentem potwierdzającym jakość świadczonych usług?

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie powyższego wymogu z treści SIWZ. Dodatkowo wskazujemy, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację przedmiotowego zamówienia, Zamawiający powinien uznać, że powyższy warunek jest spełniony jeżeli którykolwiek z wykonawców spełnienie norm jakościowych.

Informujemy, że opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy opis nie jest związany z przedmiotem zamówienia oraz nie jest w stosunku do niego proporcjonalny, stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

Sporządziła: Weronika Chronowska 
Sprawdziła: Paulina Witkowska 

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny

im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



**DOLNY
ŚLĄSK**



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

Zgodnie z art. 29 ust. 2 Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający przy formułowaniu zapisów SIWZ nie może posługiwać się sformułowaniami lub parametrami, które wskazywałyby na konkretny wyrób, produkt, czy też wykonawcę. Ponadto należy wskazać, iż wykonawca nie musi udowadniać, że określenia odnoszące się do przedmiotu zamówienia faktycznie naruszają zasadę uczciwej konkurencji. Wystarczające jest jedynie wskazanie możliwości utrudnienia uczciwej konkurencji poprzez sformułowanie niezgodnego z przepisami pzp opisu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z treścią wyroku KIO z dnia 7 czerwca 2010 roku (KIO/UZP 961/10): (...) Zgodnie z ugruntowaną w dotychczasowym orzecznictwie Izby opinią, dla uznania, iż Zamawiający naruszył powołany przepis, wystarczającym jest jedynie wykazanie, iż opisując przedmiot zamówienia dokonał on tego w sposób, który jedynie potencjalnie mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, nie jest tym samym konieczne udowodnienie realnego uniemożliwienia takiej konkurencji. Dlatego też nie jest konieczne ze strony Odwołującego wykazywanie w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, iż Zamawiający, poprzez poszczególne zapisy opisu przedmiotu zamówienia, utrudnił uczciwą konkurencję. Wystarczającym, w ocenie Izby, jest jedynie wskazanie, iż opis przedmiotu zamówienia będący częścią SIWZ, zawiera zapisy, które mogłyby ją utrudnić, potencjalnie jej zagrozić. (...)

Wskazujemy, że brak jest jakiegokolwiek uzasadnienia dla wymagania od wykonawcy, posługiwania się normami PN-EN ISO 9001:2015, PN:EN ISO 14001:2015. W tym zakresie wskazujemy, że przyjęte przez Państwa opis warunków udziału w postępowaniu wydaje się faworyzować wyłącznie jednego wykonawcę, który dotychczas realizował dla Państwa usługi – co budzi stanowczy sprzeciw.”

Odpowiedź na pytanie 13 i 14: Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez:

- wykreślenie pkt. 2.2, 2.2.1 oraz pkt. 2.2.2 rozdziału III
- wykreślenie pkt. 1 lit. e oraz lit. f rozdziału XI
- zmianę zapisu w pkt. 1 rozdziału XX, który otrzymuje następujące brzmienie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Lp.	Kryteria (K)	Ranga (R) %
1	Cena	100,00
	OGÓŁEM:	100,00

ad.1. Wartość punktowa ceny wyliczona zostanie wg wzoru: $\frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena oferowana}} \times R$

Wartość punktowa obliczona zostanie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

Ponadto Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), dokonuje zmiany wzoru umowy, stanowiącego integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia poprzez zmianę:

- § 2 ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Weronika Chronowska

Sprawdziła: Paulina Witkowska

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –

Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl

www.szpital-marciniak.wroclaw.pl



Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
Centrum Medycyny Ratunkowej

„Niniejsza umowa dotyczy wykonania usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przy użyciu przyczepy chłodni typu „izoterma”.

- § 11, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W przypadku nie odebrania odpadów w terminach wskazanych w § 4 ust. 4 pkt. 1 umowy, Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu podmiotowi, a ewentualną różnicę w wartości za wykonaną przez ten podmiot usługę obciążyć Wykonawcę. Kwota różnicy, o której mowa wyżej potrącona zostanie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie wzajemnej umownej kompensaty.”

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający informuje, iż w oparciu o art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert na dzień 29.10.2018r., miejsca i godziny pozostają bez zmian. Wobec powyższego zmianie ulega pkt. 1 Rozdziałów XIII, XIV, XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie zmiany ww. terminów.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Exploatacyjnych
mgr inż. Katarzyna Kapuścińska



**DOLNY
ŚLĄSK**

Sporządziła: Weronika Chronowska *WCh*
Sprawdziła: Paulina Witkowska *PW*
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka –
Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław
e-mail: szpital_marciniaka@pro.onet.pl
www.szpital-marciniak.wroclaw.pl

Umowa Nr .../.../18 USŁUGA

zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy:

Dolnośląskim Szpitalem Specjalistycznym im. T. Marciniaka

Centrum Medycyny Ratunkowej

z/s ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław,

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384,

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

z/s

który reprezentuje:

- 1)
- 2)

- zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1.

Strony umowy

1. Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 - zwanej dalej Pzp).
2. Podstawą zawarcia umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne sygnatura sprawy EZ/470/NA/18.

§ 2.

Przedmiot umowy

1. Niniejsza umowa dotyczy wykonania usługi w zakresie sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego przy użyciu przyczepy chłodni typu „izoterma”.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3.

Składniki umowy

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz usługowo-cenowy;
- 2) Załącznik nr 2 - Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

§ 4.

Zobowiązania Wykonawcy i sposób realizacji umowy

1. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy (własnymi siłami/ przy udziale podwykonawcy: - w zakresie.....). Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom wymaga uprzedniej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców, którym powierzył wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca oświadcza, iż posiada kompetencje i uprawnienia wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że odpady medyczne odbierane od Zamawiającego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (DzU z 2013 poz. 21 z p.zm.) będą poddane utylizacji w
4. Wykonawca zobowiązuje się do:
 - 1) sukcesywnego odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego, **2 razy** w tygodniu w **poniedziałek do godz. 8.00, czwartek do godz. 12.00** oraz w pierwszy dzień roboczy następujący po planowanym dniu odbioru, jeśli poniedziałek lub czwartek przypada w dzień wolny od pracy z siedziby Zamawiającego - ul. Gen. A.E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław;
 - 2) dostarczenia na okres trwania umowy przyczepy chłodniczej typu „izoterma” zasilanej chłodniczym agregatem elektrycznym (o mocy max do 5 kW) - o pojemności minimum 30 m³ do gromadzenia odpadów medycznych. Wymaga się aby przyczepa – chłodnia każdorazowo była wymieniana na pustą, czystą i zdezynfekowaną - chłodnia winna spełnić poniższe wymagania:
 - a) wewnątrz wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;

- b) zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz owadów, gryzoni i innych zwierząt;
 - c) zapewniające temperaturę wewnątrz do 10 °C;
 - d) zawierającą informację potwierdzającą każdorazowe wykonanie procedury mycia i dezynfekcji komory chłodni przed dostarczeniem jej do Zamawiającego, informacja ta ma obejmować co najmniej datę wykonania procedury oraz podpis osoby stwierdzającej jej wykonanie,
- 3) Wykonawca na własny koszt wyposaży podłączenie do instalacji szpitalnej pomiędzy przyczepą – chłodnią, a gniazdem siłowym znajdującym się przy zbiorniku z ciekłym tlenem poprzez zastosowanie przewodu spełniającego wymogi do zastosowań zewnętrznych w odpowiedniej osłonie chroniącej przed działaniem czynników zewnętrznych, który poprowadzony może zostać na powierzchni chodników i pasach zieleni. Podłączenie ma spełniać wymogi opisane w SIWZ. Po zakończeniu okresu realizacji umowy Wykonawca zdemontuje ww. podłączenie i przywróci do stanu pierwotnego.
 - 4) dostarczenia w okresie obowiązywania umowy 1 szt. sprawnej wagi najazdowej do ważenia odpadów w kontenerach 1100 l z aktualną legalizacją, która zostanie zwrócona Wykonawcy po zakończeniu umowy.
 - 5) dostarczenia Zamawiającemu 6 szt. nowych plastikowych czterokołowych pojemników z płaską pokrywą o pojemności 1100 l w kolorze czerwonym lub żółtym o wytrzymałych i cichych kołach o dużej średnicy (Ø 200 mm), gładkiej powierzchni ułatwiającej opróżnianie i mycie pojemnika, które zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu umowy
 - 6) zapewnienia fachowej, przeszkolonej obsługi i specjalistycznych pojazdów do transportu odpadów medycznych;
 - 7) potwierdzenia odbioru odpadów dokumentem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973);
 - 8) wydawania Zamawiającemu wraz z fakturą dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych za każdy miesiąc w oparciu o art. 95 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 21);
4. Wykonawca wykonywać będzie usługę odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

§ 5.

Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Zamawiającego i Wykonawcy

1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Zamawiającego: Kierownik Sekcji..... tel. 601 741 380.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Zamawiającego: Dyrektor tel. 71 306 44 19.
3. Osobą odpowiedzialną ze strony Wykonawcy za organizację i kontrolę pracy zespołów Wykonawcy jest

§ 6.

Wartość umowy

1. Ogólna wartość umowy wyniesie brutto: zł (słownie:.....), zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca gwarantuje stałe i niezmiennie ceny przez okres obowiązywania umowy.
3. Stałość cen, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczy obniżenia przez Wykonawcę cen wykazanych w Załączniku nr 1 do umowy, z przyczyn nie ujętych w umowie, przez cały czas obowiązywania umowy.
4. W przypadku zmiany ustawowej stawki VAT, zmiana wynagrodzenia objętego niniejszą umową, wynikająca ze zmiany stawki VAT, następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego tę stawkę.
5. Wykonawca nie będzie wnosił roszczeń do Zamawiającego w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego pełnej realizacji wartości umowy, z zastrzeżeniem, że ograniczenie tego zakresu nie może przekroczyć 30% wartości umowy brutto.

§ 7.

Regulowanie należności

1. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, Zamawiający zapłaci na podstawie miesięcznego zestawienia „Kart przekazania odpadów”. Należność za usługę będzie regulowana przez Zamawiającego przelewem z konta bankowego Zamawiającego na konto bankowe Wykonawcy nr, w terminie 60 dni, licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w formie papierowej, z zaakceptowanym przez Zamawiającego miesięcznym zestawieniem.
2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w formie papierowej według cen jednostkowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy, a Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane usługi.
3. Na wszystkich fakturach dotyczących niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązany jest umieścić w widoczny sposób numer umowy Zamawiającego.

§ 8.

Czas obowiązywania umowy

Czas obowiązywania niniejszej umowy ustala się na okres od dnia r. do dnia r.

§ 9.

Kontrola realizacji umowy

1. Realizacja umowy podlega kontroli na zasadach określonych w przepisach prawa.
2. Wykonawca zobowiązuje się w każdym czasie poddać kontroli wykonania przedmiotu umowy przeprowadzonej przez Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, że w przypadku kontroli, o której mowa w ust. 2 udostępni wszelką dokumentację i udzieli wszelkich wyjaśnień w zakresie usług wynikających z niniejszej umowy.
4. W przypadku nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z obowiązków przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiający uprawniony jest do wezwania Wykonawcy do natychmiastowej zmiany sposobu realizacji zamówienia. Wezwanie może być przekazane – w zależności od okoliczności – w formie pisemnej, elektronicznej, faksowej, a w przypadkach nagłych – również telefonicznej.
5. W przypadku, gdy wezwanie, o którym mowa w ust. 4 okaże się bezskuteczne, Zamawiający może naliczyć kary umowne określone niniejszą umową jak również odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, przy czym wezwanie jw. nie stanowi warunku dla naliczenia kar umownych, które mogą zostać naliczone także bez rzeczowego wezwania ze strony Zamawiającego.

§ 10.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) w przypadku każdorazowego nie odebrania odpadów w terminach wskazanych w §4 ust.4 pkt. 1)
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy z wyłączeniem przypadków określonych w §10 ust. 1.
3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100), w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej, stronie uprawnionej przysługuje roszczenie o zapłatę odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody, w tym także zwrot utraconego zysku.
5. Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 11.

Skutki zaniechania realizacji umowy

W przypadku nie odebrania odpadów w terminach wskazanych w § 4 ust. 4 pkt 1) umowy, Zamawiający ma prawo zlecić usługę innemu podmiotowi, a ewentualną różnicę w wartości za wykonaną przez ten podmiot usługę obciążyć Wykonawcę. Kwota różnicy, o której mowa wyżej potrącona zostanie z należnego Wykonawcy wynagrodzenia za przedmiot umowy na zasadzie wzajemnej umownej kompensaty.

§ 12.

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:
 - 1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z umową lub normami i warunkami prawem określonymi;
 - 2) Wykonawca nie dotrzymuje terminów realizacji przedmiotu umowy;
 - 3) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - w takim przypadku Wykonawca może zażądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu zrealizowanej już części umowy;
2. W sytuacji, w której Zamawiający dowiedział się o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy, wskazanych w ust. 1 powyżej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zaprzestania naruszeń, wyznaczając mu przy tym termin do usunięcia naruszeń.
3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 40 dni od dnia, w którym Zamawiający dowiedział się o okolicznościach wskazanych w ust. 1 powyżej, uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu sporządzone zostanie w formie pisemnej i dostarczone niezwłocznie Wykonawcy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać jedynie zapłaty kwoty należnej mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 13.

Zakazy dotyczące Wykonawcy

1. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego, ani regulować wierzytelności w drodze kompensaty.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niezawierania umów poręczeń jak i gwarancji z podmiotami trzecimi dotyczących zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, ani wyrażać zgody na przystąpienie do długu.

§ 14.

Zmiana postanowień umowy

1. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Oprócz wypadków wskazanych w § 6 Strony umowy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w przypadkach określonych poniżej:
 - 1) zmiana danych Zamawiającego i Wykonawcy (nazwy, siedziby, nr ewidencyjnego NIP, REGON, formy prawnej itd.),
 - 2) zmiana konta bankowego,
 - 3) zmiana osób wykazanych w § 5 umowy,
 - 4) zmiana pojazdów wykazanych w Załączniku nr 2 na inne pojazdy spełniające wszystkie warunki określone w niniejszej umowie wraz z dokumentami,
 - 5) w przypadku nie wykorzystania wartości wynagrodzenia wykazanej w § 6 ust. 1, Zamawiający może przedłużyć termin obowiązywania umowy, o którym mowa w § 8 nie więcej niż o 3 miesiące,
 - 6) zmiany umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik Nr 2, w zakresie uszczegółowienia przepisów związanych z wprowadzeniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
3. W przypadku zmian stawek podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad i wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne w przypadku, gdy mają one wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy, strony ustalają możliwość wprowadzenia tych zmian na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. Ciężar udowodnienia zmiany wynagrodzenia o wskazane powyżej przypadki spoczywa na Wykonawcy. W sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym Wykonawca winien skierować do Zamawiającego pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania przedmiotu umowy.

§ 15.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości brutto niniejszej umowy, tj. zł (słownie:), w formie
2. Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

§ 16.

Kwestie sporne

Spory mogące wynikać w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie na drodze negocjacji. W razie braku porozumienia, tj. w sytuacji, gdy w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia – spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 17.

Inne postanowienia umowy

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące mające związek z przedmiotem umowy.

§ 18.

Postanowienia końcowe

Umowa sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Dołnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-019 Wrocław, ul. A. E. Fieldorfa 2
REGON 006320284, NIP 880 10 28 560

Ogłoszenie nr 500253671-N-2018 z dnia 22-10-2018 r.

Wrocław:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 607927-N-2018

Data: 27/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej, Krajowy numer identyfikacyjny 006320384, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław, woj.

dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 306 44 19, e-mail zp@szpital-marciniak.wroclaw.pl, faks 71 306 48 67.

Adres strony internetowej (url): <http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl/bip>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu. 2. Wspólny słownik zamówień (CPV): • 90.52.40.00-6 usługi w zakresie odpadów medycznych; • 90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów; • 90.51.33.00-9 usługi spalania odpadów; 3. Rodzaj odbieranych odpadów w ilości 267 855,00 kg w skali 15 miesięcy wg kodów: a) 18 01 01 – odpady powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki z wyłączeniem 18 01 03), b) 18 01 02 - Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwaty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03), c) 18 01 03 - Inne

WU

odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82, d) 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) e) 18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne, f) 18 01 08 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne g) 18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08. 4. Faktyczna ilość odpadów do odbioru wynikać będzie z rzeczywistej ilości odpadów wytworzonych u Zamawiającego. 5. Odbiór odpadów będących przedmiotem zamówienia wyłącznie transportem wykonawcy zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011r. (Dz. U. 2016 poz. 1834.). 6. Odbiór odpadów wraz ich unieszkodliwianiem będzie odbywał się zgodnie z zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie tj. w szczególności zgodnie z: • ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 21); • ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627); • ustawą z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 22, poz. 1367 z późn. zm.); • rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U.2011.227.1367 z p.zm.); • rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973); • rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923); • rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. 2014 poz. 107). 7. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 21) z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych poza obszarem województwa, na którym zostały one wytworzone. Wyjątki od powyższej zasady przewidują ust. 5 - 6 art. 20 niniejszej ustawy tj. zg. z ust. 5 „komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego

województwa” oraz zgodnie z ust. 6 „w przypadku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliższej położonej instalacji, wyłącznie w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. 8. W oparciu o art. 95 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 21) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wydawał Zamawiającemu wraz z fakturą dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych za każdy miesiąc. 9. Zgodnie z art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 21) Wykonawca wydaje dokument potwierdzający unieszkodliwienie w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Zamawiający), a drugi wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. 10. Metoda unieszkodliwiania odpadów: zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 21) zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się poprzez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. 11. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów transportem posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych. 12. Każdy odbiór odpadów musi być potwierdzony „Kartą przekazania odpadu” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973). 13. Instalacja Wykonawcy musi posiadać wolne moce przerobowe umożliwiające unieszkodliwienie odpadów odbieranych od Zamawiającego, w całym okresie obowiązywania umowy. 14. Odpady odbierane przez Wykonawcę będą transportowane/dostarczane do zakładu termicznego przekształcania bez przepakowywania bądź dodatkowego pakowania. 15. Transport odpadów do miejsca unieszkodliwiania odbywał się będzie pojazdami oznakowanymi i przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych i wykonywany będzie przez kierowców posiadających aktualne zaświadczenia ADR. 16. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Dostarczenia na okres trwania umowy przyczepy chłodniczej typu „izoterma” zasilanej chłodniczym agregatem elektrycznym (o mocy max do 5 kW) – o pojemności minimum 30 m³ do gromadzenia odpadów medycznych. Wymaga się aby

przyczepa –chłodnia każdorazowo była wymieniana na pustą, czystą i zdezynfekowaną a jej odbiór odbywał się trzy razy w tygodniu zgodnie z opisem w punkcie 6. Chłodnia winna spełnić poniższe wymagania: • wewnątrz wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję; • zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz owadów, gryzoni i innych zwierząt; • zapewniające temperaturę wewnątrz do 10 0C. Wykonanie instalacja sieci zasilającej agregat chłodniczy wraz z niezbędnym osprzętem jest w gestii i na koszt Wykonawcy (Wykonawca wykona powyższe po uzyskaniu zgody Zarządcy obiektu spółki „Nowy Szpital Wojewódzki”). Odległość gniazda zasilającego agregat do punktu wpięcia instalacji do sieci energetycznej wynosi około 50 m. Po wykonaniu instalacji elektrycznej wraz z projektem staje się ona własnością spółki „Nowy Szpital Wojewódzki”. 2) Dostarczenia Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy 1 szt. sprawnej wagi najazdowej do ważenia odpadów w kontenerach 1100 l z aktualną legalizacją, która zostanie zwrócona Wykonawcy po zakończeniu umowy. 3) Dostarczenia Zamawiającemu 6 szt. nowych plastikowych czterokołowych pojemników z płaską pokrywą o pojemności 1100 l w kolorze czerwonym lub żółtym o wytrzymałych i cichych kołach o dużej średnicy (ø 200 mm), gładkiej powierzchni ułatwiającej opróżnianie i mycie pojemnika, które zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu umowy. 4) Zapewnienia fachowej, przeszkolonej obsługi i specjalistycznych pojazdów do transportu odpadów. 5) Ważenia przekazywanych odpadów odbywać się będzie w obecności pracowników Zamawiającego. 6) Systematycznego odbioru odpadów, trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek) w godzinach od 7.00 do 10.00. 7) Potwierdzenia odbioru odpadów dokumentem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). 17. Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część SIWZ. 18. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 15 miesięcy.

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych pochodzących z działalności Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu. 2.Wspólny słownik zamówień (CPV): •90.52.40.00-6 usługi w zakresie odpadów medycznych; •90.51.10.00-2 usługi wywozu odpadów; •90.51.33.00-9 usługi spalania odpadów; 3.Rodzaj odbieranych odpadów w ilości 267 855,00 kg w skali 15 miesięcy wg kodów: a) 18 01 01 – odpady powstałe w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki z wyłączeniem 18 01 03), b) 18 01 02 - Części ciała i organy oraz

pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03), c) 18 01 03 - Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82, d) 18 01 04 - Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy) e) 18 01 06 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne, f) 18 01 08 - Leki cytotoksyczne i cytostatyczne g) 18 01 09 - Leki inne niż wymienione w 18 01 08. 4. Faktyczna ilość odpadów do odbioru wynikać będzie z rzeczywistej ilości odpadów wytworzonych u Zamawiającego. 5. Odbiór odpadów będących przedmiotem zamówienia wyłącznie transportem wykonawcy zgodnie z ustawą o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. 2016 poz. 1834.). 6. Odbiór odpadów wraz ich unieszkodliwianiem będzie odbywał się zgodnie z zasadami i przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie tj. w szczególności zgodnie z: •ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 21); •ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627); •ustawą z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2011r. Nr 22, poz. 1367 z późn. zm.); •rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych ustawy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz.U.2011.227.1367 z p. zm.); •rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973); •rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014, poz. 1923); •rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz.U. 2014 poz. 107). 7. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 1) z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych poza obszarem województwa, na którym zostały one wytworzone. Wyjątki od powyższej zasady przewidują ust. 5 - 6 art. 20 niniejszej ustawy tj. zg. z ust. 5 „komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do miejsca stosowania położonego na obszarze innego województwa jest

mniejsza niż odległość do miejsca stosowania położonego na obszarze tego samego województwa” oraz zgodnie z ust. 6 „w przypadku unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych, przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliższej położonej instalacji, wyłącznie w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. 8. W oparciu o art. 95 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 21) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wydawał Zamawiającemu wraz z fakturą dokument potwierdzający unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych za każdy miesiąc. 9. Zgodnie z art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 21) Wykonawca wydaje dokument potwierdzający unieszkodliwienie w trzech egzemplarzach, z których jeden jest przekazywany wytwórcy zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Zamawiający), a drugi wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. 10. Metoda unieszkodliwiania odpadów: zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 tj. Dz.U. 2018 poz. 21) zakaźne odpady medyczne unieszkodliwia się poprzez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. 11. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów transportem posiadającym zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych. 12. Każdy odbiór odpadów musi być potwierdzony „Kartą przekazania odpadu” zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1973). 13. Instalacja Wykonawcy musi posiadać wolne moce przerobowe umożliwiające unieszkodliwienie odpadów odbieranych od Zamawiającego, w całym okresie obowiązywania umowy. 14. Odpady odbierane przez Wykonawcę będą transportowane/dostarczane do zakładu termicznego przekształcania bez przepakowywania bądź dodatkowego pakowania. 15. Transport odpadów do miejsca unieszkodliwiania odbywał się będzie pojazdami oznakowanymi i przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych i wykonywany będzie przez kierowców posiadających aktualne zaświadczenia ADR. 16. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Dostarczenia na okres trwania umowy przyczepy chłodniczej typu „izoterma” zasilanej chłodniczym agregatem elektrycznym (o mocy max do 5

kW) – o pojemności minimum 30 m³ do gromadzenia odpadów medycznych. Wymaga się aby przyczepa –chłodnia każdorazowo była wymieniana na pustą, czystą i zdezynfekowaną. Chłodnia winna spełnić poniższe wymagania: •wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję; •zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych oraz owadów, gryzoni i innych zwierząt; •zapewniające temperaturę wewnątrz do 10 0C. Wykonawca na własny koszt wyposaży podłączenie do instalacji szpitalnej pomiędzy przyczepą – chłodnią, a gniazdem siłowym znajdującym się przy zbiorniku z ciekłym tlenem poprzez zastosowanie przewodu spełniającego wymogi do zastosowań zewnętrznych w odpowiedniej osłonie chroniącej przed działaniem czynników zewnętrznych, który poprowadzony może zostać na powierzchni chodników i pasach zieleni. Odległość gniazda zasilającego agregat do punktu wpięcia instalacji do sieci energetycznej wynosi około 50 m. „Miejsce podłączenia przyczepy- chłodni do instalacji szpitalnej to gniazdo siłowe znajdujące się przy zbiorniku z ciekłym tlenem (w okolicy budynku technicznego) poprzez zastosowanie przewodu spełniającego wymogi do zastosowań zewnętrznych w odpowiedniej osłonie chroniącej przed działaniem czynników zewnętrznych, który poprowadzony może zostać na powierzchni chodników i pasach zieleni. Dodatkowo: •przewód na swojej trasie co 5 metrów należy w oznakować w widoczny sposób znakami ostrzegającymi, że znajduje się pod napięciem 230 lub 400V. •kontener musi zostać uziemiony dodatkowym przewodem o przekroju minimum 10 mm² przez podłączenie obejmą do istniejącego stalowego słupa oświetlenia zewnętrznego. •moc zainstalowanych urządzeń zasilanych ze wskazanego gniazda nie może przekraczać 7 kW . Po ułożeniu instalacji elektrycznej zasilającej kontener przed podaniem napięcia wymagane jest dostarczenie do zarządcy: a)protokołów z badań izolacji przewodu użytego do zasilania kontenera, b)oraz po podaniu napięcia protokołów z badania samoczynnego wyłączenia zasilania (impedancja pętli zwarcia), ciągłości przewodów ochronnych.” Po zakończeniu okresu realizacji umowy Wykonawca zdemontuje ww. podłączenie i przywróci do stanu pierwotnego. 2) Dostarczenia Zamawiającemu w okresie obowiązywania umowy 1 szt. sprawnej wagi najazdowej do ważenia odpadów w kontenerach 1100 l z aktualną legalizacją, która zostanie zwrócona Wykonawcy po zakończeniu umowy. 3) Dostarczenia Zamawiającemu 6 szt. nowych plastikowych czterokołowych pojemników z płaską pokrywą o pojemności 1100 l w kolorze czerwonym lub żółtym o wytrzymałych i cichych kołach o dużej średnicy (ø 200 mm), gładkiej powierzchni ułatwiającej opróżnianie i mycie pojemnika, które zostaną zwrócone Wykonawcy po zakończeniu umowy. 4) Zapewnienia fachowej, przeszkolonej obsługi i specjalistycznych pojazdów do transportu odpadów. 5) Ważenia przekazywanych odpadów odbywać się będzie w

obecności pracowników Zamawiającego. 6)Systematycznego odbioru odpadów, dwa razy w tygodniu, w poniedziałek do godz. 8:00, czwartek do godz. 12:00 oraz w pierwszy dzień roboczy następujący po planowanym dniu odbioru, jeśli poniedziałek lub czwartek przypada w dzień wolny od pracy 7)Potwierdzenia odbioru odpadów dokumentem zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). 17.Warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zawiera wzór umowy, stanowiący integralną część niniejszej SIWZ. 18.Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 15 miesięcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.1

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykáže, iż posiada zezwolenie lub zezwolenia lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.) wydanych zgodnie z przepisami prawa na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia Informacje dodatkowe

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli wykáže, iż posiada: - zezwolenie lub zezwolenia lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.) wydanych zgodnie z przepisami prawa na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia - aktualny dokument wydanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdzający, że spalarnia w której unieszkodliwiane będą odpady medyczne spełnia wymogi formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska i uzyskała wymagane pozwolenia Informacje dodatkowe

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5.1

W ogłoszeniu jest: Zezwolenia lub zezwoleń lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.) wydanych zgodnie z przepisami prawa na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: a) Zezwolenia lub zezwoleń lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 21 ze zm.) wydanych zgodnie z przepisami prawa na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, tj. transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych o kodach odpowiadających przedmiotowi zamówienia. b) aktualny dokument wydany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska potwierdzający, że spalarnia w której unieszkodliwiane będą odpady medyczne spełnia wymogi formalno-prawne w zakresie ochrony środowiska i uzyskała wymagane pozwolenia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7

W ogłoszeniu jest: 1. Oferta musi zawierać: a) „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, b) wypełniony „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, na podstawie którego sporządzony zostanie następnie załącznik nr 1 do umowy, c) oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale III SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych, ogólnie dostępnych w bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, e) Wykonawca wraz z ofertą składa - aktualny na dzień składania ofert, certyfikat wydany przez niezależny, notyfikowany ośrodek certyfikacji, potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO14001:2015 w zakresie usługi transportu i utylizacji odpadów

medycznych. Certyfikat musi być wystawiony nie wcześniej niż 12 m-cy przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie kryterium dodatkowego (jeśli dotyczy) - brak skutkować będzie nieprzyznaniem punktów dodatkowych. f) Wykonawca wraz z ofertą składa - aktualny na dzień składania ofert, certyfikat wydany przez niezależny, notyfikowany ośrodek certyfikacji, potwierdzający wdrożenie i stosowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie usługi transportu i utylizacji odpadów medycznych. Certyfikat musi być wystawiony nie wcześniej niż 12 m-cy przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie kryterium dodatkowego (jeśli dotyczy) - brak skutkować będzie nieprzyznaniem punktów dodatkowych. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Oferta musi zawierać: a) „Ofertę Wykonawcy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ, b) wypełniony „Formularz cenowy” – zgodnie ze wzorem przedłożonym przez Zamawiającego, stanowiącym integralną część SIWZ, na podstawie którego sporządzony zostanie następnie załącznik nr 1 do umowy, c) oświadczenie wstępne, o którym mowa w rozdziale III niniejszej SIWZ (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), d) dokument, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy; jeśli ofertę podpisuje pełnomocnik – dokument pełnomocnictwa oraz dokument, z którego wynika uprawnienie dla osoby udzielającej pełnomocnictwa, do dokonania takiej czynności, jeżeli takie umocowanie nie wynika z dokumentów bezpłatnych, ogólnie dostępnych w bazach, np. CEiDG lub KRS. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Spółka Cywilna, Konsorcjum) – pełnomocnictwo rodzajowe do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w przepisie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zgodnie ze wzorem Zamawiającego), o której mowa w przepisie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 2.2

W ogłoszeniu jest: Kryteria Znaczenie Cena 80,00 Jakość 20,00

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria Znaczenie Cena 100,00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-09-05, godzina: 10:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-10-29, godzina: 10:00,

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny
im. T. Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
54-049 Wrocław, ul. A. E. Field
REGON 006320961

Wlu

