




Poz. 54 Sc1:10
K0Z/34x38/30x3 530x170x30
-Powierzchnia 0,09m2
-Masa ~2,61kg




Poz. 55 Sc1:10
K0Z/34x38/30x3 630x530x30
-Powierzchnia 0,334m2
-Masa ~9,68kg




Poz. 56 Sc1:10
K0Z/34x38/30x3 930x630x30
-Powierzchnia 0,586m2
-Masa ~16,99kg




Poz. 57 Sc1:10
K0Z/34x38/30x3 1000x530x30
-Powierzchnia 0,53m2
-Masa ~15,37kg



Poz. 58 Sc1:10
K0Z/34x38/30x3 1000x640x30
-Powierzchnia 0,64m2
-Masa ~18,56kg



Poz. 59 Sc1:10
K0Z/34x38/30x3 1000x930x30
-Powierzchnia 0,93m2
-Masa ~26,97kg



Poz. 60 Sc1:10
K0Z/34x38/30x3 1000x1000x30
-Powierzchnia 1,00m2
-Masa ~29,00kg

Zestawienie stali				
Ilosc	Poz.	Nazwa	Masa 1 el.	Masa
1	54	K0Z/34x38/30x3 530x170x30	2.61	2.61
1	55	K0Z/34x38/30x3 630x530x30	9.68	9.68
1	56	K0Z/34x38/30x3 930x630x30	16.99	16.99
3	57	K0Z/34x38/30x3 1000x530x30	15.37	46.11
1	58	K0Z/34x38/30x3 1000x640x30	18.56	18.56
2	59	K0Z/34x38/30x3 1000x930x30	26.97	53.94
2	60	K0Z/34x38/30x3 1000x1000x30	29.00	58.00
Całkowita masa stali wynosi 205.89 kg				

Wszystkie kratki pomostowe przykręcić za pomocą systemowych łączników min. 4szt. na 1 element.

STAL PROFILOWA S235

elbes ul. Bystrzycka 69c/p.5A tel. 071 339 04 49 elbes@biuro.wroclaw.pl			
Obiekt	SP ZOZ DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. TADEUSZA MARCINIAKA WE WROCŁAWIU ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław		
Inwestor	"NOWY SZPITAL WOJEWÓDZKI" Sp. z o.o. ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław		
Temat:	DOSTOSOWANIE ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY SZPITALNEJ DLA POTRZEB NOWEGO REZONANSU		
Tytuł rysunku Kraty pomostowe		Data 08.2019	
Autorzy	SPECJALNOŚĆ	Nr upraw.	Podpis
Projektant : mgr inż. Dariusz Kowalski	KONSTRUKCJA	16/99/DUW	
Sprawdzający: mgr inż. Zbigniew Kurnel	KONSTRUKCJA	176/02/DUW	
Stadium PROJEKT WARSZTATOWY			
Zastrzegamy sobie prawo autorskie do tego rysunku. Rysunek ten nie może być kopiowany, powielany, ani udostępniany trzecim osobom bez naszej zgody. Każde nadużycie może grozić wszczęciem postępowania cywilno - karnego.		Skala 1:20	Nr rysunku K-05