



Wrocław, 15.01.2025r.

Znak: EZ/036/405/25 (173262)

## ZAPROSZENIE

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej,

ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław,

KRS 0000040364, NIP 899-22-28-560, REGON 006320384, tel. 71 306 41 01(13)

### ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

na podst. art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

#### 1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa na **obłożenia i podkłady jednorazowe, w szczególności zestawy**

Kody CPV: 19520000-7, 33141116-6, 39518000-6

1.2 Zamawiający wymaga dołączenia do oferty asortymentowo-cenowej opisów np. folderów, katalogów, informacji producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające wyspecyfikowane parametry lub oświadczenia o ich posiadaniu i udostępnieniu ich na każde żądanie Zamawiającego (jeśli dotyczy)

1.3 Jako odrębny załącznik (nr 2), Zamawiający zamieścił projekt umowy, która określa warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia. Przewidywany okres zawarcia umowy 2 miesiące.

#### 2. Wykaz wymaganych dokumentów od Wykonawcy:

2.1 Wypełniony, podpisany i opieczątowany :

a) formularz asortymentowo-cenowy -załącznik nr 1,

b) formularz oferty -załącznik nr 3.

2.2 Wypełniony i zaparafowany wzór umowy – załącznik nr 2,

2.3 Aktualny wpis do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym



**DOLNY  
ŚLĄSK**



# Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

- 2.4 Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane materiały medyczne są dopuszczone w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych do obrotu i stosowania na terenie RP (jeśli dotyczy)
- 2.5 Dołączenie opisów np. folderów, katalogów, informacji producenta potwierdzające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia - potwierdzające wyspecyfikowane w formularzu parametry lub oświadczenia o ich posiadaniu i udostępnieniu na każde wezwanie Zamawiającego (jeśli dotyczy)

**Uwaga!** W przypadku braku w w/w materiałach podanej nazwy producenta, Zamawiający dopuszcza jej potwierdzenie poprzez złożenie oświadczenia. Wskazana nazwa producenta w złożonym oświadczeniu powinna być tożsama z nazwą producenta wskazaną w „Formularzu asortymentowo-cenowym”.

### **3. Miejsce i termin złożenia oferty cenowej**

Ofertę cenową należy złożyć w terminie **do dnia 22.01.2025 r do godziny 10:00** w formie:

a) pisemnej na adres:

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka – Centrum Medycyny Ratunkowej, ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław. Ofertę należy umieścić w zaklejonej kopercie. Koperta powinna posiadać dopisek „zapytanie ofertowe- apteka szpitalna-EZ/036/405/25”

lub

b) drogą elektroniczną na adres:

[farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl) z dopiskiem:

„zapytanie ofertowe- apteka szpitalna-EZ/036/405/25”

### **4. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami**

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami dotyczącymi treści Zaprośzenia wyłącznie pisemnie drogą elektroniczną na adres e – mail: [farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:farmakoekonomika@szpital-marciniak.wroclaw.pl) nie później niż 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie z zastrzeżeniem dnia otwarcia ofert. W przypadku braku możliwości odpowiedzi Zamawiający przesunie termin otwarcia ofert, celem umożliwienia złożenia Wykonawcy poprawnej oferty. Informacje o przesunięciu terminu wraz z udzielonymi odpowiedziami Zamawiającego zostaną upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego.

### **5. Kryterium**

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną.

Dokonując oceny oferty Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny  
im. T. Marciniaka –  
Centrum Medycyny Ratunkowej  
ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław  
e-mail: [sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl](mailto:sekretariat@szpital-marciniak.wroclaw.pl)  
[www.szpital-marciniak.wroclaw.pl](http://www.szpital-marciniak.wroclaw.pl)



## Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej

poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

Dokonując czynności oceny oferty w zakresie kryterium ceny Zamawiający dla porównania tych ofert doliczy do ceny ofertowej podmiotów zagranicznych, kwotę należnego podatku VAT oraz cła (jeśli dotyczy – Wykonawcy spoza Unii Europejskiej), które obciążają Zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

Ceny podawane w walucie innej niż PLN na potrzebę oceny ofert muszą zostać przeliczone przez Zamawiającego na PLN wg oficjalnego średniego kursu opublikowanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień złożenia oferty. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: <http://www.nbp.pl/>

### **6. Termin związania z ofertą**

Wykonawca jest związany swoją ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

### **7. Informacje dotyczące unieważnienia postępowania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej:**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. Od podjętej przez Zamawiającego decyzji dotyczącej rozstrzygnięcia nie przysługuje Oferentowi odwołanie.

Wszystkie pisma składane przez Wykonawców, mające charakter odwołania do rozstrzygnięcia, pozostaną bez rozpatrzenia.

Zamawiający zamieści na stronie internetowej w terminie 5 dni roboczych liczonych od upływu zatwierdzenia rozstrzygnięcia przez Dyрекcję Szpitala.

### **Załączniki do niniejszego Zaproszenia:**

1. Formularz asortymentowo-cenowy - załącznik nr 1
2. Wzór umowy - załącznik nr 2
3. Formularz oferty - załącznik nr 3

Zastępca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych  
*mgr Tomasz Dymyt*



**DOLNY  
ŚLĄSK**



ZALĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Lp.	Nazwa asortymentu	Nazwa własna	Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	j.m	Ilość	Cena jednoliktowa netto	Vat	Kwota Vat	Cena jednoliktowa brutto	Wartość netto	Wartość Vat	Wartość brutto	Nr katalogowy	Producent
1.	Ostona foliowa sterylna na przewody do koagulacji i na operacyjną kamerę wideo 2,5mx15cm, pakowany pojedynczo.		19520000-7	szk.	720	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2.	Ostona foliowa, sterylna na ramie C do aparatów rentgenowskich 250x118 cm, pakowana pojedynczo		19520000-7	szk.	96	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
3.	Ostona sterylna na ramie C typu берет średnica 80-85cm na RTG, z gumką, pakowana pojedynczo		19520000-7	szk.	100	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
4.	Ostona sterylna wysokiej rozdzielczości kompatybilna z mikroskopem operacyjnym Mitaka model MM90. 1 opak. = 10 szt.		19520000-7	szk.	40	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
5.	Ostony na końcówkę z taśmą 25cmx80 cm (+/-10cm) laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m <sup>2</sup> , sterylnie.		39518000-6	szk.	30	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
6.	Ostony na końcówkę z taśmą 35cmx120 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m <sup>2</sup> , sterylnie.		39518000-6	szk.	30	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
7.	Taśma samoprzylepna, sterylna, min. 9cmx49cm (+/-2cm)		39518000-6	szk.	200	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
8.	Zestaw do embolizacji sterylnej podwojnie pakowany Minimalny skład wymiary i parametry zestawu: 1. Sterylny 1-faruch chirurgiczny L. - 1 szt. 2. Sterylny 1-faruch chirurgiczny XL. - 2szt. 3. Papier ścierny 60x60cm - 1 szt. 4. Serwetki do angiografii o wymiarach min. 240 x min. 350 cm, posiadające dwa samoprzylepne otwory w okolicach tl. udowych i, dodatkowo, otworzone warstwą chłonną (min. 120 x 150 cm), boki serwetki przykrywane panele bezosnowe angiografu z folii przezroczystej po obu stronach serwetki - 1szt. 5. Osłona na stół narzędziowy o wymiarach min. 150 x 190 cm, obszar chłonny min. 75 x 190 cm - 1szt. 6. Osłona na aparaturę foliową, o fr. 110-130 cm, przezroczysta, okrągła, z gumką - 2szt. 7. Osłona na aparaturę foliową, o fr. 150 cm, przezroczysta, okrągła, z gumką - 1szt. 8. Sterylizacja 10x13-częściowa LL - 5 szt. 9. Sterylizacja 20x13-częściowa LL - 2 szt. 10. Sterylizacja 30x13-częściowa LL - 2 szt. 11. Sterylizacja 50x13-częściowa LL - 2 szt. 12. Siatki chirurgiczne nr 1 bezpętelny, zintegrowana plastikowa rączka z przezroczystą osłonką, z mechanizmem blokującym, pozwalającym na obsługę jedną ręką - 1 szt. 13. Siatki chirurgiczne nr 1 bezpętelny, zintegrowana plastikowa rączka z przezroczystą osłonką, z mechanizmem blokującym, pozwalającym na obsługę jedną ręką - 1 szt. 14. Igałki chirurgiczne 21 G 40mm - 1 szt. 15. Kłosa do aspiracji z przezroczystym drucikiem dl. 10-25 cm, elastycznym, wykonanym z miękkiego materiału, minimalne tolerowane ciśnienie 300 PSI, standardowe łączenie luźno-łock, obrotowy bez zsuwanki - 1 szt. 16. Miarka z polipropylenu, 125-130 ml z podziałką, przezroczysta - 1 szt. 17. Miarka plastikowa 125-130 ml z podziałką, przezroczysta - 1 szt. 18. Miarka z polipropylenu 250-260 ml z podziałką, przezroczysta - 1 szt. 19. Miarka z polipropylenu 2500 - 2600 ml, niebieska, z wyłkami - 2 szt. 20. Taśma z polipropylenu wykład 40x30x6 cm, 8000mm, - 1 szt. 21. Podkład chłonny, wymiary 60x90 cm - 1 szt. 22. Kompres gazowy 10x10cm (gaza T-mikowa, 32-warstwowy, biały) - 100 szt. 23. Kleiszczki 14-20cm, zapętle, typu pen - 1 szt. W poz. 4 serwetki do angiografii wykonane z laminatu dwuwarstwowego (w strefie krytycznej używając warstwy włókna wiskozowego i poliesteru przykrywane panele bezosnowe angiografu wykonane z folii mikrofibrowej oraz w strefie krytycznej wykonanej z włókien bawełnopodobnej typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m <sup>2</sup> z pakowaniem indywidualnie z resztkami do osuszania rak, sterylne przezroczystej z obu stron serwetki. W poz. 1 oraz 2 faruch chirurgiczny wykonany z laminatu dwuwarstwowego (w strefie krytycznej używając warstwy włókna wiskozowego i poliesteru przykrywane panele bezosnowe angiografu wykonane z folii mikrofibrowej oraz w strefie krytycznej wykonanej z włókien bawełnopodobnej typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m <sup>2</sup> z pakowaniem indywidualnie z resztkami do osuszania rak, sterylne przezroczystej z obu stron serwetki. Zagrzewane w op. papierowo-foliowym zestawu sterylizowany nadajnik. Opakowanie typu TYVEK, wyposażone w informacje o kierunku otwarcia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1.	33141116-6	zestaw	45	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł			
9.	Zestaw do alleplastyki stawu biodrowego i kolanowego: Serwetki wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m <sup>2</sup> w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokoelastyczne min. 80 g/m <sup>2</sup> , zintegrowana z dwoma podwojnymi organizatorami przewodów. Łapacz gramatura w strefie krytycznej min. 140 g/m <sup>2</sup> . +1 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 230 cm x 260 cm(+/- 5 cm), z wyłeczeniem "U" o wymiarach 20 cm x 100 cm +1 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm (+/- 5 cm) +2 x serwetka samoprzylepna o wymiarach 180 cm x 180 cm (+/- 5 cm) +4 x taśma samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm DWUWARSTWOWA +1 x bandaż elastyczny o wymiarach 10 cm x 50 cm +1 x wzmocniona osłona (serwetki) na stołki Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (+/- 5 cm) +1 x serwetka wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (+/- 10 cm) +1 x osłona na końcówkę z taśmą 35cm x 120 cm laminat min. dwuwarstwowy folia PE/ polipropylen o gramaturze min 63g/m <sup>2</sup> , sterylnie. • fartuchy operacyjne XL x 3 L x 1 • kieszki samoprzylepna 40x30 • 1 x licznik (papier na 20 szt., magnes i pianka, usuwacz ostrzy, • 1 x czyszczyk do koagulacji • 1 x taśma chirurgiczna typu rozp 2x22 cm Wszystkie składowe zestawu zawierają w dodatkową serwetkę 2-warstwową, celulozową - foliową o gramaturze min. 54g/m <sup>2</sup> i chłonności min. 180%, stanowiącą pierwszą, zewnętrznie owinięcie zestawu. Zestaw sterylizowany. Opakowanie folia-paier lub typu TYVEK wyposażone w informacje o kierunku otwarcia oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795-1.		33141116-6	zestaw	40	- zł	8%	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		

								Razem
<p>Zestaw serwis do przekładowej biurotypi:</p> <p>Serwisy wykonane z chłoniwo i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m<sup>2</sup></p> <p>1. x serwis do wymiarach 180cm x 300cm, z samoprzylepnym otworkiem prostokątnym o wymiarach 21.5cm x 24cm, zmniejszona z długim workiem z uszywanym brzegiem do zbioru bitych o wymiarach 55cm x 170cm</p> <p>4. x serwis wykonana na sił instrumentality, stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (+/- 10 cm)</p> <p>1. x serwis wykonana na sił instrumentality wykonana z wstęgi nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min. 65 cm x 190 cm i gramaturze min. 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłoniwej - min. 77 g/m<sup>2</sup></p> <p>Serwis na siłki, stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 145 cm (+/- 5 cm)</p> <p>Owinięcie zestawu w dodatkową serwis 2-warstwową, celulozową - foliową o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup> i chłoniwości min. 180%.</p> <p>Zestaw serwis: Opakowanie folia-papier typu TYVEK wyposażeń w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.</p> <p>Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy</p> <p>Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1</p>	<p>Zestaw serwis do operacji biurowo-kopiruj:</p> <p>1. x serwis 180/280 cm x 220 (+/- 10 cm) cm, zamierzona z osłonami na kółkach, z otworkiem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 30 cm oraz otworkiem w dolnej krawędzi o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klepą. Serwis wykonana z chłoniwo i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 56 g/m<sup>2</sup>.</p> <p>4. x rzędnik chłoniwy o wymiarach 30 cm x 30 cm (+/- 10 cm)</p> <p>1. x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm</p> <p>1. x taśma samoprzylepna typu esp 2 cm x 22-25 cm</p> <p>1. x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm</p> <p>1. x wzmocniona osłona (serwis) na siłki Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (+/- 5 cm)</p> <p>1. x serwis wykonana na sił instrumentality stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (+/- 10 cm) Serwis na siłki instrumentality wykonana z wstęgi nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min. 60 cm x 190 cm i gramaturze min. 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłoniwej - min. 77 g/m<sup>2</sup></p> <p>Serwis na siłki Mayo wykonana z folii PE o gramaturze min. 50 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach min. 60 cm x 145 cm i gramaturze min. 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej - min. 87 g/m<sup>2</sup></p> <p>worka, składana teleskopowo z złączonymi końcówkami, kantonik ułatwiający spłukanie oraz, dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze min. 50 g/m<sup>2</sup></p> <p>Osiłona na przewody wyposażona w kółkową perforację, kantonik ułatwiający spłukanie oraz, dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z dodatkową serwis 2-warstwową, celulozową - foliową o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup> i chłoniwości min. 180%.</p> <p>Zestaw serwis: Opakowanie folia-papier typu TYVEK wyposażeń w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.</p> <p>Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy</p> <p>Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1</p>	<p>Zestaw serwis uniwersalny:</p> <p>Serwis wykonana z hydrofilowej włókniny dwuwarstwowej typu SMS o gramaturze min. 50 g/m<sup>2</sup>, w strefie bryzykowej wyposażona w wzmocnienie wyskokochłonne o gramaturze min. 80 g/m<sup>2</sup>, zamierzona z organizerami przewodów/rzepy</p> <p>1. x serwis samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm (+/- 10 cm), wzmocnienie o wymiarach min. 30 cm x 80 cm</p> <p>1. x serwis samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm (+/- 10 cm) wzmocnienie o wymiarach min. 50 cm x 80 cm</p> <p>2. x wyskokochłonna serwis samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm (+/- 5 cm) i gramaturze min. 96 g/m<sup>2</sup></p> <p>4. x rzędnik chłoniwy o wymiarach 30 cm x 30 cm (+/- 10 cm)</p> <p>1. x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm</p> <p>1. x wzmocniona osłona (serwis) na siłki Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (+/- 5 cm)</p> <p>1. x serwis wykonana na sił instrumentality stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (+/- 10 cm)</p>	<p>Wszystkie składki zestawu zamknięte w dodatkową serwis 2-warstwową, celulozową - foliową o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup> i chłoniwości min. 180%, stanowiącą piątą, zewnętrzne owinięcie zestawu.</p> <p>Zestaw serwis: Opakowanie folia-papier lub typu TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz</p> <p>Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1</p>	<p>Zestaw serwis uniwersalny wykonany z wstęgi nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min. 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie bryzykowej wyposażona w wzmocnienie wyskokochłonne o gramaturze min. 80 g/m<sup>2</sup>, zamierzona z dwoma organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 140 g/m<sup>2</sup>. Serwis wyposażone w uszywane bity</p> <p>1. x serwis samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm</p> <p>1. x serwis samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm</p> <p>2. x serwis samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm</p> <p>4. x rzędnik chłoniwy o wymiarach 30 cm x 30 cm (+/- 10 cm)</p> <p>1. x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm</p> <p>1. x wzmocniona osłona (serwis) na siłki Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (+/- 5 cm)</p> <p>1. x serwis wykonana na sił instrumentality stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (+/- 10 cm)</p>	<p>Serwis na siłki instrumentality wykonana z wstęgi nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min. 40 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona hydrofilową włókniną polipropylenową o wymiarach min. 65 cm x 190 cm i gramaturze min. 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłoniwej - min. 77 g/m<sup>2</sup></p> <p>Serwis na siłki Mayo wykonana z folii PE o gramaturze min. 50 g/m<sup>2</sup>, wzmocniona chłonną włókniną polipropylenową o wymiarach min. 60 cm x 145 cm i gramaturze min. 37 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 87 g/m<sup>2</sup></p> <p>Osiłona na przewody wyposażona w kółkową perforację, kantonik ułatwiający spłukanie oraz, dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z dodatkową serwis 2-warstwową, celulozową - foliową o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup> i chłoniwości min. 180%.</p> <p>Zestaw serwis: Opakowanie folia-papier lub typu TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy</p> <p>Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1</p>	<p>Wszystkie składki zestawu zamknięte w dodatkową serwis 2-warstwową, celulozową - foliową o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup> i chłoniwości min. 180%, stanowiącą piątą, zewnętrzne owinięcie zestawu.</p> <p>Zestaw serwis: Opakowanie folia-papier lub typu TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz</p> <p>Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1</p>	<p>Zestaw serwis uniwersalny wykonany z wstęgi nieprzemakalnej folii PE o gramaturze min. 60 g/m<sup>2</sup>, w strefie bryzykowej wyposażona w wzmocnienie wyskokochłonne o gramaturze min. 80 g/m<sup>2</sup>, zamierzona z dwoma organizerami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej min. 140 g/m<sup>2</sup>. Serwis wyposażone w uszywane bity</p> <p>1. x serwis samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm</p> <p>1. x serwis samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm</p> <p>2. x serwis samoprzylepna o wymiarach 75cm x 75cm, wzmocnienie o wymiarach 25 cm x 60 cm</p> <p>4. x rzędnik chłoniwy o wymiarach 30 cm x 30 cm (+/- 10 cm)</p> <p>1. x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm</p> <p>1. x wzmocniona osłona (serwis) na siłki Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm (+/- 5 cm)</p> <p>1. x serwis wykonana na sił instrumentality stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm (+/- 10 cm)</p>	<p>Wszystkie składki zestawu zamknięte w dodatkową serwis 2-warstwową, celulozową - foliową o gramaturze min. 54 g/m<sup>2</sup> i chłoniwości min. 180%, stanowiącą piątą, zewnętrzne owinięcie zestawu.</p> <p>Zestaw serwis: Opakowanie folia-papier lub typu TYVEK wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej, znajdują się następujące informacje: numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy</p> <p>Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795-1</p>
<p>10.</p>	<p>12</p>	<p>zestaw</p>	<p>33141116-6</p>	<p>zestaw</p>	<p>8%</p>	<p>- zł</p>	<p>- zł</p>	<p>- zł</p>
<p>11.</p>	<p>24</p>	<p>zestaw</p>	<p>33141116-6</p>	<p>8%</p>	<p>- zł</p>	<p>- zł</p>	<p>- zł</p>	
<p>12.</p>	<p>174</p>	<p>zestaw</p>	<p>33141116-6</p>	<p>8%</p>	<p>- zł</p>	<p>- zł</p>	<p>- zł</p>	
<p>13.</p>	<p>200</p>	<p>zestaw</p>	<p>33141116-6</p>	<p>8%</p>	<p>- zł</p>	<p>- zł</p>	<p>- zł</p>	

Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert na poszczególne pozycje.